

周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗  
配套弱电集成系统

竞争性磋商文件

(项目编号: GDYD220838)

采 购 人: 仁化县周田镇中心卫生院

采购代理机构: 广东远东招标代理有限公司

日 期: 二〇二二年七月

## 目 录

第一篇 磋商邀请书 .....	1
第二篇 供应商须知 .....	5
第三篇 用户需求书 .....	27
第四篇 合同条款格式 .....	49
第五篇 响应文件格式 .....	54
附件：评审工作大纲 .....	78

## 第一篇 磋商邀请书

## 磋商邀请书

### 一、项目基本情况

#### 项目概况

周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统的潜在供应商应广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台 <http://trade.gdydzb.com>）进行网上报名（详见“六、其他补充事宜”）获取采购文件，并于2022年7月29日（北京时间）15时00分前提交申请文件。

项目编号：GDYD220838

项目名称：周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额(元)：970,000.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同包1(周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统)：

合同包预算金额：970,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他货物	周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统	1(批)	详见用户需求书	970,000.00	970,000.00

1、标的名称：周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统

2、标的数量：1批

3、简要技术需求或服务要求：

(1) 采购项目技术规格、参数及要求详情请见第三篇《用户需求书》。供应商须对所有内容进行磋商，不允许只对其中部分内容进行磋商。货物或服务详细技术参数及执行标准、规格等详见竞争性磋商文件中的第三篇用户需求书。

(2) 供应商须对本项目进行整体报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

4、其他：无

### 二、申请人的资格要求

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3、本项目的特定资格要求：

供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

**注：以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。**

4、本项目不接受联合体磋商。

### 三、获取采购文件

时间：2022年7月19日至2022年7月26日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>）进行供应商报名。

方式：本项目仅接受网上报名

售价：300.00元

### 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

截止时间：2022年7月29日（北京时间）15时00分。

地点：韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司)开标室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

获取磋商文件方式：

本项目磋商文件只在远东电子交易平台在线上发售，供应商在购买采购文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网<http://www.gdydzb.com>或远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站<http://www.gdydzb.com>“下载专区——供应商操作手册”或远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com> 登陆窗口下的“操作手册”。

符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买采购文件，购买方式：网上购买。主要操作过程如下：

(1) 注册：在远东电子交易平台(<http://trade.gdydzb.com>)完成注册（详细可查看《供应商操作手册》）；

(2) 选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击“投标”；

(3) 报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请提交**供应商凭加盖公章的营业执照、法人代表授权文件**扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

(4) 购买磋商文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载磋商文件。

(5) 标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给供应商所留的手机号码与邮箱。

(6) 有关网上注册、报名相关疑问，可至电（代理机构）。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：仁化县周田镇中心卫生院

地址：韶关市仁化县周田镇月岭大街 54 号

联系方式：李小姐、0751-68301319

##### 2. 采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司

地址：广东省广州市越秀区越秀北路 222 号 608-612 室, 韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼

联系方式：0751-8115118

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：黄先生（代理机构）/李小姐（采购人）

电话：0751-8115118/0751-68301319

附件：竞争性磋商文件

发布人：广东远东招标代理有限公司

发布时间：2022年7月19日

## 第二篇 供应商须知

## 一、磋商须知前附表

项目	内容	说明与要求
1	资金来源	资金已落实
2	合格的供应商	详见《第一篇 磋商邀请书》第二点“申请人的资格要求”
	关于联合体	本项目不允许联合体磋商
6.2	踏勘现场	采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。
7.3	定义	1、采购人：本项目的采购人是仁化县周田镇中心卫生院。 2、采购代理机构：系指广东远东招标代理有限公司。
8	磋商文件的澄清	1、采购人不统一组织答疑会 2、供应商质疑期限：磋商文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑 3、采购人澄清、修补或答疑期限：在磋商截止日期前5日
11	响应文件	1、响应文件由自查表、商务响应文件、技术响应文件、经济文件四部分组成，合编成一本响应文件。响应文件一式叁份，其中，一份正本，贰份副本； 2、报价信封（首次）一份； 3、电子文件一份（要求光盘或U盘介质，PDF、WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准）。
13.2	证明供应商的合格性的证明文件	供应商具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖法人公章)： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件】； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供2021年度财务状况报告或2022年任意1个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明】； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专

项目	内容	说明与要求
		<p>业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-1《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】；</p> <p>④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供响应截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。】；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】。</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/；</p> <p>3、本项目的特定资格要求。</p> <p>供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。</p> <p>注：以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。</p> <p>4、本项目不接受联合体磋商。</p>
15.1	磋商保证金	<p>根据《广东省人民政府关于印发广东省深化“放管服”改革优化营商环境近期重点工作任务的通知》（粤府函〔2020〕357号）、《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》（粤财采购〔2021〕7号）、韶关市财政局《关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》、《关于落实政府采购营商环境补短板强优势专项行动工作的通知》（韶财采购〔2021〕19号）有关规定，本项目无需缴纳磋商保证金。</p>

项目	内容	说明与要求
16.1	磋商有效期	递交响应文件截止日后 90 天内有效
17.1	响应文件份数	<p>1. 响应文件由自查表、商务文件、技术文件、经济文件四部分组成，合编成一本响应文件。</p> <p>2. 报价信封（首次）一份。</p> <p>3. 供应商磋商最终报价表一份。</p> <p>4. 电子文件一份。</p> <p>响应文件一式叁份，其中，一份正本，贰份副本。</p> <p>响应文件密封包封为 1 包（内含响应文件正本及副本）。</p> <p>报价信封（首次）密封包封为 1 包（内含报价信封（首次）1 份，响应文件电子文件 1 份）。</p>
18.1	响应文件的递交、接收和密封	<p>1. <b>磋商截止时间前 30 分钟内，供应商可现场提交响应文件。</b></p> <p>2. 地点：详见《磋商邀请书》；</p> <p>3. 磋商截止时间：详见《磋商邀请书》。</p>
22.1	磋商时间、地点	详见《磋商邀请书》
24.1	磋商小组	磋商小组成员共 3 人：技术、经济等方面的专家 3 人，由政府采购评审专家库中随机抽取确定。
24.3	评审方法	综合评分法
29.3	信息发布媒体	<p>1. 中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>2. 中国采购与招标网（<a href="http://www.chinabidding.com.cn">http://www.chinabidding.com.cn</a>）；</p> <p>3. 广东远东招标代理有限公司（<a href="http://www.gdydzb.com">http://www.gdydzb.com</a>）。</p>
37.1	成交服务费	成交服务费由成交供应商向采购代理机构一次性支付，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）的“货物类”规定收取代理服务费。

## 二、磋商须知

### (一) 总则

- 1 资金来源：详见《磋商须知前附表》。
- 2 磋商适用范围：本采购文件适用于本磋商邀请中所述项目的采购。
- 3 磋商适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及国家和广东省政府采购相关法规。
- 4 合格的供应商
  - 4.1 符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格供应商的条件详见《磋商须知前附表》的“证明供应商的合格性的证明文件”。
  - 4.2 供应商必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行磋商响应。
  - 4.3 供应商应在响应文件中递交之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚(含其授权服务的子公司、分公司等)，如果不主动填报而被发现的，将取消其磋商资格，并按有关规定从重处理。
  - 4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
  - 4.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
  - 4.6 本项目不允许联合体磋商。
- 5 纪律与保密事项
  - 5.1 供应商不得相互串通磋商报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
  - 5.2 获得本磋商文件者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。
  - 5.3 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。
  - 5.4 除供应商被要求对响应文件进行澄清外，在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就磋商价格、磋商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

5.5 从递交响应文件截止之日起至授予合同期间，在响应文件的审查、澄清、比较和评价阶段，供应商试图对磋商小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

## 6 其它说明

6.1 磋商费用：不论磋商结果如何，供应商应承担自身因响应文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

## 6.2 踏勘现场

(1) 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对项目所在地及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦成交，这种考察即被认为其结果已在成交文件中得到充分反映。考察现场的费用由供应商自己承担。

(2) 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

(3) 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，供应商及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

## (二) 磋商文件

### 7 磋商文件的构成

#### 7.1 磋商文件包括：

第一篇 磋商邀请书

第二篇 供应商须知

第三篇 用户需求书

第四篇 合同条款格式

第五篇 响应文件格式

附件：评审工作大纲

7.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可

能导致其磋商被拒绝，或被认定为无效响应。

7.3 本磋商文件使用的词语有如下定义：

- (1) “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是仁化县周田镇中心卫生院。
- (2) “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司。
- (3) “供应商”系指响应招标、参加磋商竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织或自然人。
- (4) “成交供应商”系指由磋商小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目成交资格的供应商。
- (5) “磋商小组”系指依法组建，负责本次招标的评审工作机构。
- (6) “甲方”系指在合同条款中指定的采购人。
- (7) “乙方”系指在合同条款中指定的本合同项下提供工程和相关服务的公司或实体。
- (8) “磋商文件”系指由采购代理机构发出的本磋商文件，包括全部章节和附件。
- (9) “响应文件”系指供应商根据本磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。
- (10) “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
- (11) “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。
- (12) “日期”系指公历日。
- (13) “时间”系指北京时间。
- (14) “货物”系指供应商须向采购人提供的符合磋商文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。磋商的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，成交供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件。
- (15) “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。

- (16) “工程”系指磋商文件的图纸、工程量清单、用户需求所要求的卖方必须承担的工程项目及相关服务
- (17) “实质性响应”系指符合磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- (18) “重大偏离或保留”系指影响到磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和供应商义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它供应商的公平竞争地位。

#### 7.4 知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

#### 8 磋商文件的澄清

- 8.1 供应商对本磋商文件如有技术和商务的疑问，请按磋商邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构对在递交首次响应文件截止时间五日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。
- 8.2 根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《磋商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商答疑会，解答供应商在此之前以书面或当场提出的对磋商文件的澄清要求，随后以书面形式通知本磋商文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为磋商文件的组成部分，如与磋商文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。
- 8.3 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
- 8.4 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与磋商文件具有同等法律效力，供应商有责任履行相应的义务。

#### 9 磋商文件的修改

- 9.1 在递交响应文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复供应商提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。

- 9.2 磋商文件的修改将以书面函件形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后 24 小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。
- 9.3 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交响应文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的潜在供应商。

### （三）响应文件的编制

- 10 磋商使用的文字及度量衡单位。
- 10.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的磋商文件将被拒绝。
- 10.2 响应文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。
- 10.3 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 10.4 磋商文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
- 10.5 磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
- 10.6 供应商应对磋商内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明；供应商对磋商文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求成交注有具体数值要求的，供应商必须在技术规格响应表成交注实际数值，不标注数值者视为不响应。供应商应在响应文件中提供磋商产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则磋商小组有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）
- 10.7 供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制磋商文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成

- 提供虚假材料的，移送监管部门查处。
- 10.8 供应商对磋商文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。
- 10.9 采购人将进一步核查供应商在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权对供应商的响应文件作废标处理，并不予返还其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格并不予返还其投标保证金；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权解除合同并不予返还其履约保证金。同时采购人将供应商以上弄虚作假行为上报有关监督部门。
- 10.10 响应文件按规定加盖的供应商公章必须为企业法人公章，且与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
- 11 响应文件的组成
- 11.1 响应文件由自查表、商务响应文件、技术响应文件、经济文件组成，四部分合编成一本文件（格式见第五篇响应文件格式）。
- 第一节、自查表
- 第二节、商务响应文件
- 第三节、技术响应文件
- 第四节、经济文件
- 11.2 报价信封（首次）（内容见第五篇响应文件格式）
- 11.3 供应商编制响应文件必须包括但不限于上述内容。
- 12 磋商报价
- 12.1 本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。
- 12.2 供应商投标总价是以供应商可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、磋商方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。供应商应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但磋商文件没有列明或包含的内容及费用，并在响应文件中加以详细说明，如果供应商在成交并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。
- 12.3 磋商报价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

- 供应商所报的投标价在合同执行期间是固定不变的, 供应商不得以任何理由予以变更。
- 12.4 合同项下, 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用, 如果供应商是另外单独报价的, 评分时计入投标总价。确定成交供应商后, 在合同规定的承包范围内成交供应商不得以任何理由追加货物费用、辅材费用或其他费用。
- 12.5 本次招标实行“最高限价”制度。供应商的磋商报价高于采购预算的或下浮率为负数的, 该供应商的响应文件将被视为非响应性报价予以废标。
- 12.6 供应商必须以%报价, 以其它货币标价的投标将予以拒绝。响应文件的大写和小写不一致的, 以大写金额为准。
- 13 证明供应商的合格性的证明文件
- 13.1 根据第 13.2 款规定, 供应商须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件, 作为响应文件的一部分。
- 13.2 供应商提供的履行合同的资格证明文件: 详见《磋商须知前附表》的“证明供应商的合格性的证明文件”。
- 14 证明货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件
- 14.1 供应商须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件, 作为响应文件的一部分。
- 14.2 证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。
- 14.3 为说明第 14.1 款的规定, 供应商应注意本磋商文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制, 供应商按行业技术和以往的服务经验, 供应商可提出替代方案, 但该替代方案应相当于或优于《用户需求书》中的规定, 合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务, 以使采购人满意。
- 15 **磋商保证金（本条不适用）**
- 15.1 磋商保证金金额和缴纳方式: 详见《磋商须知前附表》。
- 15.2 磋商保证金是用于保护本次招标免受供应商的行为而引起的风险, 根据第 15.7 款规定, 予以没收磋商保证金。
- 15.3 磋商保证金以银行转账、电汇方式（采购代理机构不接受现金方式, 同时不接受以现金、个人账户、分支机构账户转入保证金账户的方式）提交, 支付人必须为本项目供应商。若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目项目编号、分包编号及名称（如有）, 并且确保于《磋商须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行

账户（以银行到账时间为准,汇错账号作废标处理）。未按照上述方式提交磋商保证金的，其响应文件将作为无效予以拒绝。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交磋商保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

15.5 未成交供应商的磋商保证金，将按供应商须知规定的磋商有效期满后三十天内或在发出《成交通知书》之日后五个工作日内原额退还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.6 成交供应商的磋商保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同、履约保证金及成交服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），成交供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

- (1) 成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；
- (2) 成交供应商按本须知的规定交纳了履约保证金；
- (3) 成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

15.7 下列任何一种情况发生时，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：

- (1) 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其响应文件；
- (2) 成交供应商在规定期限内未能根据供应商须知的规定签订合同；
- (3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；
- (4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；
- (5) 有违反国家有关法律法规的行为。

## 16 磋商有效期

16.1 响应文件应在《磋商须知前附表》规定的时间内保持有效。磋商有效期比规定时间短的将被视为非响应性而予以拒绝。

16.2 成交供应商的响应文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。第15款磋商保证金的有关规定在磋商保证金延长期内仍适用。

## 17 响应文件的式样和签署

17.1 供应商应准备响应文件一份正本和《磋商须知前附表》规定的副本份数，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差

异，以正本为准。所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖供应商法人公章。

- 17.2 响应文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由供应商法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托书”以书面形式附在响应文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
- 17.3 响应文件须由供应商的合法授权代表正式签署，供应商除可对响应文件的错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖供应商法人公章。
- 17.4 响应文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由供应商加盖供应商法人公章。
- 17.5 响应文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、供应商名称、磋商日期等”。
- 17.6 电子文件用U盘或光盘介质储存，并密封于“报价信封（首次）”内。
- 17.7 电报、电传、传真的响应概不接受。

#### **（四）响应文件的递交**

- 18 响应文件的密封和标记：
  - 18.1 供应商应将响应文件（不含报价信封（首次））一起密封在一个不透明的外层封装中。
  - 18.2 报价信封（首次）应单独密封、供应商磋商最终报价表单独密封并加盖供应商法人公章，与响应文件一同提交。
  - 18.3 响应文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明供应商名称、地址、项目名称、包号（如有）、响应文件名称、并注明响应文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖供应商法人公章；
  - 18.4 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对响应文件误投、提前拆封或错放的，由供应商承担责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回供应商。
- 19 响应文件的递交、接收和密封
  - 19.1 供应商代表应按《磋商须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交响应文件。
  - 19.2 供应商应凭以下资料递交响应文件：供应商授权代表本人身份证原件；
  - 19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收响应文件：
    - 19.3.1 在磋商截止时间后逾期或未在指定地点递交响应文件的；
    - 19.3.2 响应文件未按磋商文件要求密封的；

- 19.3.3 供应商代表未按要求签到的；
- 19.3.4 在磋商截止时，供应商授权代表未凭本人身份证原件递交响应文件的。
- 19.4 如响应文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由供应商全体见证密封，磋商前再从封标室解封、取出。
- 19.5 全体供应商应见证封标及标书的解封、取出过程，如供应商不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可响应文件的封存的解封、取出过程与结果。
- 19.6 采购人可按照第 7 款的规定修改磋商文件并酌情延长递交响应文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的递交响应文件截止时间履行。
- 20 迟交的响应文件
- 根据第 19 款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交响应文件截止时间交到的响应文件。
- 21 响应文件的修改和撤回
- 21.1 供应商可在递交响应文件截止时间前对其递交的响应文件进行修改或撤回，但须在递交响应文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。
- 21.2 供应商对响应文件的修改或撤回的通知应按第 17 款和第 18 款规定进行准备、密封、标注和递送。
- 21.3 递交响应文件截止时间后，供应商不得修改响应文件。
- 21.4 供应商不得在递交响应文件截止时间起至第 16 款规定的磋商有效期期满前撤回其响应文件。否则采购代理机构将按第 15.7 款规定没收其磋商保证金。

## **（五）磋商、评审与定标**

- 22 磋商
- 22.1 采购代理机构在《磋商须知前附表》规定的地点和时间磋商，出席代表需登记以示出席。如供应商代表（法定代表人或其授权代表）不到磋商现场，所送达的响应文件将被拒绝。
- 22.2 按照第 21 款规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。
- 22.3 递交响应文件截止时间后，监督人员和供应商代表将对所有的响应文件的密封性进行检查。抽取竞争性磋商顺序。
- 22.5 采购代理机构将做记录。

## 23 评审过程的保密性

- 23.1 递交响应文件后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较磋商报价的有关资料以及授标意见等，参与评审工作的有关人员均不得向供应商及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
- 23.2 在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其响应文件将被拒绝。
- 23.3 凡参与评审工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得磋商文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关磋商报价的其他情况。

## 24 磋商小组

- 24.1 采购代理机构依法组建磋商小组。磋商小组成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为 3 名或以上单数，技术、经济等方面的专家在磋商前由政府采购评审专家库中随机抽取产生。磋商小组的成员在评审过程中必须严格遵守相关招标投标规定。
- 24.2 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应，即通过初审的响应文件进行评价和比较，响应的依据是磋商文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的应该是与磋商文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。
- 24.3 磋商小组依法根据磋商文件的规定，进行响应文件的评审、得出评审结果，磋商小组递交评审报告并依法向采购人推荐成交候选人。
- 24.4 所有参加评审人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
- 24.5 全体参与评审人员：
- 24.5.1 必须遵守评审纪律、不得泄密；
  - 24.5.2 必须公正、不得循私；
  - 24.5.3 必须科学、不得草率；
  - 24.5.4 必须客观、不得带有成见；
  - 24.5.5 必须平等、不得强加于人；
  - 24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

## 25 响应文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。详见评审工作大纲。

25.2 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评审工作大纲）

## 26 响应文件的澄清

26.1 为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审期间，经磋商小组以书面形式提出动议，磋商小组书面发出澄清通知，要求供应商对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 供应商应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于响应文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在响应文件有效期内均对供应商有约束力。除磋商小组对评审中发现算术错误进行修正后要求供应商以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为磋商小组评审的依据。除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除磋商小组主动要求澄清、说明或者纠正外，评审定标期间，任何供应商均不得就与其磋商相关的任何问题与磋商小组联系。

26.3 磋商小组成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对响应文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

26.4 如果响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。

## 27 对响应文件的比较和评价

27.1 磋商小组将对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评审工作大纲）

## 28 评审原则及方法

28.1 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评审原则，严格评审。

28.2 确定成交供应商的评审准则是：能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价标准。磋商小组没有义务必须接受最低报价的磋商。

28.3 具体评审方法详见评审工作大纲。

## 29 定标

29.1 采购人确认磋商小组推荐的评审结果后，由采购人对成交候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现成交候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；
- (4) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，成交无效。

29.3 采购代理机构在评审结束后将评审推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定成交供应商。采购代理机构将成交结果在《磋商须知前附表》规定的信息发布媒体公告。

## 30 资格后审

30.1 采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的供应商是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2 审查将根据供应商提交的响应文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对供应商的财务等进行审查。如发现供应商存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则其响应文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的供应商的能力做类似的审查或重新招标。

## 31 磋商小组和采购人接受或拒绝任何磋商响应或所有报价的权利

31.1 在授予合同前的任何时候，磋商小组和采购人仍保留接受或拒绝任何磋商，宣布招标程序无效或拒绝所有磋商的权利，无需向受影响的供应商承担任何责任。

## 32 成交通知

32.1 响应文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商其响应文件被接

受。

32.2 采购代理机构向成交供应商发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的供应商其响应文件未被接受而不提原因。

32.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

32.4 成交供应商如在收到招标结果通知后 15 日内不按规定领取成交通知书，则视为自动放弃成交资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

### 33 废标的认定

33.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

## （六）授予合同

### 34 授予合同的准则

34.1 除第 30 款规定外，采购人将合同授予其响应文件符合磋商文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的供应商。

34.2 采购人依法按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

### 35 合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知成交供应商成交时，将提供磋商文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给成交供应商。

35.2 成交供应商在自成交通知书发出之日起 30 日内，应派授权代表与采购人按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 35.3 条的规定备案。

### 36 履约保证金

36.1 成交供应商应在签署合同后 10 天内提交履约保证金，履约保证金金额应按《磋商须知前附表》中规定的金额。提交方式可按照下述方式提交：

- 1) 履约保证金采用电汇、转账方式提交(注明成交通知书编号)。成交供应商必须保证资金在签订合同后的十个日历日内到账,以银行收到为准)。保证金汇入采购人指定的履约保证金专用账户,待项目验收合格及结算完毕后 28 日内,采购人将把履约保证金无息退还成交供应商。
- 2) 采用履约保函方式: 应按照合同条款的规定, 向采购人提交由银行支行及以上机构出具的履约保函。保函格式如与磋商文件格式不相符则要事先征求采购人书面同意才视为有效。履约保函的有效期为自生效日期起至该项目验收合格及结算完毕后 28 日内有效。若项目未能按期完工, 保函必须延期, 延期银行费用由成交供应商负责。如果成交供应商提供的履约保函的有效期满先于磋商文件要求的履约保函有效期到达, 成交供应商应在原提交的履约保函有效期满前 15 天内, 无条件办理履约保函延期手续, 否则视为成交供应商违约, 采购人可在履约保函到期前将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户。
- 3) 采购人认可的其它方式。

36.2 如果成交供应商没有按照上述第 32.4 款规定执行, 采购人和采购代理机构将有充分理由取消该成交决定, 并没收其磋商保证金。在此情况下采购人可将成交资格授予下一个综合评分最高的成交供应商或重新招标。

### 37 成交服务费

37.1 成交服务费由采购人向采购代理机构一次性支付。收费标准详见《磋商须知前附表》。

37.2 成交服务费只收现金、银行转账或电汇。

37.3 成交供应商如未按第 36.1 款、第 37.2 款规定办理, 采购代理机构将没收其磋商保证金。

37.4 成交服务费不在磋商报价中单列。

### 38. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 政府采购合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与供应商签订补充合同, 但所补充合同的采购金额不得超过《磋商须知前附表》规定的幅度, 以成交供应商磋商报价的单价进行计算。

签订补充合同的必须按照 35.3 条的规定备案。

### 39. 发票

39.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

## （七）质疑与回复

### 40 质疑与回复

40.1 质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 具体的质疑事项及事实依据；
- (3) 提起质疑的日期。

40.2. 质疑书应当署名。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

40.3. 供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖供应商公章）在磋商文件公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.4. 供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖供应商公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.5. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁止参加政府采购活动一至三年。

40.6. 政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

40.7 财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料

的，所需时间不计算在投诉处理期限内。财政部门对投诉事项作出的处理决定，应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

**附件 质疑函格式**

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

授权代表： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称： \_\_\_\_\_

质疑项目的采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购编号： \_\_\_\_\_ 分包号： \_\_\_\_\_

采购人名称： \_\_\_\_\_

采购文件获取日期： \_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： \_\_\_\_\_

事实依据： \_\_\_\_\_

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： \_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_ 公章： \_\_\_\_\_

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并

在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三篇 用户需求书

## 用户需求书

### 一、项目概况

- 1、项目名称：周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统
- 2、项目预算：970,000.00 元。
- 3、交付使用期：签订合同并接采购人通知后 30 日历天内完成供货、安装调试及验收交付采购人使用。
- 4、交货地点：采购单位指定地点。

### 二、采购项目需求一览表

序号	标的名称	数量	预算金额（元）	交付使用期
1	周田镇中心卫生院业务楼 建设项目-医疗配套弱电 集成系统	1 项	970,000.00	签订合同并接采购人通知后 30 日历天内完成供货、安装调试及 验收交付采购人使用

注：1、报价超出预算金额的列为无效报价处理。

2、供应商必须对本项目的全部内容进行磋商报价，如有缺漏，将导致报价无效。

3、报价应视为人民币含税全包价，包括货物、服务、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

### 三、采购项目清单

序号	设备	数量	单位	技术需求
<b>一、综合布线网络机房相关设备</b>				
1	网关	1	台	1、6 个千兆电口,1 个千兆光口,2 个 USB 口,一个 Console 口; 2、可带机 350 终端,支持 1000M 带宽; 3、集成 AC (无线控制器),可管理 32 个 AP 或 64 个 WALL AP。
2	核心交换机	1	台	三层网管交换机,交换容量 336Gbps,包转发率 51Mpps,24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机,固化 4 个 SFP

				千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持 MACC 云平台统一管理。
3	POE 交换机	1	台	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 功率 370W)，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持 MACC 云平台统一管理。
4	接入交换	5	台	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持 MACC 云平台统一管理。
5	吸顶 AP	23	台	1300M 双频吸顶 AP，2 个千兆网口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频通信，支持 802.11a/n/ac/wave1/wave2 协议。支持 AP 与路由两种工作模式，支持一体化组网，支持 POE 供电和本地供电。
6	网线	17625	米	六类 4 对数字通信电缆，非屏蔽型
7	理线架	13	套	1U12 档 24 口金属理线架
8	配线架	6	套	24 口六类非屏蔽网络配线架
9	面板	92	套	网络单孔平面型面板
10	网络模块	92	个	六类非屏蔽模块（非免打 180 度进线）
11	机柜	6	台	标准 22U 规格
12	机柜	1	台	标准 42U 规格
13	网络面板	65	套	含 86 底盒及模块
14	电话面板	24	套	含 86 底盒及模块

15	pvc 管	2200	米	20 管
16	镀锌桥架	600	米	标准规格: 100×50mm
17	镀锌桥架	500	米	标准规格: 200×150mm
18	大对数线 缆	1150	米	大对数线缆
19	电源线	7000	米	RVV-2×1.0
<b>二、智能化设备</b>				
1	200 万 白光全彩 筒型网络 摄像机	60	台	<p>1、200 万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机;</p> <p>2、智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测;</p> <p>3、最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;</p> <p>4、宽动态: 120 dB;</p> <p>5、焦距&amp;视场角: 4 mm, 水平视场角: 87.6° 【6 mm (53.9°), 8 mm (40.9°), 12 mm (25.4°) 可选】;</p> <p>6、补光距离: 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m;</p> <p>7、防补光过曝: 支持;</p> <p>8、红外波长范围: 850 nm;</p> <p>9、补光灯类型: 默认白光, 可切换红外补光;</p> <p>10、最大图像尺寸: 1920 × 1080;</p> <p>11、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264;</p> <p>12、网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持);</p> <p>13、音频: 1 个内置麦克风;</p> <p>14、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口;</p> <p>15、启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结);</p>

				<p>16、供电方式: DC: 12 V <math>\pm</math> 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3;</p> <p>17、电流及功耗: DC: 12 V, 0.75 A, 最大功耗: 9.0 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.29 A~0.18 A, 最大功耗: 10.5 W;</p> <p>18、电源接口类型: <math>\varnothing</math>5.5 mm 圆口;</p> <p>19、产品尺寸: 186.6 <math>\times</math> 92.7 <math>\times</math> 87.6 mm;</p> <p>20 防护: IP66。</p>
2	摄像机支架	60	套	<p>1、壁装支架;</p> <p>2、外观: 白;</p> <p>3、适用范围: 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装;</p> <p>4、材料: 铝合金;</p> <p>5、调整角度: 水平: 360°, 垂直: -45° ~45° 。</p>
3	200万黑光级AI轻智能抓拍筒型网络摄像机	4	台	<p>1、200万 黑光级 1/2.7" CMOS AI 轻智能抓拍筒型网络摄像机;</p> <p>2、最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;</p> <p>3、宽动态: 120 dB;</p> <p>4、4 mm, 水平视场角: 83°, 垂直视场角: 44°, 对角视场角: 98°; 6 mm, 水平视场角: 49.4°, 垂直视场角: 27°, 对角视场角: 57.2°;</p> <p>5、混光距离: 混合补光 (750+白光); 人脸: 3~6 m, 普通监控: 30 m; 红外波长范围: 750 nm; 最大图像尺寸: 1920 <math>\times</math> 1080;</p> <p>6、网络: 1个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口;</p> <p>7、音频: 1路输入 (Line in); 1路输出 (Line out); 1个内置麦克风, 1个内置扬声器;</p> <p>8、报警: 1路输入, 1路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA); <math>\times</math>接口为 4 芯端子;</p> <p>9、▲支持固件安全检验功能, 摄像机 uboot 应采用加密存储, 通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序,</p>

				<p>不能被硬件微引导程序加载执行；（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离）</p> <p>10、▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离）</p> <p>11、▲在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离）</p> <p>12、▲支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面；（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离）</p> <p>13、▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离）</p> <p>14、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）；</p> <p>15、启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）；</p> <p>16、供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4；</p> <p>17、防护：IP66。</p>
4	摄像机支架	4	套	<p>颜色：铂晶灰；</p> <p>材质：铝合金。</p>
5	200 万日夜型迷你	2	台	<p>1、200 万 1/2.7” CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机；</p> <p>2、支持 Smart 侦测：10 项事件检测，4 项异常检测；</p>

	半球型网络摄像机	<p>3、最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;</p> <p>4、宽动态: 120 dB;</p> <p>5、调节角度: 水平: <math>-30^{\circ} \sim 30^{\circ}</math>, 垂直: <math>0^{\circ} \sim 75^{\circ}</math>, 旋转: <math>0^{\circ} \sim 360^{\circ}</math>;</p> <p>6、焦距&amp;视场角:</p> <p>(1) 2.8 mm, 水平视场角: <math>107.1^{\circ}</math>, 垂直视场角: <math>57^{\circ}</math>, 对角线视场角: <math>127.6^{\circ}</math>;</p> <p>(2) 4 mm, 水平视场角: <math>87.6^{\circ}</math>, 垂直视场角: <math>44.4^{\circ}</math>, 对角线视场角: <math>104.9^{\circ}</math>;</p> <p>7、补光灯类型: 红外灯;</p> <p>8、补光距离: 最远可达 10 m;</p> <p>9、最大图像尺寸: <math>1920 \times 1080</math>;</p> <p>10、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264;</p> <p>11、网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB);</p> <p>12、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口;</p> <p>13、音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 1 个内置麦克风;</p> <p>14、报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA);</p> <p>15、复位: 支持;</p> <p>16、启动和工作温湿度: <math>-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}</math>, 湿度小于 95% (无凝结);</p> <p>17、电流及功耗: DC: 12 V, 0.54 A, 最大功耗: 6.5 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.20 A~0.13 A, 最大功耗: 7.5 W;</p> <p>18、供电方式: DC: <math>12\text{ V} \pm 25\%</math>; PoE: 802.3af, Class</p>
--	----------	--

				3; 19、电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口; 20、防护: IP66, IK08。
6	电梯网桥	2	台	1、2.4G 电梯网桥, 802.11n 制式; 2、成对包装, 距离 200 米; 3、2 网口设计; 4、成对包装; 5、支持轻智能统一管理功能。
7	千兆交换机	1	台	1、提供 4 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆网络电口; 2、支持 IEEE 802.3at/af; 3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z; 4、支持 6KV 防浪涌 (PoE 口); 5、支持 PoE 输出功率管理; 6、千兆网络接入设计; 7、线速转发、无阻塞设计; 8、存储转发交换方式; 9、无风扇设计, 高可靠性。
8	8 口 poe 千兆交换机	4	台	1、轻网管提供 8 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口; 2、支持 IEEE 802.3at/af 标准; 3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准; 4、支持 iVMS-4200 客户端管理; 5、支持海康云管 APP 管理; 6、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理; 7、支持远程升级; 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口); 8、支持 PoE 输出功率管理; 9、千兆网络接入设计;

				<p>10、线速转发;</p> <p>11、存储转发交换方式;</p> <p>12、坚固式高强度金属外壳;</p> <p>13、无风扇设计, 高可靠性;</p> <p>14、整机最大 POE 供电功率: 110W。</p>
9	16 口 poe 千兆 交换机	1	台	<p>1、轻网管提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口;</p> <p>2、支持 IEEE 802.3at/af 标准;</p> <p>3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准;</p> <p>4、支持 iVMS-4200 客户端管理;</p> <p>5、支持海康云管 APP 管理;</p> <p>6、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理;</p> <p>7、支持远程升级;</p> <p>8、支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口);</p> <p>9、支持 PoE 输出功率管理;</p> <p>10、千兆网络接入设计;</p> <p>11、线速转发;</p> <p>12、存储转发交换方式;</p> <p>13、坚固式高强度金属外壳;</p> <p>14、整机最大 POE 供电功率: 225 W。</p>
10	24 口 poe 千兆 交换机	1	台	<p>1、轻网管提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口;</p> <p>2、支持 IEEE 802.3at/af 标准;</p> <p>3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准;</p> <p>4、支持 iVMS-4200 客户端管理;</p> <p>5、支持海康云管 APP 管理;</p> <p>6、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理;</p> <p>7、支持远程升级;</p> <p>8、支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口);</p>

				<p>9、支持 PoE 输出功率管理;</p> <p>10、千兆网络接入设计;</p> <p>11、线速转发;</p> <p>12、存储转发交换方式;</p> <p>13、坚固式高强度金属外壳;</p> <p>14、整机最大 POE 供电功率: 370 W。</p>
11	16 口 汇 聚层交换 机	1	台	<p>1、16 口千兆全网管二层交换机;</p> <p>2、16 个千兆电口;</p> <p>3、4 个千兆光口;</p> <p>4、支持通过 console 口管理。交换容量: 336Gbps/3.36Tbps;</p> <p>5、包转发率: 30Mpps/87Mpps;</p> <p>6、工作温度: 0℃~45℃;</p> <p>7、满负荷功耗≤19W;</p> <p>8、支持 VLAN;</p> <p>9、支持流量控制; 支持 ACL; 支持 QoS;</p> <p>10、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。</p>
12	55 寸监 视器	1	台	<p>1、支持 3840×2160@60Hz 超高清显示;</p> <p>2、采用金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰;</p> <p>3、实时监控设备温度, 高温报警;</p> <p>4、内置喇叭及功放, 支持 3.5 mm 音频输入;</p> <p>5、支持 U 盘点播, 含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放;</p> <p>6、刷新率: 60 Hz;</p> <p>7、像素间距: 0.63 (H) mm × 0.63 (V) mm;</p> <p>8、亮度: 450 cd/m<sup>2</sup>;</p> <p>9、物理分辨率: 3840 × 2160;</p> <p>10、对比度: 3500 : 1;</p> <p>11、显示尺寸: 55 inch;</p> <p>12、▲监视器待机功耗≤0.3W;(提供封面首页具有 CNAS、</p>

			<p>CMA、CAL 标识的第三方检测报告复印件)</p> <p>13、▲监视器内置黑白精显模式,可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力;(提供封面首页具有 CNAS、CMA、CAL 标识的第三方检测报告复印件)</p> <p>14、▲监视器支持智能温度控制,可选择智能模式或全速模式;智能模式由设备自动控制风扇,根据设备运行温度来控制风扇的启动及转速;全速模式下风扇全速运转为设备散热;(提供封面首页具有 CNAS、CMA、CAL 标识的第三方检测报告复印件)</p> <p>15、▲显示单元具备透雾处理功能,显示单元具备智能透雾处理技术,支持 9 个等级的去雾处理能力;(提供封面首页具有 CNAS、CMA、CAL 标识的第三方检测报告复印件)</p> <p>16、▲具备智能光感护眼功能,显示单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。(提供封面首页具有 CNAS、CMA、CAL 标识的第三方检测报告复印件)</p>
13	128 路 硬盘录像 机	1	<p>台</p> <p>1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入 RS485 键盘)、1 个 eSata 接口;</p> <p>2、具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口;具有 2 路直流 12V 输出接口(其中 1 路为报警输出口);</p> <p>3、▲具有 2 块 RPS 电源;可内置 8 个 SATA 接口硬盘;</p> <p>4、▲产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制,当一个电源出现故障时,另一个电源可以接管其工作,在更换故障电源后,恢复到两个电源协同负载均衡工作;(需要在公安部检测报告复印件中体现,并加盖厂商公章或投标专用章,否则视为负偏离)</p> <p>5、可接入 128 路分辨率为 1920×1080 的视频图像;支持最大接入带宽 400Mbps,最大存储带宽 400Mbps,最大转发带宽 256Mbps,最大回放带宽 256Mbps;</p> <p>6、预览分辨率支持:8160×3616(25 帧/秒)、8208×3072(25 帧/秒)、8160×2304(25 帧/秒)、6912×2800(25</p>

			<p>帧/秒)、5760×1696(25 帧/秒)、5520×2400(25 帧/秒)、4096×2160(25 帧/秒)、4000×3000(25 帧/秒)、3072×3072(25 帧/秒)、4096×2160(25 帧/秒)、3840×2160(25 帧/秒)、2560×2560(25 帧/秒)、2560×1440(25 帧/秒)、1920×1080(25 帧/秒)、1280×960(25 帧/秒)、1280×720(25 帧/秒)、704×576(25 帧/秒);</p> <p>7、▲可同时显示输出 16 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像,或同时输出 4 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像,或同时解码 3 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像,或输出 1 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像;(需要在公安部检测报告复印件中体现,并加盖厂商公章或投标专用章,否则视为负偏离)</p> <p>8、▲接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机,当触发报警时,样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,并按通道、时间、类型检索报警图片,录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式(需要在公安部检测报告复印件中体现,并加盖厂商公章或投标专用章,否则视为负偏离)</p> <p>9、具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储;</p> <p>10、支持以 IPv6 方式接入 IPC 进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC 列表导入、IP 地址冲突检测等功能;</p> <p>11、▲支持报警事件、异常事件计数提醒功能,以图标形式在监控界面上提醒用户,异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等;(需要在公安部检测报告复印件中体现,并加盖厂商公章或投标专用章,否则视为负偏离)</p>
--	--	--	--

				12、支持将设备日志上传到日志服务器,可配置日志服务器 IP 地址和端口。
14	8T 监控级硬盘	7	台	1、3U 标准机架式 IP 存储/X86 架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计 双电源 128 路 H. 265、H. 264 混合接入/512M 接入/512M 存储/512M 转发/16 盘位/1 个 eSATA/Raid/2 个 HDMI、1 个 VGA, HDMI 双 4K 异源输出(可选配液晶屏) /20 路 1080P 或 5 路 4K H. 265、H. 264 混合解码/报警 16 进 8 出/4 个千兆网口/2 个 USB2.0, 2 个 USB3.0/Smart 2.0/整机热备/VQD 视频质量诊断/SMD(普通 IPC 区域入侵、越界侦测检测); 2、选配扩展板可增加接口:报警 32 进 16 出/4 个千兆光口/8 个 RS-485 串行接口。
<b>三、排队叫号系统设备</b>				
1	诊室门口屏	6	台	1、窗口显示屏≥19 寸, 壁挂式安装; 2、产品四角采用圆角设计, 防碰撞受伤; 全金属外壳; 产品面框部分采用钢化玻璃防护, 耐磨、防刮伤, 防损坏; 3、原装高清显示液晶面板制作, 画质显示更清晰; 4、自带防盗锁设计, 在公共场合使用更有安全保障。工业级电源系统, 自带恒温散热系统, 可满足 24×7 连续不间断开机播放; 5、配套排队叫号系统软件使用, 用于排队序号、日期时间、温馨提示等信息; 6、配置: 嵌入式安卓; CPU: ≥1.6GHz 四核; 内存: ≥1G DDR3; 存储: ≥8G 板载存储亮度: ≥250cd/m2, 寿命: 50000H; 对比度: ≥1000: 1; 7、▲根据使用说明书查证产品的参数: ≥19 英寸显示屏, 分辨率; 8、≥1920×1080, 300cd 亮度, 设备直接使用 AC 220V 供电或使用低压装置供电状态下可正常工作, (提供封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件, 并加盖生

			<p>产厂家公章)。</p> <p>9、▲屏幕可以显示医生详细信息, 屏幕显示正在就诊病人和候诊病人, 显示屏内容可以与后台数据通过网络实时同步, (提供封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件, 并加盖生产厂家公章)。</p> <p>10、▲点击呼叫按钮, 即可进行呼叫队列中的第一位; 同时显示屏可以通过;</p> <p>11、语音呼叫就诊人的姓名, 点击重呼按钮, 即可再次呼叫该病人, 在看完该病人后点击诊结, 即可诊结该病人, 该病人会出现在已就诊;</p> <p>12、列表中, 如果该病人未到, 可以直接点击过号即可过号该病人, 该病人会出现;</p> <p>13、在已过号列表中, 可以通过后台对医生信息修改。(提供封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件, 并加盖生产厂家公章);</p> <p>14、▲为确保排队叫号硬件与软件无缝对接, 排队叫号硬件与软件为同一厂家;</p> <p>15、▲产品必须通过中国国家强制性产品认证证书 CCC, 并加盖原厂公章;</p> <p>16、▲产品必须符合质量管理体系认证和环境管理体系认证, 并加盖原厂公章;</p> <p>17、▲产品必须取得中国节能产品认证证书, 并加盖原厂公章。</p>	
2	窗口屏	2	台	<p>1、壁挂式一体机<math>\geq 32</math>寸; 支持横、竖挂墙或吊装;</p> <p>2、产品四角采用圆角设计, 防碰撞受伤; 铝合金边框设计, 全金属外壳; 产品面框部分采用钢化玻璃防护, 耐磨、防刮伤, 防损坏;</p> <p>3、高清显示液晶面板制作, 画质显示更清晰;</p> <p>4、自带防盗锁设计, 在公共场合使用更有安全保障。工</p>

			<p>业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足 24×7 连续不间断开机播放;分辨率:1920×1080;支持 1080P 文件解码播放;</p> <p>5、配套一级分诊系统软件使用,综合显示诊区排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息;</p> <p>6、配置:嵌入式安卓;CPU:≥1.6GHz 四核;内存:≥1G DDR3;存储:≥8G 板载存储亮度:≥250cd/m2,寿命:50000H;对比度:≥2000:1;</p> <p>7、▲根据使用说明书查证产品的参数:≥32 英寸显示屏,分辨率 ≥1920×1080;</p> <p>8、300cd 亮度,设备直接使用 AC 220V 供电或使用低压装置供电状态下可正常工作;(提供封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件,并加盖生产厂家公章)</p> <p>9、▲屏幕可以显示叫号信息详细信息,工作人员按呼叫键后,机器会呼叫患者名字去对应窗口,显示屏内容可以与后台数据通过网络实时同步,叫号显示屏支持设置显示信息的字体大小、显示行数、显示列数功能,点击重呼按钮,即可再次呼叫该群众,当这位群众办理完后,工作人员可以结束这次办理,可以呼叫下一位群众,叫号显示屏支持与液晶触摸评价器、软件呼叫器、取号机进行绑定,叫号显示屏支持滚动字幕插播功能。(提供封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件,并加盖生产厂家公章);</p> <p>10、▲为确保排队叫号硬件与软件无缝对接,排队叫号硬件与软件为同一厂家;</p> <p>11、▲产品必须通过中国国家强制性产品认证证书 CCC,并加盖原厂公章;</p> <p>12、▲产品必须符合质量管理体系认证和环境管理体系认证,并加盖原厂公章;</p>
--	--	--	--

				13、▲产品必须取得中国节能产品认证证书,并加盖原厂公章。
3	综合显示屏	3	台	<p>1、壁挂式一体机<math>\geq 55</math>寸;支持横、竖挂墙或吊装;</p> <p>2、产品四角采用圆角设计,防碰撞受伤铝合金边框设计;产品面框部分采用钢化玻璃防护,耐磨、防刮伤,防损坏;</p> <p>3、高清显示液晶面板制作,画质显示更清晰;</p> <p>4、自带防盗锁设计,在公共场合使用更有安全保障。工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足<math>24 \times 7</math>连续不间断开机播放;分辨率:<math>\geq 1920 \times 1080</math>;支持1080P文件解码播放;</p> <p>5、配套一级分诊系统软件使用,综合显示诊区排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息;</p> <p>6、配置:嵌入式安卓;CPU:<math>\geq 1.6\text{GHz}</math>四核;内存:<math>\geq 1\text{G}</math>DDR3;存储:<math>\geq 8\text{G}</math>板载存储亮度:<math>\geq 250\text{cd}/\text{m}^2</math>,寿命:<math>50000\text{H}</math>;对比度:<math>\geq 2000:1</math>。</p>
4	落地式自助报道机	3	台	<p>1、尺寸<math>\geq 21.5</math>寸;</p> <p>2、分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math>;</p> <p>3、可视角<math>\geq (178^\circ / 178^\circ)</math>;</p> <p>4、高亮度<math>\geq 300\text{cd}/\text{m}^2</math>;</p> <p>5、高对比度<math>\geq 1200:1</math>;</p> <p>6、主板:CPU<math>\geq \text{I3}</math>,内存<math>\geq 4\text{G}</math>,存储<math>\geq 128\text{GB}</math>;</p> <p>7、具备RJ45网络接头和电源接头;</p> <p>8、网络功能:需支持无线WIFI;</p> <p>9、可实现定时开关机;</p> <p>10、可进行远程自动升级,方便后期维护;</p> <p>11、与医院系统接入,保证正常使用,可突出显示分诊信息、窗口信息;</p> <p>12、扫码功能:二维码:工业标准级,EAN-8、EAN13、ISBN-10/13、CODE39/93/128、UPC、ITF等,二维:QRCODE、</p>

			<p>PDF417 等可扫描手机;</p> <p>13、读卡功能: 支持读取诊疗卡、身份证等卡片信息;</p> <p>14、小票打印功能: 打印宽度 80mm <math>\pm</math>5%, 打印速度: <math>\geq</math> 150mm 点/s, 打印纸长<math>\geq</math>100Km, 切纸<math>\geq</math>100 万次;</p> <p>15、触摸屏: 触摸屏: 支持触摸功能, 采用电容触摸屏, 21.5 英寸, 点击寿命<math>\geq</math>8000 万次; 触摸分辨率<math>\geq</math>32727 <math>\times</math>32727 ; 触摸误差<math>\leq</math>2mm; 响应时间<math>\leq</math>8 毫秒;</p> <p>16、报到机采用条形码扫描或者就诊卡读卡相结合识别患者信息;</p> <p>17、支持手工输入住院号进行报到;</p> <p>18、患者在报到时, 能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数;</p> <p>19、支持过号患者再次报到, 进入排队序列;</p> <p>20、患者已签到再刷卡可查询等候人数。</p>
5	功放	3	台 <p>1、额定输出功率 70W;</p> <p>2、输出方式: 70V(70 <math>\Omega</math>)、100V (143 <math>\Omega</math>) 定压输出/4-16 <math>\Omega</math> 定阻;</p> <p>3、话筒输入灵敏度: MIC1-3: 5-8mV 不平衡;</p> <p>4、线路输入: AUX1-3: 10K <math>\Omega</math> 150-470mV 不平衡;</p> <p>5、线路输出: 0.775V (0db) ;</p> <p>6、频率响应: 60-15000Hz (<math>\pm</math>3dB) ;</p> <p>7、非线性失真 THD: <math>&lt;</math>1% at 1000Hz, 1/3 的额定输出功率, 满功率输出时的总谐波失真<math>\leq</math>2%;</p> <p>8、信号噪声比 S/N: Line: 85dB, MIC<math>&gt;</math>72dB;</p> <p>9、单调调整范围: 低音: 100Hz<math>\pm</math>10dB 高音: 10KHz<math>\pm</math> 10dB;</p> <p>10、默音抑制能: MIC 输入时, 其它信号衰减: 0-30dB;</p> <p>11、输出调整率: <math>&lt;</math>3dB, 从信号静态工作状态到满负荷工作状态;</p>

				<p>12、冷却方式：DC 12V 风扇强制风冷方式；</p> <p>13、保护：AC FUSE×4A×1 负载短路/温度过高保护；</p> <p>14、电源：AC 220V ± 10% 50-60Hz。</p>
6	吸顶喇叭	6	台	<p>1、喇叭单元：≥5.5”；</p> <p>2、功率（W）：≤3/6W；</p> <p>3、输入电压（V）：70/100；</p> <p>4、频响（HZ）：100-15K；</p> <p>5、灵敏度（dB）：89±3；</p> <p>6、产品尺寸（mm）：Φ188×80 ±5%；</p> <p>7、开孔尺寸（mm）：Φ170 ±5%。</p>
7	分诊排队 叫号系统 服务器	1	台	<p>安装于机房。硬件配置：工控主板，CPU≥志强 E5, 内存≥16G, 硬盘≥1000G。安装服务器操作系统（Windows Server）。用于安装分诊系统数据库、配置管理软件以及与 HIS 服务器进行数据对接处理。</p>
8	分诊排队 叫号系统 软件	1	套	<p>1、用于运行管理医疗分诊排队叫号显示系统功能平台，包含发布系统节目编辑模块、用户权限管理模块、分诊台管理模块、队列类型管理模块、医生管理模块、数据源管理模块、终端设备管理模块等；</p> <p>2、实现实时病人挂号数据、缴费数据的同步；实现医生数据、科室数据、诊区数据的同步；</p> <p>3、支持全自动、人工以及混合运行三种分诊模式；</p> <p>4、支持患者在护士站刷卡报到模式；支持非报到自动排队模式；</p> <p>5、不同科室，支持同一语音包，跨屏呼叫，按先后顺序播放语音；</p> <p>6、▲提供“医疗分诊排队叫号系统”测试报告，并加盖原厂公章；</p> <p>7、▲提供“医疗自助报道分诊系统软著”，并加盖原厂公章。</p>

9	智慧医疗 数据接口 软件	1	套	基于 HIS 系统基础功能进行二次定制开发，增加分诊排队相应的门诊收费、科室、医生、患者数据逻辑模块，同步 HIS 数据，建立数据信息交换规则、分类规则和基本逻辑。
10	语音平台 库模块软 件	1	套	1、分诊系统与语音库软件接口，真人发音(国标普通话)，系统结合 HIS 病历建档资料，分诊叫号时可以直接呼叫患者的姓名信息，声音亲切、柔和； 2、支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定； 3、中文、数字的合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果； 4、支持实时人名呼叫（如：“请患者张三到外科一诊室就诊”）。
11	护士站分 诊台客户 端	3	套	1、安装于护士站管理电脑； 2、护士分诊软件可实现实时监控诊区内患者就诊队列、复诊队列、已就诊队列等，并可实现患者签到； 3、候诊队列管理：分诊软件即可自动从 HIS 系统获取诊区内各科室或医生的排队信息，也可通签到形式，根据挂号信息，手工增加患者就诊队列； 4、可根据科室挂号信息生成普通门诊候诊队列，并分配给相应诊室内的出诊医生。也可生成专家门诊候诊队列，分配到专家医生队列； 5、支持手工人为分诊和系统自动分诊，在自动分诊时遇必要情况分诊护士可根据需要临时调整分诊的次序。
12	医生工作 站虚拟叫 号软件	7	套	1、安装于取药、挂号和诊室医生办公电脑。包含叫号、重呼、就诊完毕、未到过号、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能； 2、医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，该诊室即处理挂他门诊号的就诊病人队列；排队系统自动定位医生诊室；

				<p>3、呼叫：正常呼叫第一位或下一位等候者；</p> <p>4、重呼：当呼叫等候者没有及时响应，可以多次重新呼叫该患者；</p> <p>5、过号：呼叫未到患者进入过号队列，患者到达后具优先呼叫功能；</p> <p>6、停诊：医生中途临时有事离开时按“停诊”，会在医生门口的显示屏上提示；</p> <p>7、诊结：看完一个患者后按“诊结”。然后才可继续呼叫下一位，放置医生操作失误导致连续叫号。</p>
13	药房窗口 取药排队 系统	1	套	<p>1、系统与药房发药系统无缝连接，为患者智能分配取药窗口；</p> <p>2、患者缴费后，信息自动传送药房发药系统，并同步显示在相对应的窗口液晶一体机上，语音同步合成；</p> <p>3、系统既可采用并自动接受药房发药系统信息同步也可采用取药报到机制。</p>
14	通讯线	2000	米	RVV2×0.75
15	双绞线缆	2000	米	CAT6. TUP
<b>四、核心产品清单</b>				
1	核心交换机			
2	200万 白光全彩筒型网络摄像机			

#### 四、供货要求

本项目所涉及的货品质量必须符合本项目的要求，货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，来源合法、经检验合格的产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

#### 五、设备包装、验收要求

##### 1、包装和运输

包装必须与运输方式相适应，成交供应商负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。包装费、运费已包含在合同总价内。

## 2、验收要求

除竞争性磋商文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

**验收过程中，将对竞争性磋商文件中的技术指标进行逐一验证，一旦发现有虚假响应，将予以退货并按照政府采购相关规定予以严厉处罚。**

## 六、保修期及售后服务

1、成交供应商应提供一年的免费保修期，终身维保。

质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入磋商总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。

2、保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

3、成交供应商采用的设备供应商接到报修电话后，2小时内响应，24小时内到达现场。产品保修期结束，成交供应商以最优惠价格有偿提供配件。

## 七、其他要求

1、供应商磋商时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

2、供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到竞争性磋商文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行，并追究因成交供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3、因产品的质量问题的发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。采购人与成交供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

## 八、知识产权

1、成交供应商保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，成交供应商负责全额赔偿。

2、成交供应商为执行本合同而提供的技术资料、零部件等的使用权归采购人所有。

## 九、付款方式

1、付款方式：签订合同后，五个工作日内预付合同金额的 70%；

2、工程安装完毕验收合格，支付到合同总价的 30%；

注：本项目的每笔款项以人民币方式支付，成交供应商凭以下资料办理支付手续：

(1) 合同；

(2) 验收合格报告（加盖采购人公章）；

(3) 成交供应商开具的正式发票。

以上付款时间不含采购人支付部门审查的时间，如因采购人支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，成交供应商不得以此为由拒绝履行合同义务。

## 第四篇 合同条款格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲 方：

乙 方：

根据 \_\_\_\_\_ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》（合同编）的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、合同标的

乙方根据甲方要求提供以下货物：

货物品名	规格型号	单位	数量	单价	总价	随机配件

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

## 二、合同金额及交付使用期

1、合同金额合计：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_）。合同金额为人民币含税全包价，包括货物、服务、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

2、交付使用期：签订合同并接采购人通知后\_\_\_\_\_个日历天内完成供货、安装调试及验收交付甲方使用。

## 三、供货要求

本项目所涉及的货品质量必须符合本项目的要求，货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，来源合法、经检验合格的产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

## 四、设备包装、验收要求

### 1、包装和运输

包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。包装费、运费已包含在合同总价内。

### 2、验收要求

除竞争性磋商文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

验收过程中，将对竞争性磋商文件中的技术指标进行逐一验证，一旦发现有虚假响应，将予以退货并按照政府采购相关规定予以严厉处罚。

## 五、保修期及售后服务

1、乙方应提供一年的免费保修期，终身维保。

质保期自设备安装调试完毕并由甲方验收完毕之日起计算，保修费用计入磋商总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。

2、保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

3、乙方采用的设备乙方接到报修电话后，2小时内响应，24小时内到达现场。产品保修期结束，乙方以最优惠价格有偿提供配件。

## 六、其他要求

1、乙方磋商时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

2、乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到竞争性磋商文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行，并追究因乙方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3、因产品的质量问题的发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。甲方与乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

## 七、知识产权

1、乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、零部件等的使用权归甲方所有。

## 八、付款方式

- 1、付款方式：签订合同后，五个工作日内预付合同金额的 70%；
- 2、工程安装完毕验收合格，支付到合同总价的 30%；

注：本项目的每笔款项以人民币方式支付，乙方凭以下资料办理支付手续：

- (1) 合同；
- (2) 验收合格报告（加盖甲方公章）；
- (3) 乙方开具的正式发票。

以上付款时间不含甲方支付部门审查的时间，如因甲方支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。

## 九、争议的解决

1、因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或韶关质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2、本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第种方式解决（请选择）：

- (1) 韶关市仲裁委员会仲裁。
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。（本合同的诉讼管辖地为韶关有管辖权的法院）（在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

## 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、其它

1、本合同所有附件、竞争性磋商文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

- 2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 十三、合同生效

- 1、本合同经双方授权代表签字并加盖或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。
- 2、本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执叁份（送采购代理机构壹份备案），均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

日期：        年    月    日

日期：        年    月    日

## 第五篇 响应文件格式

## 响应文件格式

### 一、响应文件请按响应文件编制的顺序和以下要求格式制作。

#### （一）自查表

#### （二）经济部分的响应文件格式

- 1、磋商报价总表（首次）
- 2、分项报价明细表

#### （三）商务部分的响应文件格式

- 1、磋商函
- 2、资格声明书
- 3、法定代表人证明书
- 4、法定代表人授权书

A、证明供应商的合格性的证明文件，详见《磋商须知前附表》第 13.2 条款内容；

1. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1) 具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件】；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供 2021 年度财务状况报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明】；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-1《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供响应截止时间前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。】；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】；

6) 法律、行政法规规定的其他条件供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3. 本项目的特定资格要求：

供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

**注：以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）**

及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

- 4) 本项目不接受联合体磋商。
- B. 其他资格证明资料，（不限于《第三篇 用户需求书》内容）。
- 5、类似项目业绩
- 6、用户需求响应文件
- 7、合同响应文件
- 8、供应商简介
- 9、供应商管理人员概况
- 10、其它文件
- A、商务评审细则要求的资料
- B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

#### （四）技术部分的响应文件格式

1. 供货配送方案
2. 项目实施方案
3. 完成期及项目进度计划
4. 维保服务方案
5. 采购人配合的条件
6. 技术响应表格式
7. 实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式（如有）
8. 重要技术条款（“▲”项）响应表格式（如有）
9. 其他文件
  - A、技术评分标准中的证明资料
  - B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

#### 二、报价信封（首次）另单独封装，按以下顺序装订：

- 1、磋商报价总表（首次）（从响应文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖供应商法人公章）；
- 2、电子文件【含响应文件经济文件、商务文件、技术文件，电子响应文件（为响应文件加盖公章的正本扫描件）采用光盘介质或U盘装载】。

(一) 自查表

表一：资格性、符合性自查表

	自查内容	证明文件
资格性检查	请供应商按磋商文件评审工作大纲“二、磋商程序”中“资格性检查”内容填写	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
符合性检查	请供应商按磋商文件评审工作大纲“二、磋商程序”中“符合性检查”内容填写	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页

表二：商务评审自查表

评审分项	评审细则	证明文件
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
.....	.....	见响应文件第（）页

注：表二为商务评审打分项的自查表，供应商自行填写，根据商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符，并影响供应商的得分。

表三：技术评审自查表

评审分项	评审细则	证明文件
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
.....	.....	见响应文件第（）页

注：表三为技术评审打分项的自查表，供应商自行填写，根据技术评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符，并影响供应商的得分。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**(二) 经济部分****1、磋商报价总表（首次）****磋商报价总表（首次）**

[价格单位：元]

项目编号：GDYD220838

供应商名称	报价总价（元）	交付使用期	备注
	小写： _____ 大写： _____	签订合同并接采购人通知后____个日历天内完成供货、安装调试及验收交付采购人使用。	

备注：1、供应商应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。响应文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效响应；

2、磋商报价超过最高磋商限价响应无效。

3、报价应视为人民币含税全包价，包括货物、服务、运输、安装调试、验收、培训等一切费用；

4、报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5、本表一式二份，一份随报价信封（首次）一起提交，一份编入响应文件（经济部分）。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

2、分项报价明细表

分项报价明细表（首次）

[价格单位：（人民币）元]

序号	产品名称	制造厂商	品牌	产品型号	产地	单位	数量	单价	总价
1									
2									
3									
.....									

注：1、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。该表格式由供应商参考可自行设计。

3、该表格式仅作参考，供应商的详细报价表格式可自定。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### （三）商务部分

#### （1）磋商函格式

### 磋商函

致：仁化县周田镇中心卫生院/（广东远东招标代理有限公司）\_\_\_\_\_

根据贵方“周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统”（项目编号：GDYD220838）的磋商邀请，我方\_\_\_\_\_（供应商名称）作为供应商正式授权\_\_\_\_\_（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次磋商的一切事宜。

在此提交的响应文件，已按磋商文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

- （1）报价信封（首次）【一份】（按磋商文件要求的内容编制）；
- （2）响应文件【含自查表、经济文件和商务文件和技术文件，正本\_\_\_份，副本\_\_\_份】；
- （3）电子文件【\_\_\_份】；

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- （一）我方决定参加项目编号为 GDYD220838 项目的磋商；
- （二）本项目的磋商报价（详见磋商报价表）；
- （三）本响应文件的有效期自递交响应文件截止日后 90 天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；
- （四）我方已仔细阅读并研究了磋商文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
- （五）我方明白并愿意在规定的递交响应文件截止时间和日期之后；
- （六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据或信息；
- （七）我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
- （八）我方如果成交，将保证履行磋商文件以及答疑纪要、澄清补充通知等磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；
- （九）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 代表姓名：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(2) 资格声明书

资格声明书

致： 仁化县周田镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“**周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统**”的磋商[采购编号为：**GDYD220838**]，我方愿参与投标并作出如下声明：

一、我方作为          （供应商名称）是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

二、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

四、本公司（企业）与采购人不存在利害关系以及可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人的情形。

五、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

六、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

七、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

法定地址：

邮 编：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

电 话：

传 真：

(3) 法定代表人证明书

### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明，有效日期与本公司响应文件中标注的投标有效期相同。

附：

法定代表人性别：                    年龄：                    身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

签发日期：                    单位：                    （盖章）

- 说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。  
3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。



(4) 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：仁化县周田镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

\_\_\_\_\_，特此证明，有效日期与本公司响应文件中  
标注的投标有效期相同。

授权单位： (加盖法人公章) 法定代表人 (签名亲笔或盖私章)

签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司磋商/响应文件成交注的磋商/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 磋商/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

**(5) 供应商的相关资格证明资料复印件（加盖供应商法人公章），其中包括：**

A、证明供应商的合格性的证明文件，详见《磋商须知前附表》第 13.2 条款内容；

**1. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；**

1) 具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件】；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供 2021 年度财务状况报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明】；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-1《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供响应截止时间前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。】；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】；

6) 法律、行政法规规定的其他条件供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】。

**2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/；****3. 本项目的特定资格要求**

供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

**注：以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。**

4) 本项目不接受联合体磋商。

B、其他资格证明资料，（不限于《第三篇 用户需求书》内容）。

**(5-1) 关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺****关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺**

广东远东招标代理有限公司：

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备和专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

设备和专业技术能力情况表			
序号	设备（专业技术人员）名称	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**(5-2) 守法经营声明书****守法经营声明书**

我方诚意参与本项目磋商，并特此声明：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方响应文件作无效磋商处理，我方愿意承担相应的法律责任。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(6) 类似项目业绩

类似项目业绩

项目名称：周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统 项目编号：GDYD220838

序号	年份	项目名称	代理项目金额（万元）	备注
1				
		⋮		
2				
		⋮		
3				
		⋮		

注：1. 供应商同类业绩提供有效的合同复印件或中标（成交）通知书加盖公章。

2. 如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(7) 用户需求响应文件

《用户需求书》响应表

项目编号：GDYD220838

[说明] 供应商应对照磋商文件要求与磋商的实际情况对磋商文件中“用户需求书”的条款内容作全面响应。

完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报货物或服务的技术参数优于磋商文件中要求，“负偏差”指所报服务的技术参数低于磋商文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

序号	用户需求书要求	实际响应的具体内容	响应	差异
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(8) 合同响应文件

《合同书》响应表

项目编号：GDYD220838

[说明] 供应商应对照磋商文件要求与磋商的实际情况对磋商文件中《合同书》的条款内容作全面响应。

完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏中如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指供应商响应的合同条款优于磋商文件中要求，“负偏差”指供应商响应的合同条款低于磋商文件中要求），并将差异情况在差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）。

序号	条款号	磋商文件要求	响应文件内容	响应	差异
1	第 一 条				
2	第 二 条				
3	第 三 条				
	.....				

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(9) 供应商简介

供应商基本情况一览表

单位名称		电话		法定代表人		职务	
地址		传真		被授权人		职务	
一、单位 简历及 隶属关系				单位优 势及特 长			
二、单位 概况	职工总 数	人	上一年 主要经 济指标	营业额		实现利润	
	流动资 金	万元		主要项 目	1.		
	固定资 产 (万元)	原值： 净值：			2.		
	占地面 积	M <sup>2</sup>			3.		
三、其它	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。			如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次采购的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。			

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(10) 供应商管理人员概况

供应商管理人员一览表

项目编号：GDYD220838

拟派项目负责人资料情况						
姓名		性别		年龄		
职务		职称		学历		
电话						
参加工作时间			从事同类项目负责人年限			
具有认证资质						
已完成的部分同类项目情况						
项目单位	项目名称	工作内容	项目金额	完成日期	成果质量等级评定	项目获奖情况
1						
2						
...	...	...		...	...	...
拟参与本项目主要技术人员情况						
姓名	性别	年龄	职称	专业	学历	经验年限
1						
2						
...	...	...	...	...	...	...

- 注：1. 在合同执行期间，成交供应商须设立驻场项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，并在上表中列明；
2. 上表列出的人员，须附其相关证书复印件及个人工作履历申报；
3. 须出具上述人员在本单位服务的外部证明，如截标前 3 个月的项目负责人社保情况等。
4. 此表格式供参照，供应商可以根据本表格式内容自行划表填写。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(11) 其它文件

- A、商务评审细则要求的资料
- B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

#### （四）技术部分：

[说明] 供应商应按照磋商文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1. 供货配送方案
2. 项目实施方案
3. 完成期及项目进度计划
4. 维保服务方案
5. 采购人配合的条件
6. 技术响应表格式
7. 实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式（如有）
8. 重要技术条款（“▲”项）响应表格式（如有）
9. 其他文件
  - A、技术评分标准中的证明资料
  - B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

1、 供货配送方案

## 供货配送方案

供应商应提供,但不限于以下内容:

- (1) 技术说明资料。
- (2) 本部分内容是供应商根据采购技术需求对其投标技术方案的详细描述, 供应商对竞争性磋商文件中技术规格的书面应答, 包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容, 可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等; 主要包括货物说明一览表及各项货物详细技术性能文件、检验报告(如有需要)等。
- (3) 产品的质量标准、检测标准、测试手段。
- (4) 产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
- (5) 制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。
- (6) 竞争性磋商文件第三篇用户需求书中要求的其他资料。
- (7) 其他与技术方案有关的资料。

货物说明一览表

序号	货物名称	主要规格	数量	交付使用期	备注

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人(或法定代表人授权代表)签名或盖私章: \_\_\_\_\_

供应商名称(加盖法人公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 项目实施方案

### 项目实施方案

根据采购项目内容的要求（格式自定）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 3. 完成期及项目进度计划

### 完成期及项目进度计划

根据采购项目内容的要求（格式自定）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4. 维保服务方案

### 维保服务方案

根据采购项目内容的要求（需提供承诺书，格式自拟）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 5. 采购人配合的条件

### 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，供应商必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6. 技术响应表格式

## 技术响应表

项目编号：GDYD220838

[说明] 供应商应对照磋商文件要求与磋商的实际情况对磋商文件“用户需求书”中的技术参数的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报货物或服务的技术参数优于磋商文件中要求，“负偏差”指所报货物或服务的技术参数低于磋商文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

序号	用户需求书要求	实际响应的具体内容	响应	差异
1				
2				
3				
	.....			

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

7. 实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式（如有）

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

项目编号：GDYD220838

序号	采购规格/要求	磋商实际参数 (供应商应按磋商货物/服务/工程 实际数据填写)	是否偏离（无偏离 /正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：1. 供应商必须对应磋商文件“第三篇用户需求书”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。如磋商文件无“★”项，则此项无需填写。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

8. 重要技术条款（“▲”项）响应表格式（如有）

重要技术条款（“▲”项）响应表

项目编号：GDYD220838

项目名称	采购规格/要求	是否响应	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述

注：1. 供应商必须对应磋商文件“第三篇用户需求书”的“▲”项内容逐条响应。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 如有证明材料请附于本表后。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

9. 其他文件

- A、技术评分标准中的证明资料；
- B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件。

附件：评审工作大纲

# 周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗 配套弱电集成系统

（项目编号：GDYD220838）

## 评审工作大纲

广东远东招标代理有限公司  
二〇二二年七月

## 一、评审原则和目的

1、“周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统”（项目编号：GDYD220838）的磋商依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等招标投标的有关规定进行。评审必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2、本办法的评审对象是指供应商按照磋商文件要求提供的有效响应文件，包括供应商应磋商小组要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

## 二、磋商程序

### （一）对供应商的资格性检查

评审过程应在开标后立即开始。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。应进行以下审核：

- 1、具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全
- 2、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### （二）对供应商的符合性检查

符合性检查是依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

- 1、磋商报价不超过最高限价
- 2、报价方案是唯一确定
- 3、没有被磋商小组认定供应商低于成本报价
- 4、磋商商务技术没有实质性不响应
- 5、交付使用期符合磋商要求
- 6、无磋商文件规定的响应无效情况

有下列情况之一的，响应无效：

- （1）供应商不具备磋商公告合格供应商条件的；
- （2）磋商函没有供应商盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；
- （3）响应文件提供虚假材料的；
- （4）响应文件未完全满足磋商文件中带“★”号的条款和指标的；
- （5）供应商的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按磋商文件规定提交的，原件与复印件不一致的；
- （6）磋商报价不确定或超过磋商文件中列出的采购预算（最高限价）的；
- （7）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

- (8) 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍采购公平、公正的；
- (9) 按有关法律、法规、规章规定属于成交无效的。
- (三) 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的响应文件，将作废标处理。经磋商小组确认的无效响应文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的响应文件。
- (四) 磋商小组应于开标之后首先就供应商的响应文件进行资格性检查和符合性检查，经磋商小组确认具有有效响应文件的供应商不足三家时将重新组织磋商。
- (五) 技术、商务及价格磋商
- (1) 磋商小组邀请在规定时间内递交响应文件的供应商参加磋商。磋商顺序按随机抽签的顺序。
- (2) 磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
- (3) 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。
- (4) 最终报价：有效供应商应在磋商小组规定的时间内进行最终竞争性报价，一般情况最终报价不能高于上一次报价（若第二次报价高于或等于第一次报价的，供应商应给出充分的解释，并经磋商小组确认为有效报价，否则以第一次报价作为有效的第二次报价）。对最终价格出现明显低于成本价或高于同业同期市场平均价的情形时，有效供应商必须说明原因。
- (六) 细微偏差修正
- 1、细微偏差是指经磋商小组确认为具有符合性的响应文件虽然实质上响应磋商文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改响应文件的实质性内容。
  - 2、经磋商小组确认为具有符合性的响应文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为响应文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：
    - (1) 细微偏差是指经磋商小组确认为具有符合性的响应文件虽然实质上响应磋商文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改响应文件的实质性内容。
    - (2) 按照上述修正调整后的内容经供应商确认后，对供应商起约束作用。
  - 3、经磋商小组确认存在细微偏差的响应文件，磋商小组可以于评标结果宣布之前要求供应商对响应文件中存在的细微偏差进行修正。
  - 4、按照上述修正调整后的内容经供应商确认后，对供应商起约束作用。
  - 5、经磋商小组确认存在细微偏差的响应文件，磋商小组可以于评审结果宣布之前要求供应商对响应文件中存在的细微偏差进行修正。

(七) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，详见《评分标准和细则》。

(八) 得分统计及推荐成交候选人名单

A、按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别首先就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各供应商的商务得分和技术得分应为各评委的评分相加，再除以评委人数，得出平均得分，将各供应商的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、供应商的最终评审得分=商务得分+技术得分+价格得分，评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列磋商小组依据得分情况推荐综合得分前一名供应商为第一成交候选人，推荐综合得分第二名的供应商为第二成交候选人，推荐综合得分第三名的供应商为第三成交候选人。

(九) 编制评审报告。

磋商小组根据评审结果撰写评审报告。评审报告是磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 1、磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2、购买磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- 3、评审方法和标准；
- 4、开标记录和评审情况及说明，包括响应无效供应商名单及原因；
- 5、评审结果和成交候选供应商排序表；
- 6、磋商小组的授标建议。

## 资格性检查和符合性检查表

项目编号：GDYD220838

项目名称：周田镇中心卫生院业务楼建设项目-医疗配套弱电集成系统

	审查内容	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	结论	不通过的理 由
资格性 检查	具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全						
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书						
符合性 检查	磋商报价不超过最高限价						
	报价方案是唯一确定						
	没有被磋商小组认定供应商低于成本报价						
	磋商商务技术没有实质性不响应						
	交付使用期符合磋商要求						
	无磋商文件规定的响应无效情况						
备注：1. 表中填写“○”表示该项符合磋商文件要求，“×”表示该项不符合磋商文件要求。 2. 在结论栏中填写“通过”或“不通过”。 3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为磋商小组对该情形的认定结论。							

## 附件 1.1 《评分标准和细则》

## 一、评委考核打分的评分因素及分值：总分 100 分

序号	评分项目	分值
1	商务	15 分
2	技术	55 分
3	价格	30 分
共计 100 分		

## 二、评分因素分值的具体分配

## 1、商务部分评分标准：（分值：15 分）

序号	评分因素	分值	评分细则
1	类似项目经验	5 分	<p>供应商自 2016 年 1 月 1 日至今承接过类似项目合同业绩的，每提供一项得 1 分，最高得 5 分。</p> <p><b>注：业绩需提供中标（成交）通知书或合同（合同包括：显示合同范围、签字盖章页等关键页），否则不得分。</b></p>
2	售后服务便利性及售后服务计划	10 分	<p>根据各供应商为本项目提供售后服务场所的便利性和快捷性进行综合评审：</p> <p>1、便利性和快捷性相对比最优，售后服务方案、应急方案详细完善、科学，方案的可行性、完整性以及响应机制、应急预案等好：10 分；</p> <p>2、便利性和快捷性相对较好，售后服务方案、应急方案较详细、较科学，方案的可行性、完整性以及响应机制、应急预案等较好：7 分；</p> <p>3、便利性和快捷性一般，售后服务方案、应急方案较一般，方案的可行性、完整性以及响应机制、应急预案等一般：4 分；</p> <p>4、便利性和快捷性相对比较差，售后服务方案、应急方案较差，方案的可行性、完整性以及响应机制、应急预案等差：1 分；</p> <p>5、不提供或其它不得分。</p> <p><b>注：已包括但不限于供应商公司或分支机构或办事处等相关证明佐证材料为评审依据，及售后服务方案、应急方案。</b></p>

## 2、技术部分评分标准：（分值：55 分）

序号	评分项目	分值	评分标准
----	------	----	------

1	主要设备技术参数	15分	<p>供应商提供的产品完全满足或优于《用户需求书》标“▲”重要技术参数指标要求的, 得15分, 每一项不满足的扣0.5分, 扣完为止。</p> <p><b>注:</b> 用户需求书中条款标注“▲”条款中明确要求提供证明资料的, 以供应商提供的证明资料加盖供应商公章为准, 用户需求中没有明确要求提供证明资料的, 则以供应商提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖供应商公章。</p>
		10分	<p>供应商提供的产品完全满足或优于《用户需求书》不带“▲”的一般技术参数指标要求的, 得10分。</p> <p>1、有1~5项条款为负偏离/无响应的, 得7分;</p> <p>2、有6~10项条款为负偏离/无响应的, 得3分;</p> <p>3、有11项及以上条款为负偏离/无响应的, 得0分。</p> <p><b>注:</b> 用户需求书中不带“▲”的一般技术参数条款中明确要求提供证明资料的, 以供应商提供的证明资料加盖供应商公章为准, 用户需求书中没有明确要求提供证明资料的, 则以供应商提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖供应商公章, 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款, 无论是否隶属于上一级编号。相同内容的条款不重复计算项数。</p>
2	项目实施方案	10分	<p>综合评审有效供应商拟定的项目实施方案:</p> <p>1、供应商拟定的项目实施方案详细完整、可行性高, 得10分;</p> <p>2、供应商拟定的项目实施方案较完整、较可行, 得7分;</p> <p>3、供应商拟定的项目实施方案一般, 可行性一般, 得4分;</p> <p>4、供应商拟定的项目实施方案较差, 得1分。</p> <p>5、未提供, 不得分。</p>
3	完成期及项目进度计划	10分	<p>根据供应商提供的完成期及项目进度计划进行评审:</p> <p>1、关键线路清晰、准确、完整, 计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应, 满足项目需要, 调配投入计划合理、准确的, 得10分;</p> <p>2、关键线路较清晰、较准确、较完整, 计划编制较合理及可行。关键节</p>

			<p>点的控制措施较合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划呼应, 较好满足项目需要, 调配投入计划较合理及准确的, 得 7 分;</p> <p>3、关键线路基本清晰、准确、完整, 计划编制基本合理及可行。关键节点的控制措施一般。人、材、机需求和进场计划与进度计划基本呼应, 基本满足项目需要, 调配投入计划基本合理及准确的, 得 4 分;</p> <p>4、关键线路基本清晰、准确、完整, 计划编制粗略。关键节点的控制措施一般。人、材、机需求和进场计划与进度计划基本呼应, 较差, 调配投入计划不合理的, 得 1 分;</p> <p>5、未提供或其它, 不得分。</p>
4	维保服务方案	10 分	<p>根据响应供应商针对本项目的维护服务提供的措施方案进行评分:</p> <p>1、方案较为完善、措施明确、内容合理、可操作性强, 得 10 分;</p> <p>2、方案内容符合要求、有相关措施和预案、有可操作性, 得 7 分;</p> <p>3、方案内容部分符合要求、有相关措施和预案、具有一定的可操作性, 得 4 分;</p> <p>4、方案内容一般、可实施性不强的, 得 1 分;</p> <p>5、未提供或其它, 不得分。</p>

### 3、价格分值: (分值: 30 分)

本项目的价格分采用低价优先法计算, 即通过本项目资格性检查与符合性检查且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价, 其价格分为满分, 即 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: **磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 30。**

备注:

1、价格修正: 供应商的磋商报价中经磋商小组确定为供货范围 (包括货物、工程和服务) 缺漏项, 而进行调整的, 调整价为该项目在其他有效磋商中的最高报价。

2、磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该供应商的响应文件中的磋商报价, 调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的磋商价格, 则其响应将被拒绝。

#### 3、低于成本价, 恶意竞争

供应商磋商报价明显低于其它通过本项目资格性检查与符合性检查的供应商报价的, 要求在规定的时间内向磋商小组出具详细的成本计算清单, 清单须按每一类货物或服务或工程所包含的原价 (加盖制造商公章)、工程内容列出明细, 经本次项目的磋商小组评审按投票表决 (大于总人数的 1/2 的原则) 方式,

认定是否为低于成本价、恶意竞争，若没有提供成本计算清单或经认定低于成本价，恶意竞争，其磋商则按响应无效处理。