

2026年江门市新会区人民医院医疗织物
采购项目

招 标 文 件

(采购编号：260004-2026-07-31)

采购人：江门市新会区人民医院

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

日期：2026年08月06日

温馨提示

- 一、 如无另行说明,投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前 30 分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标/报价资格, 请适当提前到达。
- 三、 投标人请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款账号的区别, 务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户, 中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户, 以免影响保证金退还的速度。
- 四、 投标/报价文件应按顺序编制页码。
- 五、 请仔细检查投标/报价文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
- 六、 多包组项目请仔细检查投标/报价文件的包组号, 包组号与包组名称必须对应。
- 七、 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的, 须提交相应的许可证复印件。
- 八、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的, 须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。
- 九、 以联合体形式投标/报价的, 请提交《联合体共同投标协议书》。
- 十、 投标人为中型、小型、微型企业的, 请提交《中小企业声明函》。
- 十一、 为了提高政府采购效率, 节约社会交易成本与时间, 本单位希望购买了招标文件而决定不参加本次投标人, 在投标/报价文件递交截止时间的 3 日前, 以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合, 谨此致谢。
- 十二、 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑, 应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

(本提示内容非招标文件的组成部分, 仅为善意提醒。如有不一致, 以招标文件为准)

目 录

第一篇 投标邀请书.....4

第二篇 投标人须知 8

第三篇 合同条款格式34

第四篇 用户需求书..... 59

第五篇 评标工作大纲 76

第六篇 投标文件格式..... 88

附件：中标服务费收费标准.....134

第一篇 投标邀请书

2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目 招标项目的潜在投标人请在远东电子交易平台(<http://trade.gdydzb.com>)“注册登记管理系统”自行组织登记。未完成注册的供应商应当先完成“注册会员”后再进行获取招标文件，并于2026年08月27日上午09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：260004-2026-07-31

项目名称：2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目

预算金额（万元）：49.5

采购需求：

1. 简要技术需求或服务要求：

（1）标的内容一览表

包组号	包组名称	标的名称	数量 (批)	单价最高限价	总价最高限价 (万元)	标的所属行业
1	医疗织物	医疗织物	1	详见《用户需求书》	49.5	工业

（2）需要落实的政府采购政策：1)《政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）；2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；5)《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；6)《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

（3）投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（4）货物详细技术参数执行标准、规格等详见招标文件中的第四篇《用户需求书》，投标人可对包组的全部内容投标，不允许对包组内部分内容进行投标；

（5）合同履行期限：自合同签订生效之日起开始计算一年。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3. 本项目的特定资格要求：

无

4. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

(2) 提供2024年至今任意年度财务状况报告或2026年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

(3) 提供2026年任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

(4) 提供2026年任意1个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

(5) 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《资格声明书》）；

(6) 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格声明书》）。

(7) 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《资格声明书》）

5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《资格声明书》）

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《资格声明书》）

7. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：
①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府

采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）

三、获取招标文件

时间：2026年08月07日至2026年08月13日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商请登录广东远东招标代理有限公司官网（<http://www.gdydzb.com/>）的“注册登记管理系统”自行组织登记。未完成注册的供应商应当先完成“注册会员”后再进行获取采购文件。

方式：详见“其他补充事宜”

售价（元）：200.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件时间：2026年08月27日上午09点00分至09点30分（北京时间）

提交投标文件截止时间：2026年08月27日上午09点30分（北京时间）

开标时间：2026年08月27日上午09点30分（北京时间）

地点：广东远东招标代理有限公司江门分公司开标室【地址：广东省江门市蓬江区江门大道中898号（科创公园）5栋1601室】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取文件方式：

线上获取：供应商直接在（远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>）上报名。

【备注】：（1）已办理报名并成功购买招标/采购文件的供应商参加投标/采购活动的，不代表通过资格性审查、符合性审查。

（2）本项目招标/采购文件只在远东电子交易平台在线上发售，供应商在购买招标/采购文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站<http://www.gdydzb.com>或远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具

体流程操作见网站<http://www.gdydzb.com>“下载专区——供应商操作手册”或远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>登录窗口下的“操作手册”。

(3) 符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买招标/采购文件，购买方式：网上购买，主要操作过程如下：

1) 注册：在远东电子交易平台(<http://trade.gdydzb.com>)完成注册（详细可查看《供应商操作手册》）；

2) 选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击“投标”；

3) 报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4) 购买招标/采购文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标/采购文件。

5) 标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给供应商所留的手机号码与邮箱。

2、供应商应在报名截止时间前以线上缴费的方式向招标代理机构交纳本项目的标书费，详见系统操作界面。

3、本项目不举行集中答疑会，投标人如有疑问请以书面形式向采购代理机构咨询。

七、采购项目联系人与联系方式

采购人名称：江门市新会区人民医院

联系人：吴小姐

电话：0750-6188552

联系地址：江门市新会区会城龙山路28号

采购代理机构名称：广东远东招标代理有限公司

联系人：张先生

电话：0750-3315616

联系地址：广东省江门市蓬江区江门大道中898号（科创公园）5栋1601室

邮箱：gdymjm@163.com

广东远东招标代理有限公司

2026年08月06日

第二篇 投标人须知

一、投标须知前附表

条款号	内容	说明与要求
1	资金落实情况	资金已落实。
4	投标人资格	具体要求见本招标文件第一篇《投标邀请书》。
	关于联合体	本项目 不允许 联合体投标
6.2	踏勘现场	采购人不集中组织踏勘现场；
7.3	采购人	本项目采购人是 江门市新会区人民医院
	采购代理机构	本项目采购代理机构是 广东远东招标代理有限公司
8	招标文件的澄清	1. 采购人不统一组织答疑会； 2. 投标人询问和质疑期限：招标文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖投标人公章）的原件向采购人或者采购代理提出质疑； 3. 投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑内容须一次性提出质疑； 4. 采购人澄清、修改招标文件期限：澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前。
10.4	实质性条款	实质性条款包括标有“★”的条款、标的、报价要求、交货期（服务期、工期）等。
11	投标文件	1. 投标文件一式伍份，其中，壹份正本，肆份副本； 2、唱标信封一份（单独密封于一个信封，随投标文件一同递交，需包含以下资料）： 1）开标一览表（加盖投标人公章）； 2）电子文件一份（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用CD-R光盘或U盘装载）。 3）投标保证金支付凭证【支付凭证复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人

条款号	内容	说明与要求
		公章)】； 4) 退还投标保证金声明原件（加盖投标人公章）；
12	投标报价	详见本采购文件第一篇《投标邀请书》
13.2	证明投标人的合格性的证明文件	详见《第一篇 投标邀请书》的“投标人资格”
15.1	投标保证金	本项目不收取投标保证金，投标人如有违规行为的，按诚信管理有关规定处理。
16.1	投标有效期	递交投标文件截止日后 90 天内有效
17.1	投标文件份数	1. 投标文件按 包组 制作； 2. 正本 1 份，副本 <u>4</u> 份； 2. 唱标信封密封包封为 1 包（内含唱标信封 1 份，投标文件电子文件 1 份）。
18	投标文件的密封和标记	1、 投标人应将投标文件（不含唱标信封）正本和副本密封在不透明的外层封装中。 2、 唱标信封应单独密封并加盖投标人公章，与投标文件一同提交。 3、 投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明“ 2026年08月27日上午09点30分之前不得开封 ”，封口位置须加盖 投标人公章 ； 4、 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。
19.1	投标文件的递交、接收	详见《第一篇 投标邀请书》 递交方式：供应商必须委派授权代表到场递交，采购人不接受

条款号	内容	说明与要求
		其他形式（包括但不限于邮寄、快递等）的递交。因供应商未按本要求递交所造成的一切不利影响及后果，均由供应商自行承担。
21.1	开标	详见《第一篇 投标邀请书》
23.1	评标委员会	评标委员会成员5人或以上单数：其中技术、经济等方面的专家从相关专家库中依法抽取确定。
23.3	评标方法	综合评分法
34.1	履约保证金	本项目不收取履约保证金，须知正文相关条款不适用。
35.1	中标服务费	中标人在领取《中标通知书》前须向采购代理机构交纳中标服务费。中标服务费以 <u>中标通知书中的中标金额</u> 作为采购代理服务费的计算基数，参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，按 <u>货物类</u> 计算并下浮10%收取。
33.4	采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利	变更数量允许范围为+10%
其他说明		
/	/	本项目相关公告在： ☒ 中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、 ☒ 采购代理机构网站（http://trade.gdydzb.com）。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

（一）总则

1. 资金落实情况：详见《投标须知前附表》。

2. 招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，除非本招标文件有规定（例如下述12.3、12.4条款）和招标答疑有说明或合同协议有规定，投标人不得以任何理由予以变更。且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3. 本次招标未达到政府采购数额标准，不纳入政府采购范畴，以采购人内控制度为基准，部分参考《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规实施。

4. 投标人资格

4.1 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标邀请书》的“投标人资格”。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

4.2 投标人信用信息查询

4.2.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

4.2.2 查询截止时间点：投标文件递交截止时间；

4.2.3 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构于投标文件递交截止后，在开标现场通过4.2.1列明的渠道进行查询并打印截图，信用信息查询记录及相关证据应当与其他招标文件一并留存；

4.2.4 信用信息的使用规则：用于提交评标委员会作资格审查，如“信用中国”网站与中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录不一致时，以中国政府采购网公布的信息为准。

4.3 投标人必须参照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规的规定进行投标。

4.4 投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无在经营活动中没有重大违法记录。

4.5 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

4.5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人彼此存在投资与

被投资关系的；

4.5.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4.6 联合体投标

4.6.1 除非**投标邀请书**中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请书中规定允许联合体投标的，则必须满足：

(1)以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3)联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

(4)联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

(5)联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

4.7 国家无强制要求必须具备组织机构代码证和税务登记证的其他合法组织，或已进行三证合一的投标人，投标文件中可不提供组织机构代码证和税务登记证。

5. 纪律与保密事项

5.1 投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5 从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和

评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6. 其他说明

6.1 投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2 踏勘现场

6.2.1 投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担；

6.2.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；

6.2.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件包括：

第一篇 投标邀请书

第二篇 投标人须知

第三篇 合同条款格式

第四篇 用户需求书

第五篇 评标工作大纲

第六篇 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织等；

“采购代理机构”系指在采购活动中根据采购人的委托代理采购事宜的机构；

“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他合法组织。如投标人依法以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件；

“中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人；

“评标委员会”系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构；

“甲方”系指在合同条款中指定的采购人；

“乙方”系指在合同条款中指定的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体；

“招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件；

“投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件；

“书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真；

“合同”系由本次采购所产生的合同或合约文件；

“日期”系指公历日；

“时间”系指北京时间；

“货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件；

“服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务；

“实质性响应”系指符合招标文件的实质性要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留；

“重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位；

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷，由此产生的法律或经济纠纷，一律由投标人承担相关责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8. 招标文件的询问

8.1 投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（应加盖投标人公章，下同）依法向采购代理机构提出询问要求，采购代理机构对在《投标须知前附表》规定的时间内以书面形式（加盖投标人公章的原件，其他形式无效）收到的任何询问要求依法以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

8.2 根据需要，采购人或采购代理机构可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9. 招标文件的修改

9.1 在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件。

9.2 招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖投标人公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

9.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构

可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

9.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标文件的编制

10. 投标使用的文字及度量衡单位

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，投标人须对所有实质性条款进行响应，投标人若有一项未响应或不满足，将按无效投标处理。

实质性条款包括标有“★”的条款、标的、报价要求、交货期（服务期、工期）等。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）；

10.7 投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部分，如招标文件有要求提供相关证件、证明文件的复印件和原件的，投标人应按要求提供，否则，评标委员会有权不予采信。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为单位公章，且与投标人名称一致（依法取得有效授权的分公司除外），不能以其他业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署或签章。

11. 投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件组成，三部分合编成一本文件。

第一节、自查表

第二节、商务技术文件（格式见第六篇投标文件格式，参考）

商务部分

- (1) 投标函格式（见附表1.1）
- (2) 资格声明书格式（见附表1.2.1）
- (3) 法定代表人/负责人证明书格式（见附表1.2.2）
- (4) 授权代表证明书格式（有被授权人时适用）（见附表1.2.3）
- (5) 投标保证金汇入情况说明（见附表1.3）
- (6) 投标人的资质资格文件（复印件加盖投标人公章）（见附表1.4.1）
 - 1) 证明投标人的合格性的证明文件[按《投标须知前附表》第13.2条的内容提供]
 - 2) 招标文件的“商务评分”要求证明的文件（如有）
 - 3) 投标人的其他资质资格证明文件（如有）
 - 4) 其他文件（如有）
 - (1) 投标人基本情况表格式（见附表1.4.2）
 - (2) 投标人业绩格式（见附表1.4.3）
 - (3) 合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式（见附表1.4.4）
 - (4) 设备及专业技术能力情况表格式（见附表1.4.5）
 - (5) 中标服务费承诺书格式（见附表1.5）
 - (6) 退还保证金声明格式（见附表1.6）
 - (7) 项目管理架构格式（见附表1.7）
 - (8) 本项目负责人简历表格式（见附表1.7.1）

(9) 实质性响应条款（“★”项）响应表格式（如有）（见附表1.8）

(10) 一般商务条款响应表格式（见附表1.8.1）

(11) 政策适用性说明（见附表1.9）

(12) 规章制度一览表格式（见附表1.10）

技术部分

(1) 实施方案（见附表2.1）

(2) 售后服务方案（见附表2.2）

(3) 采购人配合的条件（见附表2.3）

(4) 技术规格偏离表格式（见附表2.4）

第三节、经济文件

(1) 开标一览表（见附表3.1）

(2) 分类报价明细表格式（见附表3.2）

11.2 唱标信封

(1) 开标一览表（加盖投标人公章）；

(2) 投标保证金支付凭证【支付凭证复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人公章）】；

(3) 退还投标保证金声明复印件（加盖投标人公章）；

(4) 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用CD-R光盘或U盘装载。）

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12. 投标报价

12.1 本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2 投标人投标报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3 投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，除非本招标文件有规定和招标答疑有说明或合同协议有规定，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4 合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5 本次招标实行“最高限价”制度。投标人的投标报价高于最高投标限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6 投标人必须以人民币报价，以其他货币标价的投标将予以拒绝。

12.7 《清单报价表》填写时应响应下列要求，投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

(1) 投标报价应为包括设计图纸和项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13. 证明投标人的合格性的证明文件

13.1 根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2 投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14. 证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1 投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15. 投标保证金（如有）

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款

规定，予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金以转账、电汇等非现金形式提交。（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人账户、分支机构账户转入保证金账户的方式，须从投标人的单位账户转出）提交，支付人必须为本项目投标人。

15.3.1 若以转账、电汇等非现金形式提交时应在用途栏注明本项目采购编号、分包编号及名称（如有），并且确保汇入达指定的银行账户（汇错账号等原因造成保证金未到账作废标处理）。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标人的投标保证金，将在发出《中标通知书》之日起五个工作日内原额退还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同、履约保证金（如有）及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），中标人逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

15.6.1 中标人按本须知的规定签订了中标合同；

15.6.2 中标人按本须知的规定交纳了履约保证金（如有）；

15.6.3 中标人按本须知的规定支付了中标服务费（由中标人支付中标服务费时适用）。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

15.7.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

15.7.2 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

15.7.3 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约质保金；

15.7.4 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

15.7.5 有违反国家有关法律法规的行为。

16. 投标有效期

16.1 投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。

要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。

17. 投标文件的式样和签署

17.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页码，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人公章。

17.2 投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，须由投标人法定代表人或其授权代表按招标文件要求签字，后者须将“授权代表证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成（封面除外）。

17.3 投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人公章。

17.4 投标文件的[正本]及所有[副本]的封面均须由投标人加盖投标人公章。

17.5 投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6 电子文件用CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7 电报、电传、传真的投标概不接受。

（四）投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将投标文件（不含唱标信封）正本和副本密封在不透明的外层封装中。

18.2 唱标信封应单独密封并加盖投标人公章，与投标文件一同提交。

18.3 投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明“投标截止时间前不得开封”，封口位置须加盖投标人公章；

18.4 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购人予以拒绝，并退回投标人。

19. 投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.2.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.2.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

19.3 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.4 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程，如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.5 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20. 迟交的投标文件

20.1 投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

20.3 递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

20.4 投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

（五）开标、评标与定标

21. 开标

21.1 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。投标人未参加开标的，视为认可开标结果情况。

21.2 按照第20款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

21.3 递交投标文件截止时间后，投标人代表将对所有的投标文件的密封情况进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经采购人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人

确认宣读的结果。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

21.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.5 采购代理机构将做开标记录。

22. 评标过程的保密性

22.1 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

22.3 凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受采购人监督部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

23. 评标委员会

23.1 采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员为5名或以上单数，其中，技术、经济等方面的专家在相关专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关政府采购规定。

23.2 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其他证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

23.3 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

23.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法

机关依法追究其刑事责任。

23.5 全体参与评标人员：

23.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

23.5.2 必须公正、不得徇私；

23.5.3 必须科学、不得草率；

23.5.4 必须客观、不得带有成见；

23.5.5 必须平等、不得强加于人；

23.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

24. 投标文件的初审

24.1 资格性检查：公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见招标文件第五篇《评标工作大纲》）。

24.2 符合性检查：由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见招标文件第五篇《评标工作大纲》）

25. 投标文件的澄清

25.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，可要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

25.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

25.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

25.4 如果投标文件不符合招标文件中的实质性响应要求，评标委员会将按照符合性审

查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

26. 对投标文件的比较和评价

26.1 评标委员会将对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见招标文件第五篇《评标工作大纲》）

26.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.3 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

27. 评标原则及方法

27.1 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

27.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

27.3 具体评标方法详见招标文件第五篇《评标工作大纲》。

28. 定标

28.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交相关部门依法处理：

28.1.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.1.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

28.1.3 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

28.1.4 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

28.1.5 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

28.1.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

28.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

28.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购代理机构将中标结果在指定网站公告。

28.4 有下列情形之一的，属于恶意串通：

28.4.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

28.4.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

28.4.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

28.4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

28.4.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

28.4.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

28.4.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

28.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

29. 评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

29.1 在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

30. 中标通知

30.1 投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

30.2 采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

30.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

30.4 中标人如在收到招标结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

30.5 如果中标人没有按照上述第30.4款规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。

31. 废标的认定

31.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

31.4 因重大变故，采购任务取消的。

（六）授予合同

32. 授予合同的准则

32.1 除第29款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

32.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

33. 合同的订立和履行

33.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

33.2 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表前往《投标须知前附表》注明的地点与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.3 采购人应将采购合同报相关监督管理部门备案。

33.4 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关监督管理部门备案。

34. 履约保证金（如有）

34.1 中标人应按《投标须知前附表》的规定的时间内缴纳履约保证金。提交方式可按

照下述方式提交：

34.1.1 履约保证金采用电汇、转账方式提交（注明中标通知书编号）。中标人必须保证资金在指定时间内到账，以银行收到为准）。保证金汇入采购人指定的履约保证金专用账户。

34.1.2 采购人认可的其它方式。

35. 中标服务费

35.1 收费标准详见《投标须知前附表》。

35.2 由中标人支付中标服务费的，中标人收到中标通知后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金。

由采购人支付中标服务费的，中标通知发出后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用。

35.3 中标服务费请划入以下账号：（须从中标人的单位账户转出）

开户名称：广东远东招标代理有限公司江门分公司

开户银行：广发银行江门分行

银行账号：103001516010004161

35.4 中标人如未按第34.1款、第35.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

35.5 中标服务费和预算编制费不在投标报价中单列。

36. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

36.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标须知前附表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照33.3条的规定备案。

37. 发票

37.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

37.2 购买招标文件的费用如需开具发票，须在开标当天凭汇款凭证或采购代理机构开具的售卖收款收据兑换发票。

38. 质疑

38.1 质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 具体的质疑事项及事实依据；
- (3) 提起质疑的日期。

38.2 质疑书应当署名。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

- (1) 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。投标人递交质疑函时非法定代表人亲自办理的，应提供法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件，其授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

38.3 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

38.4 投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑内容须一次性提出质疑，如果在同一采购程序环节多次提出质疑的，只答复其第一次提出的符合相关法规要求的质疑。

38.5 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用职权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

38.6 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

39. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关

中小企业参加采购活动，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企

业身份证明文件。

规定依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东远东招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目项目（采购招标编号：_____）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删除)

广东远东招标代理有限公司：

我公司依法参与了江门市新会区人民医院于____年__月__日组织的采购活动。我认为_
(采购项目名称) (采购招标编号：____) 项目的采购活动中，(采购文件、采购过程、中
标/成交结果) 损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的(采购文件、采购过程、中标/成交结果) 损害了我司权益，具体事项
如下(每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源
或有效证据)：

() 质疑采购文件

1. 质疑内容采购文件____页，内容“_____” 损害了我公司权益

事实依据：_____ (证据见附件第页)

法律依据：_____

我方请求采购文件做如下修改：_____

我方对采购文件其他内容无质疑。

() 质疑采购过程

1. 于_年_月_日，在_____进行的(收取采购文件(样品)、开标、谈
判)过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____ (证据见附件第页)

法律依据：_____

我方请求：_____

我方对其他采购过程无质疑。

() 质疑采购结果

1. 于_年_月_日公布的中标(成交)结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____ (证据见附件第页)

法律依据：_____

我方请求：_____

我方对中标(成交)结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项采购有关规定在限期内作出回复。

质疑投标人：_____（签章） 法定代表人/负责人：_____（签名或盖章）

主要负责人：_____（签名或盖章），职位：_____

项目联系人：_____ 电话（手机/座机）：_____

地址：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

_____年__月__日

第三篇 合同条款格式

江门市新会区人民医院

采购合同书 (参考范本)

项目编号：260004-2026-07-31

项目名称：2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目

甲方： 江门市新会区人民医院

地址： 江门市新会区会城龙山路28号

电话：

乙 方：

电 话： 传 真： 地 址：

根据 2026 年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目，包组一的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	医疗织物		1	批		
合计：人民币大写：**元整						¥： **

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

详细清单：

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估 用量	单价 (元)
1	男医生服（长袖）	XS-6XL	1、纤维含量（允许偏差±3%）：棉34.5%，聚酯纤维65.5%；	件	280	
2	女医生服（长袖）	XS-6XL	2、线密度（允许偏差±3%）：经向13.2*2tex，纬向：28.8tex；	件	265	
3	男护士服（长袖）	XS-6XL	3、织物密度（允许偏差±3%）：经向575根/10cm，纬向276根/10cm；	件	80	

4	女护士服（长袖）	XS-6XL	4、织物重量： $\geq 245\text{g}/\text{m}^2$ ； 5、断裂强力：经向 $\geq 2400\text{N}$ ，纬向 $\geq 1080\text{N}$ ； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。	件	300	
5	男医生服（短袖）	XS-6XL	1、纤维含量（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：棉33.5%，聚酯纤维66.5%；	件	360	
6	女医生服（短袖）	XS-6XL	2、线密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向25.5tex，纬向：26.3tex；	件	365	
7	男护士服（短袖）	XS-6XL	3、织物密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向435根/10cm，纬向235根/10cm；	件	300	
8	女护士服（短袖）	XS-6XL	4、织物重量： $\geq 175\text{g}/\text{m}^2$ ； 5、断裂强力：经向 $\geq 1450\text{N}$ ，纬向 $\geq 850\text{N}$ ；	件	300	
9	护士裤	XS-6XL	6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。	条	1200	
10	护士帽	燕尾帽	注：上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检	顶	48	

			测机构出具的检测报告复印件。			
11	隔离衣	均码	1、纤维含量：棉100%； 2、线密度（允许偏差±3%）：经向21.5tex，纬向：21tex；	件	200	
12	手术衣	长120、胸140、 边195、袖长60	3、织物密度（允许偏差±3%）：经向473根/10cm，纬向239.5根/10cm； 4、织物重量：≥175g/m²；	件	442	
13	纯棉布	幅宽：150	5、断裂强力：经向≥840N，纬向≥550N； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）：≥4； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。 注：上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	米	70	
14	长袖洗手衣	XS-6XL	1、纤维含量：棉100%； 2、线密度（允许偏差±3%）：经向27.5tex，纬向：25tex；	件	10	
15	短袖洗手衣	XS-6XL	3、织物密度（允许偏差±3%）：经向417根/10cm，纬向174根/10cm；	件	146	
16	洗手裤	XS-6XL	4、织物重量：≥165g/m²； 5、断裂强力：经向≥620N，纬向≥380N； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢	条	236	

			度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出；			
17	病人衣	均码	花色：定制印染：全布印有“新会人民医院院徽”（包含橡筋裤头/带子裤头/开边裤）	件	395	
18	病人裤	均码	1、纤维含量（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：棉35%，聚酯纤维65%；	条	606	
19	5-12岁病童衣	均码	2、线密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向17.5tex，纬向：18tex；	件	10	
20	5-12岁病童裤	均码	3、织物密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向542根/10cm，纬向269根/10cm； 4、织物重量： $\geq 151\text{g/m}^2$ ； 5、断裂强力：经向 $\geq 1350\text{N}$ ，纬向 $\geq 610\text{N}$ ； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。 注：上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	件	10	

21	诊床套	270*115	花色：定制印染：全布印有“新会人民医院院徽”及“新会区人民医	张	118	
22	病人枕套	80*50	院祝君健康”字样。	个	436	
23	病人床单	280*170	1、纤维含量（允许偏差±3%）：棉	个	10	
24	病人被套	210*160	35%, 聚酯纤维65%;	个	146	
25	病人中单	180*100	2、线密度（允许偏差±3%）：经向	张	226	
26	盖病床床罩 （病人大单）	205*95*18	17.5tex, 纬向：18tex; 3、织物密度（允许偏差±3%）：经	张	338	
27	值班被套	210*160	向542根/10cm, 纬向269根/10cm;	张	80	
28	值班枕套	80*50	4、织物重量：≥151g/m²; 5、断裂强力：经向≥1350N, 纬向	个	65	
29	值班床单	270*165	≥610N; 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢 度、耐汗渍色牢度（级）：≥4; 7、pH值:4.0-8.5; 8、甲醛含量:未检出; 9、异味：无异味; 10、可分解致癌芳香胺染料：未检 出。	张	81	
			1. 纤维含量：100%棉; 2. 织物密度（允差范围±2%）：经	张		
			向463根/10cm, 纬向279根/10cm; 3. 线密度（允差范围±2%）：经向	个		
			26.4tex, 纬向R26.3tex; 4. 断裂强力：经向≥1000N, 纬向≥	张		
			550N; 5. 甲醛含量：≤75mg/kg; 6. PH值：4.0—8.5; 7. 可分解致癌芳香胺染料：未检出;			

			8. 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 ≥ 4 级。			
30	迷你包布（供）	50*50（双层）	1、纤维含量：棉100%； 2、线密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向21.5tex，纬向：21tex； 3、织物密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向473根/10cm，纬向239.5根/10cm； 4、织物重量： $\geq 175\text{g/m}^2$ ； 5、断裂强力：经向 $\geq 840\text{N}$ ，纬向 $\geq 550\text{N}$ ； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。 注：上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	块	10	
31	小包布（供）	70*70（双层）		块	10	
32	中包布（供）	100*100（双层）		块	10	
33	大包布（供）	120*120（双层）		块	10	
34	小孔巾（供）	50*60（双层） （孔10）		块	200	
35	普通治疗巾	45*60（双层）		块	40	
36	小治疗巾	60*80（单层）		块	320	
37	小治疗巾	60*80（双层）		块	100	
38	大治疗巾	190*150（双层）		块	270	
39	普通孔巾	100*150（双层）		块	10	
40	小儿孔巾	150*170（双层） （孔距一端60， 竖开25*5）		块	10	
41	大孔巾	370*225（双层）		块	10	

42	颅脑孔巾	350*240（双层） （孔18）		块	10	
43	大台布	210*110（双层）		块	10	
44	小台布	100*65（双层）		块	10	
45	裤套	按科室样板		个	10	
46	眼科单孔巾	110*150（孔6）		块	10	
47	肾内孔巾（大）	100*95（孔 13*15）		块	10	
48	肾内孔巾	70*80（孔14）		块	10	
49	普一孔巾	95*105（孔14）		块	10	
50	扁桃腺孔巾	80*100（孔 30*7）		块	10	
51	马鞍	不规则		块	10	
52	V-P孔巾	290*210（孔75、 孔9）		块	10	
53	吸水巾	50*70（单层白 色缝边）		块	10	
54	有孔大单	不规则		块	10	
55	大单	210*110 蓝色，双层		块	10	

56	小单	100*65 蓝色，双层		块	10	
57	扩条袋	不规则 白色/蓝色，双 层		块	10	
58	口腔布巾	不规则 绿色，双层		块	10	
59	大治疗巾	120*8 绿色，双层		块	10	
60	长条布套	10*100 绿色，双层		块	10	
61	双孔巾	350*180 绿色，双层		块	10	
62	双大台袋	80*75 绿色，双层		块	10	
63	台布	120*75 白色，双层		块	38	
64	护士毛衣	XS-3XL	深蓝色	件	10	
65	护士头饰	常规	金属夹，带网兜	个	300	
66	胶单	120*75	防水布	张	429	
67	防水布	幅宽：150	防水布，按样板	米	12	
68	约束带（四肢）	不规则	纯棉白扣布	条	255	

69	带手套约束带	不规则		条	10	
70	约束带（胸部）	不规则		条	7	
71	约束带（背心）	不规则		条	20	
72	过床布	185*80，每长边开4个孔，用作抓手	纯棉加厚珠帆布	张	21	
73	BB衫	和尚袍	花棉布	件	10	
74	BB包被	不规则		张	10	
75	BB包被芯	不规则		张	10	
76	防水床罩	190*90	防水布	张	10	
77	防水袖套	常规		对	34	
78	防水枕套	80*50		个	5	
79	蚊帐	与本院病床适配（病床尺寸约2.41*1.06*0.5米）	白纱布	个	240	
80	精梳网棉胎	205*150，3公斤，与本院被套适配	优质棉絮	张	64	

81	冷气被	与本院被套适配	白色	张	126	
82	枕芯	与本院枕套适配	100%聚酯纤维	个	428	
83	护士鞋（男、女款）	男款码数38-46码； 女款码数33-44码	1、颜色及款式要求：白色非绑带款。 2、鞋底要求：超轻气垫鞋底设计，配有防滑橡胶贴片，橡胶材质，轻便，弹性好，耐折，耐磨，止滑，静音。侧边上线，避免鞋开胶。 3、鞋面采用头层软牛皮，质地柔韧、透气、密实、具有弹性，易清洁；鞋里采用猪皮头层内里，经抗微生物处理，防臭、防霉、防菌、透气、绿色环保。 4、鞋垫要求：鞋垫采用猪皮垫面乳胶鞋垫，厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，防臭、防霉、防菌。采用活动鞋垫，可清洗，易于打理。	双	691	
84	洞洞鞋（男、女款）	尺码：34—46码	1、颜色以防污为主（具体颜色待签订合同后由采购人决定），男女款式不限，坡跟 $\geq 2.5\text{CM}$ 高。采用EVA原料制作，质量标准参照国家行业标准制作； 2、可防水、漂白、清洁及消毒、耐酸碱，不褪色，能耐受低温浸泡消毒清洗，进行清洁和消毒后不易于变型及鞋体溶胶，可达到快干易保存，只需擦拭干净或晾干即可重复使用；	双	52	

			3、鞋型采用包头设计，简约美观，可以保护脚不被利器所伤； 4、鞋面前段排气设计，良好的透气性； 5、鞋底采用环保EVA+橡胶防滑底片，防穿刺。鞋底配防滑纹理，防滑耐穿，行走无噪音。			
--	--	--	--	--	--	--

本项目合同预算为 495000 元，上表中的年度预估用量为可能发生的数量，按照乙方的投标单价×年度预估用量得出合同暂定价，该合同暂定价不代表实际的结算金额及合同预算金额，实际结算金额以实际采购发生量为准。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、货物要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

（一）布料质量要求：（以下标准如有更新，以最新的标准为准）

1. 布料质量要求

1.1 纤维成分含量：按 GB/T29862-2013（纺织品纤维含量的标识）标准要求；

1.2 纱线线密度：按 GB/T29256.5-2012（按纺织品机织物结构分析方法 第 5 部分：织物中拆下纱线线密度的测定（GB/T 29256.5-2012 ））标准要求；

1.3 织物密度：按 GB/T4468-1995（机织物密度的测定）标准要求；

1.4 水洗尺寸变化率：按 GB/T8629-2017（纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序）标准要求；

1.5 断裂强力：按 GB/T3923.1-2013（纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法））标准要求；

1.6 色牢度（包括耐干、耐摩擦，耐水（变色、沾色）、耐唾液、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色））：按 GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）、GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》标准要求。

1.7 甲醛含量：按 GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）、GB/T2912.1-2009（纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法））标准要求；

1.8 PH 值、异味、可分解致癌芬芳胺染料：按 GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）标准要求；

1.9 织物起球性能：按 GB/T4802.1-2008（纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法），GB/T4802.2-2008（纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法）标准要求，静电性能（半衰期：）GB/T 12703.1-2021 纺织品 静电性能试验方法 第1部分：电晕充电法标准要求。静水压：按 GB/T4744-2013（纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法）标准要求；

1.10 透气率：按 GB/T5453-1997（纺织品 织物透气性的测定）标准要求；

1.11 点对点电阻：GB 12014-2009（防护服装 防静电服）标准要求；

1.12 包布消毒按《消毒技术规范》2025 年版标准要求；

1.13 中标人严格按货物清单表内的医疗织物规格、颜色、材质及采购人要求的数量供货；表中物品均默认按采购人正使用式样供应，标注尺寸均为成品缩水后尺寸，制作货物清单表内医疗织物的布料要达到不褪色、不起毛，防水材料要达到防水作用。衣服、床品类要做到透气程度高等要求；不应有穿孔、破裂等缺陷；质量应与表中的标称值一致。部分商品要使用橡皮筋，中标人须充分考虑高温烫洗的因素，必须使用进口的橡皮筋，使用时长可达 3-5 年。

2. 服装类生产工艺要求：

2.1 衣领采用翻驳领，内贴粘合衬，使衣领洗后不变形，整洁挺括。

2.2 衣片拼接处全部采用包边工艺（锁边，双线缝制），使衣服拼接处整洁牢固，更加耐工业洗涤，不易脱线。

2.3 衣服门襟、口袋、衣袖、衣领全部采用粘合衬工艺，保证衣服整体整洁挺括，洗涤后不变形，不起皱。

2.4 衣身长短考虑医护人员工作场景等因素，保持医护人员工作时动作的便利性和舒适性。

2.5 采用全工艺生产，经过轧光预缩处理，并采用士林染料印染，环保安全，完全满足医院床品专业洗涤、熨烫、对平等工序对产品的要求。

2.6 产品车缝工艺要求严格，确保产品经洗耐用。

3. 床品套件、手术用品类生产工艺要求：

3.1 产品车缝工艺要求严格，车针距为 10 针/英寸，确保产品经洗耐用。

3.2 被尾加宽，封口是系绳设计，方便洗涤，被尾挡边设计和两头各车死 25cm，可以遮住被芯外露，不影响被套的外观。

3.3 枕套是信封枕款，容易拆装，外观整洁。

3.4 车边 3cm，无绳，包口重叠 15-20cm，将包口覆盖，科学美观。

（二）其他相关要求：详见乙方投标样板。

四、交货期、交货方式、交货地点

1. 履约期限：自合同签订生效之日起开始计算一年。

甲方的采购方式分为临时采购及紧急采购两种模式。临时采购要求乙方从采购人提交订单起计 15 天内完成备货及送货到甲方指定地点。应急采购供货时间为 5 天内完成备货和送货，乙方不能以采购数量少为由而拒绝。

2. 交货方式：送货上门，送货到甲方指定地点并按甲方指令放置在合适的地方。

3. 交货地点：新会区人民医院（以甲方实际要求为准），包括且不限于广东省江门市新会区人民医院，采购人指定地点。包括江门市新会区会城镇龙山路 28 号人民医院各科室（约 40 个）、惠民西路 7 号第一门诊各科室（约 15 个）及振兴二路 23 号口腔中心。

4. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

5. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等。

6. 每一包装用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

7. 包装费和运费已经包含在合同价单价中。

8. 一般供货要求

（1）乙方必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及甲方提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

（2）乙方必须承诺所提供产品符合国家或行业标准以及甲方提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

9. 特殊情况供货

若甲方所需的采购货品等不在附件“货物清单”中的类别的，乙方承诺向甲方报价并应在供应前征得甲方书面确认后再予供货。如乙方未能在规定的交货时间完成交货，甲方有权向第三方供应商采购相应货品，并可按合同违约条款追究乙方责任。

五、付款方式

1. 本项目不设预付款，按照自然月进行结算。甲方按每月需求的实际发生量支付予乙方。每月 30 日前，乙方须向甲方提供有效的当月相应发票及具体明细的结算单，包括下单科室、日期、货品、物料工艺、价目明细等，并附上甲方仓库或各科室物品签领人签名的送货单（验收单）交甲方后勤管理中心主管员审核，甲方审核上述资料无误后于 30 日内安排付款，最长付款时间不得超过 60 天。

2. 按照自然月进行结算。每月以当月最后一日为核算日，乙方必须将当月期间发生的供货清单提交甲方进行对账工作，对帐后乙方根据对账确认的金额开具当月发票，最迟不得超过一周，并提交甲方进行核对，核对无误后将应付款项支付给乙方。

3. 货物实际结算金额=投标单价×实际供货量，中标价应包括设计、材料、印刷、设计、制作、安装、运输、税金、利润等全部费用，在本项目合同约定的服务期限内不作任何调整。合同期累计结算金额不得超过采购预算金额。

4. 甲方按实际需求进行采购。货款每个月结算一次，乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）送货清单（需要包含下单科室、下单时间、供货时间、型号规格、货物尺寸、材质、安装地点、安装时间、接收科室签字等）。

六、质保期及售后服务要求

1. 所有产品的质保期不少于一年（如厂家保修期超过一年的，以厂家保修期为准）。质保期内，所有产品维修服务均为上门服务，该项服务包含在投标报价内，由此产生的费用均不再向甲方收取。售后服务可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门专门服务，如产品有质量问题，甲方随时退货和更换，如有假冒产品，追究乙方责任。

2. 如产品出现问题，乙方须立即响应，并于 24 小时内到场处理。若仍不能解决问题，乙方须 48 小时内提供相同规格的产品供甲方使用直到问题解决。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 验收由乙方、甲方仓管员或相关人员按国家有关标准、合同及有关附件进行。

2. 验收完毕后由仓管员（科室相关人员）在送货单上签名。

九、对产品异议的时间和办法

1. 甲方在完成安装后验收环节，如果发现货物的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在 60 个日历日内向乙方提出书面异议，否则视为货物合乎规定；

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该货物存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方不能交货的，甲方不向乙方付款，并有权向第三方供应商采购相应货品，乙方应向甲方偿付合同总价的 10%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

2. 乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总价的 1%作为违约金，逾期达到 2 天及以上的，甲方有权向第三方供应商采购相应的货品，由此产生的所有损失均由乙方负责。

3. 任意自然月累计不能交货（逾期 5 天以上视为不能交货）或逾期交货的次数达到 2 次及以上的，甲方有权免责解除本合同，乙方须支付合同总价的 20%作为违约金支付给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

4. 乙方所交产品的品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和招标文件及合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任。

5. 廉洁自律条款：双方应自觉遵守廉洁自律制度，严禁商业贿赂行为。如有违反，按照国家法律法规及医院规章制度进行处理。

6. 乙方所交货物的种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付该月货款总价的 10%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失；若整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权解除本合同，乙方须支付合同总价的 20%作为违约金支付给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

7. 甲方签收前货物如有遗失、污染损坏等损失由乙方负责，签收后由甲方负责。

8. 甲方无正当理由违反合同规定拒绝接受货物的，应当向乙方支付拒绝接受货物总价的 10%为违约金。

9. 合同约定的服务项目，乙方不得转包，必须分包的少量专业服务的，事先需取得甲方的同意并在合同中确认。否则，甲方有权单方面终止合同，同时乙方须向甲方支付 5 万元违约金。

十一、争议的解决

1. 如因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

2. 若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向江门市新会区人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同（含廉洁购销合同）一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

(本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中选单位协商确定，但不得改变采购文件、参选文件、中选通知书等实质性内容。)

附件 1： 货物配置清单：

附件 2： 维保及培训计划书：

计划日期	技术员	维保内容	备注
计划日期	技术员	培训内容	备注

附件 3： 设备常用零配件及易损件报价：

附件 4： 专机专用耗材：（若无的请注明此项空白）

医用耗材报价表

产品名称 (注册证名称) 注册证编号	规格型号	广东省药品交易	生产厂家	包装规格	包装单位	单价 (元)	用户名单及价格		
		编码 广东省医保编码							

*本公司承诺上述产品是广东省医药电子交易平台产品并拥有配送权，所报价格能签订《医用耗材电子交易合同》。

以上情况如有不实，自动放弃货款结算。

*广东省医药电子交易平台联盟区产品请注明。

*非联盟区产品请提交三家周边地区二、三甲医院发票复印件。

配送公司名称：

配送联系人：

联系电话

（配送公司）签

章：

日期：

附件5： 其他要求：

(本合同样本仅供参考,具体条款内容由采购人和中选单位协商确定,但不得改变采购文件、参选文件、中选通知书等实质性内容。)

活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销货品，不得要求乙方购买合同以外的货物。

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为供应合同安排货物，也不得从事于供应合同有关的各种有偿中介活动。

2.5 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与供应合同有关的货物供应、分包、劳务等经济活动。

3 乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，甲方有权终止供货合同，给予乙方1~3年内不得进入医院供应的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为_____（项目名称）合同的附件，具有同等法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，自服务合同期满之日后失效。

8 合同份数

本合同一式两份，合同双方当事人各执一份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法人（代理人）：

法人（代理人）：

日 期：

日 期：

第四篇 用户需求书

说明：

- 1. 投标人须对本项目以包组为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
- 2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条未响应或不满足，按无效投标处理。
- 3. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。
- 4. 如采购需求中有要求提供具体证明材料的，需按采购需求要求提供；如采购需求无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《一般商务条款响应表》及《技术规格偏离表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。

一、项目一览表

包组号	包组名称	标的名称	核心产品	数量（批）	单价最高限价	总价最高限价（万元）	标的所属行业
1	医疗织物	医疗织物	男医生服（长袖）	1	详见《用户需求书》	49.5	工业

二、商务要求：

条款	要求
标的提供的时间	自合同签订生效之日起开始计算一年。
供货相关要求	（一）一般供货要求 1. 中标人必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。 2. 中标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准以及采购人提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。 （二）特殊情况供货 若采购人所需的采购货品等不在附件“货物清单”中的类别的，中标人承诺向采购人报价并应在供应前征得采购人书面确认后再予供货。如中

条款	要求
	标人未能在规定的交货时间完成交货，采购人有权向第三方供应商采购相应货品，并可按合同违约条款追究中标人责任。 （三）交货时间要求 采购人的采购方式分为临时采购及紧急采购两种模式。临时采购要求中标人从采购人提交订单起计 15 天内完成备货及送货到采购人指定地点。应急采购供货时间为 5 天内完成备货和送货，中标人不能以采购数量少为由而拒绝。 （四）包装、运输 1. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。 2. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等。 3. 每一包装用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。 4. 包装费和运费已经包含在中标报价中。 ★（五）交货方式：送货上门，送货到采购人指定地点并按采购人指令放置在合适的地方。（提供承诺函，格式自拟）
标的提供的地点	新会区人民医院（以采购人实际要求为准），包括且不限于：<u>广东省江门市新会区人民医院，采购人指定地点。包括江门市新会区会城镇龙山路 28 号人民医院各科室（约 40 个）、惠民西路 7 号第一门诊各科室（约 15 个）及振兴二路 23 号口腔中心。</u>
付款方式	1. 本项目不设预付款，按照自然月进行结算。采购人按每月需求的实际发生量支付予中标人。每月 30 日前，中标人须向采购人提供有效的当月相应发票及具体明细的结算单，包括下单科室、日期、货品、物料工艺、价目明细等，并附上采购人仓库或各科室物品签领人签名的送货单（验收单）交采购人后勤管理中心主管员审核，采购人审核上述资料无误后于 30 日内安排付款，最长付款时间不得超过 60 天。 2. 按照自然月进行结算。每月以当月最后一日为核算日，中标人必须将当月期间发生的供货清单提交采购人进行对账工作，对帐后中标人根据对账确认的金额开具当月发票，最迟不得超过一周，并提交采购人进行

条款	要求
	核对，核对无误后将应付款项支付给中标人。 3. 货物实际结算金额=投标单价×实际供货量，中标价应包括设计、材料、印刷、设计、制作、安装、运输、税金、利润等全部费用，在本项目合同约定的服务期限内不作任何调整。合同期累计结算金额不得超过采购预算金额。 4. 采购人按实际需求进行采购。货款每一个月结算一次，中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）送货清单（需要包含下单科室、下单时间、供货时间、型号规格、货物尺寸、材质、安装地点、安装时间、接收科室签字等）。
验收要求	1. 验收由中标人、采购人仓管员或相关人员按国家有关标准、合同及有关附件进行。 2. 验收完毕后由仓管员（科室相关人员）在送货单上签名。
质保期以及售后服务	1. 所有产品的质保期不少于一年（如厂家保修期超过一年的，以厂家保修期为准）。质保期内，所有产品维修服务均为上门服务，该项服务包含在投标报价内，由此产生的费用均不再向采购人收取。售后服务可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门专门服务，如产品有质量问题，采购人随时退货和更换，如有假冒产品，追究中标人责任。 2. 如产品出现问题，中标人须立即响应，并于 24 小时内到场处理。若仍不能解决问题，中标人须 48 小时内提供相同规格的产品供采购人使用直到问题解决。
投标报价要求	1. ★本项目报价人应对项目内所有的采购内容进行报价，不允许只对项目内其中部分内容进行报价，报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。 2. 货物实际结算金额=投标单价×实际供货量。 3. 本项目总价采取单价包干的方式，货物单价包括但不限于设计、制作、包装、安装、运输、装卸、税费、保险费、服务费等各项费用及其他实施本项目合同不可预见的各项费用。所有价格变动的风险均由投标人承

条款	要求
	担，采购人不需再为本项目合同范围内的业务向投标人支付任何其他费用。 4. 投标人不得转包本项目，不得将本项目主体或关键工作进行分包后委托第三方进行供货。如发现存在以上情况，采购人将按法规上报监管部门并追究投标人相应法律责任。 5. 本项目合同预算为 495000 元，上表中的年度预估用量为可能发生的数量，各投标人的投标单价报价不可高于《货物清单》表格中的“最高单价限价”，否则被视为无效参选；按照投标人的投标单价×年度预估用量得出投标报价总额，该投标报价总额仅作为价格分计算依据，不代表实际的结算金额及合同预算金额，实际结算金额以实际采购发生量为准。 6. ★投标人投标时，应在《分类报价明细表》清晰列明《货物清单》表格中所有对应项的“产品名称、规格型号、单价、数量”，否则，视为无效投标。
对产品异议的时间和办法	1. 采购人在完成安装后验收环节，如果发现货物的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在 60 个日历日内向中标供应商提出书面异议，否则视为货物合乎规定； 2. 中标供应商在接到采购人书面异议后，应在十天内处理，否则，视为中标供应商承认该货物存在采购人所指出的瑕疵并同意采购人提出的处理意见。
违约责任与赔偿损失	1. 中标人不能交货的，采购人不向中标人付款，并有权向第三方供应商采购相应货品，中标人应向采购人偿付合同总价的 10%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应赔偿采购人实际损失。 2. 中标人逾期交货的，每日应向采购人偿付逾期货款总额的1%作为违约金, 逾期达到2天及以上的，采购人有权向第三方供应商采购相应的货品，由此产生的所有损失均由中标人负责。 3. 任意自然月累计不能交货（逾期 5 天以上视为不能交货）或逾期交货的次数达到 2 次及以上的，采购人有权解除本合同，中标人须支付合同总价的 20%作为违约金支付给采购人，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应赔偿采购人实际损失。

条款	要求
	4. 中标人所交产品的品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和招标文件及合同规定的，采购人有权拒绝收货，由中标人负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任。 5. 廉洁自律条款：双方应自觉遵守廉洁自律制度，严禁商业贿赂行为。如有违反，按照国家法律法规及医院规章制度进行处理。 6. 中标人所交货物的种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由中标人负责包换或包修或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向采购人偿付该月货款总价的 10%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应赔偿采购人实际损失；若整改后仍不符合采购人要求的，采购人有权解除本合同，中标人须支付合同总价的 20%作为违约金支付给采购人，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应赔偿采购人实际损失。 7. 采购人签收前货物如有遗失、污染损坏等损失由中标供应商负责，签收后由采购人负责。 8. 采购人无正当理由违反合同规定拒绝接受货物的，应当向中标人支付拒绝接受货物总价的 10%为违约金。 9. 合同约定的服务项目，中标人不得转包，必须分包的少量专业服务的，事先需取得采购人的同意并在合同中确认。否则，采购人有权单方面终止合同，同时中标人须向采购人支付 5 万元违约金，违约金不足弥补采购人损失的，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。
解决争议的方式	1. 如因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论； 2. 若执行合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向江门市新会区人民法院提起诉讼。
其他	其他未尽事宜详见本采购文件合同模板部分
投标样品要求	1. 投标人将密封的投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人或采购代理机构应当拒收。 2. 递交的实物样品要求：

条款	要求				
	序号	样品名称	数量	样品规格	样品制作的标准和要求
	1	女护士服(短袖)	1件	按“货物清单” 表该项货物的 任意规格	材质按照附件 “货物清单”中 的材质要求，款 式及花色可以自 定
	2	男医生服(长袖)	1件		
	3	病人衣	1件		
	4	手术衣	1件		
	5	病人被套	1个	210*160cm	
	3. 样品与投标文件分开，每个样品必须按照本招标文件格式中《投标样品清单》标识清楚。				
	4. 在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。				
	5. 未中标的投标人应在本项目中标公告期限届满之日起7个工作日后 的3个工作日内自行至采购代理机构取回投标样品。3个工作日后投标人 不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。				

三、技术参数：

（以下参数为参照或相当于需求最低配置要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各响应供应商可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代）

（一）货物清单：

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
1	▲男医生服（长袖）	XS-6XL	1、纤维含量（允许偏差±3%）：棉34.5%，聚酯纤维65.5%；	件	280	66
2	女医生服（长袖）	XS-6XL	2、线密度（允许偏差±3%）：经向13.2*2tex，纬向：28.8tex；	件	265	66
3	男护士服（长袖）	XS-6XL	3、织物密度（允许偏差±3%）：经向575根/10cm，纬向276根/10cm；	件	80	66

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
4	女护士服 （长袖）	XS-6XL	4、织物重量： $\geq 245\text{g/m}^2$ ； 5、断裂强力：经向 $\geq 2400\text{N}$ ，纬向 $\geq 1080\text{N}$ ； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。	件	300	66
5	男医生服 （短袖）	XS-6XL	1、纤维含量（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：棉33.5%， 聚酯纤维66.5%；	件	360	59
6	▲女医生服（短袖）	XS-6XL	2、线密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向25.5tex， 纬向：26.3tex；	件	365	59
7	男护士服 （短袖）	XS-6XL	3、织物密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向435 根/10cm，纬向235根/10cm；	件	300	59
8	女护士服 （短袖）	XS-6XL	4、织物重量： $\geq 175\text{g/m}^2$ ； 5、断裂强力：经向 $\geq 1450\text{N}$ ，纬向 $\geq 850\text{N}$ ；	件	300	59
9	护士裤	XS-6XL	6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ；	条	1200	31
10	护士帽	燕尾帽	7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。 注： 上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	顶	48	14
11	隔离衣	均码	1、纤维含量：棉100%；	件	200	60
12	▲手术衣	长120、胸	2、线密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向21.5tex，	件	442	70

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
		140、边 195、袖长 60	纬向：21tex； 3、织物密度（允许偏差±3%）：经向473根/10cm，纬向239.5根/10cm；			
13	纯棉布	幅宽：150	4、织物重量：≥175g/m²； 5、断裂强力：经向≥840N，纬向≥550N； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）：≥4； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。 注： 上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	米	70	16
14	长袖洗手衣	XS-6XL	1、纤维含量：棉100%； 2、线密度（允许偏差±3%）：经向27.5tex，	件	10	38
15	▲短袖洗手衣	XS-6XL	纬向：25tex； 3、织物密度（允许偏差±3%）：经向417	件	146	35
16	洗手裤	XS-6XL	根/10cm，纬向174根/10cm； 4、织物重量：≥165g/m²； 5、断裂强力：经向≥620N，纬向≥380N； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）：≥4； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出；	条	236	32

序号	采购标的	规格 (cm)	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价 (元)
17	▲病人衣	均码	花色：定制印染：全布印有“新会人民医院	件	395	32
18	病人裤	均码	院徽”（包含橡筋裤头/带子裤头/开边裤）	条	606	30
19	5-12岁病 童衣	均码	1、纤维含量（允许偏差±3%）：棉35%，聚酯纤维65%；	件	10	27
20	5-12岁病 童裤	均码	2、线密度（允许偏差±3%）：经向17.5tex， 纬向：18tex； 3、织物密度（允许偏差±3%）：经向542根/10cm，纬向269根/10cm； 4、织物重量：≥151g/m²； 5、断裂强力：经向≥1350N，纬向≥610N； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）：≥4； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。 注： 上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	件	10	22
21	诊床套	270*115	花色：定制印染：全布印有“新会人民医院	张	118	52
22	病人枕套	80*50	院徽”及“新会区人民医院祝君健康”字样。	个	436	12
23	病人床单	280*170	1、纤维含量（允许偏差±3%）：棉35%，聚酯纤维65%；	个	10	49
24	▲病人被 套	210*160	2、线密度（允许偏差±3%）：经向17.5tex，	个	146	75
25	病人中单	180*100	纬向：18tex；	张	226	30
26	盖病床床 罩	205*95*1 8	3、织物密度（允许偏差±3%）：经向542根/10cm，纬向269根/10cm； 4、织物重量：≥151g/m²；	张	338	45

序号	采购标的	规格 (cm)	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价 (元)
	(病人大单)		5、断裂强力：经向 $\geq 1350\text{N}$ ，纬向 $\geq 610\text{N}$ ； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5； 8、甲醛含量：未检出； 9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。			
27	▲值班被套	210*160	1. 纤维含量：100%棉； 2. 织物密度（允差范围 $\pm 2\%$ ）：经向463根	张	80	82
28	值班枕套	80*50	/10cm，纬向279根/10cm；	个	65	12
29	值班床单	270*165	3. 线密度（允差范围 $\pm 2\%$ ）：经向26.4tex，纬向R26.3tex； 4. 断裂强力：经向 $\geq 1000\text{N}$ ，纬向 $\geq 550\text{N}$ ； 5. 甲醛含量： $\leq 75\text{mg/kg}$ ； 6. PH值：4.0—8.5； 7. 可分解致癌芳香胺染料：未检出； 8. 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 ≥ 4 级。	张	81	49
30	迷你包布（供）	50*50（双层）	1、纤维含量：棉100%； 2、线密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向21.5tex，	块	10	16
31	小包布（供）	70*70（双层）	纬向：21tex； 3、织物密度（允许偏差 $\pm 3\%$ ）：经向473	块	10	19
32	▲中包布（供）	100*100（双层）	根/10cm，纬向239.5根/10cm； 4、织物重量： $\geq 175\text{g/m}^2$ ；	块	10	37
33	大包布（供）	120*120（双层）	5、断裂强力：经向 $\geq 840\text{N}$ ，纬向 $\geq 550\text{N}$ ； 6、耐干、湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐	块	10	42
34	小孔巾（供）	50*60（双层）（孔	汗渍色牢度（级）： ≥ 4 ； 7、pH值：4.0-8.5；	块	200	14

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
		10）	8、甲醛含量：未检出；			
35	普通治疗巾	45*60（双层）	9、异味：无异味； 10、可分解致癌芳香胺染料：未检出。	块	40	13
36	小治疗巾	60*80（单层）	注：上述1-10项面料技术参数须提供2024年1月1日后至投标截止时间前具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	块	320	11
37	小治疗巾	60*80（双层）		块	100	21.5
38	大治疗巾	190*150（双层）		块	270	73.2
39	普通孔巾	100*150（双层）		块	10	59
40	小儿孔巾	150*170（双层） （孔距一端60，竖开25*5）		块	10	68
41	大孔巾	370*225（双层）		块	10	149
42	颅脑孔巾	350*240（双层） （孔18）		块	10	149
43	大台布	210*110（双层）		块	10	69
44	小台布	100*65（双层）		块	10	27
45	裤套	按科室样板		个	10	33
46	眼科单孔	110*150		块	10	45

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
	巾	（孔6）				
47	肾内孔巾 （大）	100*95 （孔 13*15）		块	10	40
48	肾内孔巾	70*80（孔 14）		块	10	26
49	普一孔巾	95*105 （孔14）		块	10	37
50	扁桃腺孔 巾	80*100 （孔 30*7）		块	10	37
51	马鞍	不规则		块	10	17
52	V-P孔巾	290*210 （孔75、 孔9）		块	10	143
53	吸水巾	50*70（单 层白色缝 边）		块	10	9
54	有孔大单	不规则		块	10	43
55	大单	210*110 蓝色，双 层		块	10	63
56	小单	100*65 蓝色，双 层		块	10	19
57	扩条袋	不规则 白色/蓝 色，双层		块	10	12

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
58	口腔布巾	不规则 绿色，双层		块	10	17
59	大治疗巾	120*8 绿色，双层		块	10	7
60	长条布套	10*100 绿色，双层		块	10	10
61	双孔巾	350*180 绿色，双层		块	10	210
62	双大台袋	80*75 绿色，双层		块	10	22
63	台布	120*75 白色，双层		块	38	24
64	护士毛衣	XS-3XL	深蓝色	件	10	98
65	护士头饰	常规	金属夹，带网兜	个	300	17
66	胶单	120*75	防水布	张	429	23
67	防水布	幅宽：150	防水布，按样板	米	12	26
68	约束带 （四肢）	不规则	纯棉白扣布	条	255	16
69	带手套约束带	不规则		条	10	15
70	约束带 （胸部）	不规则		条	7	27

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
71	约束带 （背心）	不规则		条	20	26
72	过床布	185*80， 每长边开 4个孔，用 作抓手	纯棉加厚珠帆布	张	21	45
73	BB衫	和尚袍	花棉布	件	10	22
74	BB包被	不规则		张	10	12
75	BB包被芯	不规则		张	10	45
76	防水床罩	190*90	防水布	张	10	37
77	防水袖套	常规		对	34	12
78	防水枕套	80*50		个	5	12
79	蚊帐	与本院病 床适配 （病床尺 寸约 2.41*1.0 6*0.5米）	白纱布	个	240	38
80	精梳网棉 胎	205*150， 3公斤，与 本院被套 适配	优质棉絮	张	64	115
81	冷气被	与本院被 套适配	白色	张	126	88
82	枕芯	与本院枕 套适配	100%聚酯纤维	个	428	22
83	护士鞋 （男、女	男款码数 38-46码；	1、颜色及款式要求：白色非绑带款。 2、鞋底要求：超轻气垫鞋底设计，配有防	双	691	95

序号	采购标的	规格（cm）	材质要求	单位	年度预估用量	最高单价 限价（元）
	款）	女款码数 33-44码	滑橡胶贴片，橡胶材质，轻便，弹性好，耐折，耐磨，止滑，静音。侧边上线，避免鞋开胶。 3、鞋面采用头层软牛皮，质地柔韧、透气、密实、具有弹性，易清洁；鞋里采用猪皮头层内里，经抗微生物处理，防臭、防霉、防菌、透气、绿色环保。 4、鞋垫要求：鞋垫采用猪皮垫面乳胶鞋垫，厚度≥6mm，防臭、防霉、防菌。采用活动鞋垫，可清洗，易于打理。			
84	洞洞鞋 （男、女款）	尺码：34—46码	1、颜色以防污为主（具体颜色待签订合同后由采购人决定），男女款式不限，坡跟≥2.5CM高。采用EVA原料制作，质量标准参照国家行业标准制作； 2、可防水、漂白、清洁及消毒、耐酸碱，不褪色，能耐受低温浸泡消毒清洗，进行清洁和消毒后不易于变型及鞋体溶胶，可达到快干易保存，只需擦拭干净或晾干即可重复使用； 3、鞋型采用包头设计，简约美观，可以保护脚不被利器所伤； 4、鞋面前段排气设计，良好的透气性； 5、鞋底采用环保EVA+橡胶防滑底片，防穿刺。鞋底配防滑纹理，防滑耐穿，行走无噪音。	双	52	59

备注：上表中物品均默认按采购人正使用式样供应，标注尺寸均为成品缩水后尺寸。

（二）布料质量要求：（以下标准如有更新，以最新的标准为准）

1. 布料质量要求

1.1纤维成分含量：按GB/T29862-2013（纺织品纤维含量的标识）标准要求；

1.2纱线线密度：按GB/T29256.5-2012（按纺织品机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定（GB/T 29256.5-2012））标准要求；

1.3 织物密度：按GB/T4468-1995（机织物密度的测定）标准要求；

1.4 水洗尺寸变化率：按GB/T8629-2017（纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序）标准要求；

1.5 断裂强力：按GB/T3923.1-2013（纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法））标准要求；

1.6 色牢度（包括耐干、耐摩擦，耐水（变色、沾色）、耐唾液、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色））：按GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）、GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》标准要求。

1.7 甲醛含量：按GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）、GB/T2912.1-2009（纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法））标准要求；

1.8 PH值、异味、可分解致癌芬芳胺染料：按GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）标准要求；

1.9 织物起球性能：按GB/T4802.1-2008（纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法），GB/T4802.2-2008（纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法）标准要求，静电性能（半衰期：）GB/T 12703.1-2021 纺织品 静电性能试验方法 第1部分：电晕充电法标准要求。静水压：按GB/T4744-2013（纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法）标准要求；

1.10 透气率：按GB/T5453-1997（纺织品 织物透气性的测定）标准要求；

1.11 点对点电阻：GB 12014-2009（防护服装 防静电服）标准要求；

1.12 包布消毒按《消毒技术规范》2025年版标准要求；

1.13 中标人严格按货物清单表内的医疗织物规格、颜色、材质及采购人要求的数量供货；表中物品均默认按采购人正使用式样供应，标注尺寸均为成品缩水后尺寸，制作货物清单表内医疗织物的布料要达到不褪色、不起毛，防水材料要达到防水作用。衣服、床品类要做到透气程度高等要求；不应有穿孔、破裂等缺陷；质量应与表中的标称值一致。部分商品要使用橡皮筋，中标人须充分考虑高温烫洗的因素，必须使用进口的橡皮筋，使用时长可达3-5年。

2. 服装类生产工艺要求：

2.1衣领采用翻驳领，内贴粘合衬，使衣领洗后不变形，整洁挺括。

2.2衣片拼接处全部采用包边工艺（锁边，双线缝制），使衣服拼接处整洁牢固，更加耐工业洗涤，不易脱线。

2.3衣服门襟、口袋、衣袖、衣领全部采用粘合衬工艺，保证衣服整体整洁挺括，洗涤后不变形，不起皱。

2.4衣身长短考虑医护人员工作场景等因素，保持医护人员工作时动作的便利性和舒适性。

2.5采用全工艺生产，经过轧光预缩处理，并采用士林染料印染，环保安全，完全满足医院床品专业洗涤、熨烫、对平等工序对产品的要求。

2.6产品车缝工艺要求严格，确保产品经洗耐用。

3.床品套件、手术用品类生产工艺要求：

3.1产品车缝工艺要求严格，车针距为10针/英寸，确保产品经洗耐用。

3.2被尾加宽，封口是系绳设计，方便洗涤，被尾挡边设计和两头各车死25cm，可以遮住被芯外露，不影响被套的外观。

3.3枕套是信封枕款，容易拆装，外观整洁。

3.4车边3cm，无绳，包口重叠15-20cm，将包口覆盖，科学美观。

第五篇 评标工作大纲

一、评定原则

1. “2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目”（采购编号：260004-2026-07-31）的招标参照《中华人民共和国政府采购法》招标投标的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一依据。

2. 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

3. 由评标委员会对所有投标文件进行符合性检查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过资格性、符合性审查的投标人才能进入商务、技术及价格评比阶段。

二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

资格性检查应在开标后开始。检查过程依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

1. 投标保证金符合招标文件要求（如有）；
2. 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理；合格投标人不足3家的，本项目不再进入评标阶段。

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

1. 投标函（按照招标文件要求签署、盖章等）；
2. 具有有效的法定代表人/负责人证明书或授权代表证明书（如授权）；
3. 投标报价固定、对项目的全部内容进行报价、无将项目内容拆开投标，投标方案是唯一；
4. 中标服务费承诺书（加盖投标人公章）；
5. 响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；

6. 无招标文件规定的投标无效情况。

对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件,评标委员会成员将以记名方式表决,得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审,否则将被认定为无效投标文件。

有下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件提供虚假材料的；
- (2) 投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；
- (3) 投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交的，原件与复印件不一致的；
- (4) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；
- (5) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；
- (6) 依法经评标委员会认定以低于成本报价竞标的；
- (7) 按有关法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(三) 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

(四) 经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

(五) 评标委员会完成符合性检查后，按附件 1.1《评分标准和细则》对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行评审。

(六) 现场澄清：按招标文件第二篇投标须知第 25 点。

(七) 细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

(八) 需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

(九) 得分统计及推荐中标候选人名单

A、按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的有效评分的算术平均分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、投标人的最终评标得分=商务得分+技术得分+价格得分, 评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

D、如得分相同且技术指标优劣相同或不存在技术指标的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标候选人顺序，招标文件未规定的采取随机抽

取方式确定。

（十）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- 3、评标方法和标准；
- 4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 5、评标结果和中标候选人排序表；
- 6、评标委员会的授标建议。

（十一）其他

评标时，采购单位有权将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询到的投标人信用信息查询记录及证据提交评标委员会。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人及处于处罚截止日期内的政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，均属于未实质响应招标文件投标人资格要求，评标委员会将按照无效投标处理。另外，信用信息查询记录及相关证据应当与其他招标文件一并留保存。

如“信用中国”网站与中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录不一致时，以中国政府采购网公布的信息为准。

附件 1.1 《评分标准和细则》

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)	权重 (%)
一	技术部分（合计53分）			
(一)	重要采购标的技术参数的响应情况	投标人应如实填写《采购需求条款响应一览表》，根据“第四篇 用户需求书”项下的“三、技术参数”中采购需求响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分；标“▲”为重要产品（共8项），每满足一项得2分，本项最高可得16分。 备注：若采购需求中有明确要求须提供的证明资料，需提供相应证明文件，否则认为参数响应不符合招标文件要求，该项不得分；若未明确要求提供证明资料的，则以投标人投报的《技术规格偏离表》为准。未填写的或参数不满足或未按要求提供的都视为负偏离。	16	16
(二)	投标样品	根据投标人所投样品的做工、面料、花型、颜色款式美观程度，舒适性。样品裁剪和缝制细致程度（要求顺直、平复、长短一致，车线平整、不起皱、不扭曲）进行评审： （1）车线平整，无起皱、扭曲、跳针、断线等现象，得3分； （2）样品内外线头处理干净，无残留线头，得3分； （3）提供所投样品无刺激性异味，面料边缘无毛刺、刮手感，得3分； （4）样品面料同种颜色无色差，得3分； （5）关键部位有加固缝线，对位整齐，得3分。 本项最高得15分。	15	15

(三)	应急方案	根据采购需求的应急服务要求内容，对投标人制定的应急方案进行评审：（本项最高得9分） （1）应急方案需明确列举并针对以下5类紧急情况制定措施：（本小项最高得5分） ①临时增加需求量大的订单； ②需在短时（5天内）紧急完成的订单； ③交通管制或配送车辆故障等导致无法按时送达； ④已供货物出现质量问题需紧急换货； ⑤法定节假日需紧急供应。 每制定一类紧急情况应对措施得0.5分； 应对措施明确具体响应时长、到场/补货时长且无负偏离与采购文件要求的，再得0.5分； （2）方案中载明以下内容且内容清晰明确的：（本小项最高得4分） ①投入本项目的应急响应人员名单及联系方式； ②应急响应人员责任分工； ③备用库存安排； ④应急运输车辆/渠道； 每载明一方面且无逻辑冲突或存在内容负偏离采购需求的，得1分；	9	9
(四)	项目实施技术方案	对投标人根据采购需求、货物要求、配送要求、采购清单所提供的项目实施方案（包括但不限于产品供货、运输、保管等方面）进行评审：（下列分三项内容进行评审，三项评审得分共最高可得13分） 一、供货方案：（本小项最高得7分） （一）交货时间要求： 1. 临时采购供货采购人提交订单起计<10天内完成备货及送货得5分；（提供承诺函，格式自拟） 2. 临时采购供货采购人提交订单起计11-14天内	13	13

		完成备货及送货得3分；（提供承诺函，格式自拟） 3. 临时采购供货采购人提交订单起计15天内完成备货及送货的，得1分；（提供承诺函，格式自拟） 4. 其他不得分。 （二）提供明确的缺货应对方案及措施，且无逻辑冲突或存在内容负偏离采购需求的，得2分。 二、运输方案包含：（本小项最高得4分） （一）具备货运物流配送能力，能提供自有或合作的货运物流资源证明（如道路运输经营许可证、物流合作协议等），且物流方案与本项目实际需求匹配无逻辑冲突或存在内容负偏离采购需求的，得2分。 注：如为自有货运物流的，须额外提供以下证明材料：配置或承诺中标后配置符合货物特性的运输车辆，并提供车辆行驶证或有效期内的租赁合同的；（如为承诺，须提供承诺函，格式自拟） （二）有明确的具体的运输过程中防雨、防潮、防破损、防污染措施（包括且不限于包装方式、固定方式等），得2分。 三、仓储方案包含：（本小项最高得2分） 有明确的仓储环境要求、库存盘点机制、货物防护措施、出入库管理流程，且无逻辑冲突或存在内容负偏离采购需求的，得2分。		
二	商务部分（合计17分）			
（一）	同类业绩经验	投标人提供其自身签订承接自2024年1月1日至本项目招标公告发布之日为止同类业绩（同类业绩指织物类销售或供应的项目）情况，提供一份得1分，最高5分。 注：请附上合同关键页（含签订合同双方的单位	5	5

		名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。		
(二)	综合服务评价情况	根据投标人服务过的同类业绩（同类业绩指织物类销售或供应的项目）经验的用户评价，评价为正面的（包括且不限于满意、优秀、良好、合格等）的方可计分：每提供1个用户得1分，本项最高得分5分。 注：1. 同一项目当中提供多个用户评价的，按一个用户计算。同一用户的多个项目不重复得分。 2. 用户满意度必须经用户单位盖公章，评价情况至少是满意或类似良好的方可计分。	5	5
(三)	售后服务方案	投标人提供售后服务方案（包括但不限于人员配备、运输工具，质量问题退货承诺，送货到医院指定科室方案等）情况进行评审： （1）方案明确专属售后对接人及备用联系人、联系方式、响应时长，且响应时长≤采购需求规定值，得2分； （2）方案明确质量问题退换货受理流程上门取件/补货安排，且无逻辑冲突或存在内容负偏离采购需求的，得2分； （3）方案明确送货至医院指定科室的具体流程、卸货搬运安排、现场对接人、送货时段约定，且无逻辑冲突或存在内容负偏离采购需求的，得2分； （4）提供承诺函承诺，设置自拟：将货物直接配送至医院各需求科室，并与科室接收人员当面清点、签字交接，并能提供明确交接签收单模板的，得1分；	7	7
三	价格部分（合计30分）			

(一)	投标报价	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100×权重 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。	30	30
合计			100分	100%

备注：

1、落实的政府采购政策

1.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分所投小型和微型企业产品的价格不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

1.2.1 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政

策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.3 参加政府采购活动的如投标人为非制造商，其代理产品的制造商为中小微型企业，应提交制造商的《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

1.4 监狱企业产品价格扣除

1.4.1 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

1.4.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.4.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

1.5 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.5.1 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

1.5.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.6 根据《转发财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购[2019] 1号）的规定，对节能产品、环境标志产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分节能产品、环境标志产品的，则此部分按所投节能产品、环境标志产品的价格予以扣除。

1.7 符合本国产品标准的产品给予价格扣除依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）及《财政部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30

号)等相关规定。

(1)本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(2)准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

(3)对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有一种以上产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(4)认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2、投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3、“异常低价审查”出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%

的，即投标（响应）报价 $\leq$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4、对是否低于企业成本价报价或投标报价存在重大漏项的事宜有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将按无效投标处理。

第六篇 投标文件格式

正本/副本

2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目

(采购编号： 260004-2026-07-31)

投 标 文 件

包组编号（如有）： _____

投标人名称： _____

投标人地址： _____

投标日期： _____

目 录

第一节、自查表

第二节、商务技术文件

商务部分

技术部分

第三节、经济文件

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 1) 开标一览表（加盖投标人公章）；
- 2) 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用CD—R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）
- 3) 投标保证金支付凭证【支付凭证复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人公章）】（如有）；
- 4) 退还投标保证金声明原件（加盖投标人公章）（如有）；

第一节 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

	自查内容	自查结论	证明文件
资格性 检查	请投标人按招标文件《第五章 评标工作大纲》“二、（一）对投标人的资格性检查”中“资格性检查”内容填写,本表可自行延伸,但不得修改实质性内容。		
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
符合性 检查	请投标人按招标文件《第五章评标工作大纲》“二、（二）对投标人的符合性检查”中“符合性检查”内容填写,本表可自行延伸,但不得修改实质性内容。		
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供！在对应的□打“√”。

投标人名称（加盖投标人公章）： _____

日期： 年 月 日

1.2评审项目投标资料表

1. 商务评审自查表

序号	评审项目	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
...			

注：投标人应根据《第五章 评标工作大纲》“附件1.1《评分标准和细则》”中的《商务评分标准》的各项内容填写此表

2. 技术评审自查表

序号	评审项目	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
...			

注：投标人应根据《第五章 评标工作大纲》“附件1.1《评分标准和细则》”中的《技术评分标准》的各项内容填写此表

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

第二节 商务技术文件格式

商务响应文件

附表1.1 投标函格式

投 标 函

致：江门市新会区人民医院/广东远东招标代理有限公司

根据贵方“2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目”（采购编号：260004-2026-07-31）的投标邀请，我方_____（投标人名称）作为投标人正式授权_____（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

- （1）唱标信封【一份】（按招标文件要求的内容编制）；
- （2）投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本___份，副本___份】；
- （3）电子文件【___份】；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- （一）我方决定参加采购编号为260004-2026-07-31项目的投标；
- （二）本项目的投标报价（详见开标一览表）；
- （三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
- （四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；
- （五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
- （六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息；
- （七）我方声明投标文件及所提供一切资料均真实无误，无任何虚假或不真实的材料。
如我方在投标文件中提供任何不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人及采购代理机构可视为投标无效，并由我方承担由此产生的全部法律责任。

- （八）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

(九) 我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

(十) 我方承诺： （请供应商根据实际需要补充）

(十一) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地 址： _____ 邮政编码： _____
电 话： _____ 代表姓名： _____
传 真： _____ 职 务： _____
开户银行： _____
账号： _____

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章： _____

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： 年 月 日

附表1.2.1 投标人资格声明书格式

资格声明书

致：江门市新会区人民医院/ 广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“2026 年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目”的招标[采购编号为：260004-2026-07-31]，我方愿参与投标。

我方作为（投标人名称）是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我方在参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务供应商。

我方没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我方具备法律、行政法规规定的其他条件。

我方本次投标非联合体投标。

投标人：_____（加盖公章）

法定地址：_____

邮 编：_____.

授权代表（签字）：_____ 签字人姓名（印刷体）_____.

电 话：_____

传 真：_____.

附表1.2.2 法定代表人/负责人证明书格式

法定代表人/负责人证明书

致：江门市新会区人民医院/ 广东远东招标代理有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

单位：_____（加盖公章）

签发日期：

附：

营业执照号码：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

（请投标人务必提供下列附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件背面

附表1.2.3 授权代表证明书格式（有被授权人时适用）

授权代表证明书格式

致：江门市新会区人民医院/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

授权单位：_____（加盖公章）

法定代表人/负责人：_____（亲笔签名或盖私章）

签发日期：

附：

代理人性别：

职务：

联系电话：

说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体等的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标/谈判签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

（请投标人务必提供下列附件）

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件背面

附表1.3 投标保证金汇入情况说明（如无投标保证金时无需填写本表）

投标保证金汇入情况说明

致：江门市新会区人民医院/ 广东远东招标代理有限公司

本单位已按“2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目”（采购编号：260004-2026-07-31）的招标文件要求，于____年____月____日前以____（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：____，账号____，开户银行：____）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）

汇出时间：____年____月____日；

汇款金额：（大写）人民币____元（小写：¥____元），

汇款账户名称：____（必须是投标时使用的账户名）

账号：____（必须是投标时使用的账号）

开户银行：____省____市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（加盖投标人公章）

____年____月____日

单位名称：____

单位地址：____

联系人：____

单位电话：____ 联系人手机：____

附：我方投标保证金汇款凭证

(粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上)

附表 1.4 投标人综合情况格式**附表1.4.1 投标人的资质资格文件****一、证明投标人的合格性的证明文件：****1、符合《政府采购法》第二十二条的要求：**

- 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
 - 2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
 - ①提供 2024 年至今任意年度财务状况报告或 2026 年任意 1 个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；
 - ②提供 2026 年任意 1 个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；
 - ③提供 2026 年任意 1 个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；
 - 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《资格声明书》）
 - 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格声明书》）
 - 5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（提供《资格声明书》）
- 2、本招标文件第一篇《投标邀请书》合格投标人条件的其他证明文件；
- 3、本次招标不接受联合体投标。

二、其他相关证明文件或材料：

- 1、所投标设备取得的检验报告、资质证书、相关认可证或认证证书（若有）；
- 2、《用户需求书》和《评定原则与评标方法》中提及的证明文件或材料；
- 3、投标人认为有必要提交的证明文件。

注：1、以上证明文件相关资料须复印件加盖投标人公章；

附表1.4.2 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

单位名称		电话		法定代表人		职务	
地址		传真		被授权人		职务	
一、单位 简历及 隶属关 系				单位优势 及特长			
二、单位 概况	职工总 数	人	上一年 主要经 济指标	营业额		实现 利润	
	流动资 金	万元		主要项目	1.		
	固定资 产 (万元)	原值： 净值：			2.		
	占地面 积	M ²			3.		
三、财务 状况	年度	主营收入（万元）		收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润（万元）	资产负债率
单位企业类型划分					(大型、中型、小型、微型)		
四、其他	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。				如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。		
五、投标 人关联	投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权						

	（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司50%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。	
--	---	--

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.4.3 投标人完成的同类项目情况

投标人业绩表

（投标人需按时间段列出完成的同类项目业绩）

序号	客户名称	项目名称	合同内容	合同总价 (万元)	合同签订日期
1					
2					
3					
4					
...					

- 注：1. 投标人应提供表列项目的合同书（协议书）。（复印件加盖投标人公章）
2. 以上业绩必须可靠真实。若中标，采购人有权对以上合同原件进行核对，确认无误后才能发中标通知书。
3. 投标人可根据实际情况对该表格进行延伸。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年____ 月____ 日

附表1.4.4 合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式

合同条款偏离表

招标文件条目号	招标文件合同条款	投标文件合同条款	偏离情况	说明

注：

1、本表必须对应招标文件《合同条款》条目号逐项填写，有任何遗漏视为不响应招标文件要求；或针对与招标文件《合同条款》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.4.5 设备及专业技术能力情况表格式

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术能力：			
序号	设备名称	数量及单位	备注
1			
2			
...			
序号	专业技术能力（人员资格证书）	数量及单位	备注
1			
2			
...			

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.5 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我单位在贵司代理的2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目（采购编号：260004-2026-07-31）招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行账号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第35款）。

特此承诺。

投标人名称：_____（加盖公章）

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

承诺日期：_____

附表1.6 退还保证金声明（若无投标保证金则无需填写本表）

退还保证金声明

广东远东招标代理有限公司：

我方为“2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目”（采购编号：260004-2026-07-31）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

保证金提交方式	☐ 银行转账 ☐ 银行汇票
开 户 人 名 称	
开 户 银 行	
银 行 账 号	
总 金 额	

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

附表1.7 项目管理架构格式

项目管理架构表

项目	姓名	职位	曾主持/参与的同类项目经历	学历	职称	专业工龄	联系电话
管理人员							
其他技术人员							

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、招标文件若有相关要求，应按要求在投标文件中提供以上人员的劳动合同、近期购买社保证明、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章）

3、投标人应当在投标文件中提供上述相关证明文件原件的复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1. 7. 1本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购编号：

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
执业资格 (若有)					
参加工作时间		职业年限			
职称证书编号		本项目担任 职务			
执业资格证书编号 (若有)					
正在执行和已完成同类服务项目情况					
用户 (客户) 名称	项目名称	合同金额	项目 时间	正在执行 或已完成	用户 (客 户) 评 价

投标人名称 (加盖投标人公章)： _____

日期： _____年____ 月____ 日

附表1.8实质性响应条款（“★”项）响应表格式（如有）

实质性响应条款（“★”项）响应表

采购编号：_____

序号	实质性响应条款要求	是否 响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
.....			

注：

1. 此表内容必须与招标文件《用户需求书》中标注“★”的条款一致，投标人将标注“★”的条款逐条填写在本表中，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3. 若招标文件无“★”项则无需填写此表。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.8.1 一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	具有独立完成同类项目的业绩		
5	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价符合招标文件的有关规定		
8	交货/服务期：符合《用户需求书》的有关规定		
9	质保期（如有）：符合《用户需求书》的有关规定		
10	满足对售后服务（如有）的各项要求		
11	同意接受合同范本所列述的各项条款		
12	同意按本项目要求缴付相关款项		
13	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
14	其它商务条款偏离说明：（供应商应根据用户需求书商务要求进行补充逐一进行响应）		

注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.9 政策适用性说明（如有）

政策适用性说明表

采购编号：260004-2026-07-31

序号	产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/ 开发商 名称	制造商/ 开发商 企业类型	适用政策条件（填写政策条件序号①/②/③/④/⑤及相应内容）	产品/技术价格(万元人民币)	该产品/技术价格在投标总价中所占比例（%）
.....						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

1、根据有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能产品、环境标志产品、小型或微型企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位的，则应在本表中详细注明；如没有符合政策的产品则不需填写该表。

2、制造商/开发商为小型或微型企业时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”。

3、投标人所投报产品如适用价格扣除条件①/②的，须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书（或环境标志产品证书）、节能产品政府采购品目清单（或环境标志产品政府采购品目清单）的复印件（加盖投标人公章），否则在评审时将不给予价格扣除。

4、投标人所投报产品如适用价格扣除条件③/④/⑤的，须在投标文件中提供相关证明材料（详见《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》），否则在评审时将不给予价格扣除。

5、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖投标人公章。

附表 1.9.1 中小企业声明函（如有）**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江门市新会区人民医院的2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 3、供应商应当根据采购文件中明确的采购标的所属行业，作为填写本声明函相应采购标的所属行业及判断所投货物制造商是否属于中小企业的依据。

（中型、小型、微型）企业划分根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的有关规定执行。

附表1.9.2 监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表1.9.3残疾人福利性单位声明函（如有）**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附表1.9.4 关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件4

本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件

附表1.10 规章制度一览表格式

规章管理制度一览表

序 号	相关规章管理制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
.....			

注：1、所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等；
2、以上规章管理制度证明文件须提供复印件并加盖投标人公章。

投标人名称（加盖投标人公章）： _____

日期： _____年_____ 月_____ 日

附表1.11 投标人认为有必要提供的其他资料。

技 术 部 分

技术响应文件格式

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附表2.1 实施方案

附表2.2 售后服务方案

附表2.3 采购人配合的条件

附表2.4 技术规格偏离表格式

附表2.1 实施方案

实施方案

投标人应提供,但不限于以下内容:

- (1) 需求分析。
- (2) 技术说明资料。
- (3) 本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述。
- (4) 实施方案及进度安排。
- (5) 招标文件第四篇 用户需求书 中要求的其他资料。
- (6) 其他与技术方案有关的资料。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: _____年____月____日

附表2.2 售后服务方案

售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 维护保养的安排；（如设有售后服务机构须提供相关证明文件，加盖投标人公章）
2. 质保期外维修服务收费标准；
3. 其他服务承诺；

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年____ 月____ 日

附表2.3 采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年____ 月____ 日

附表2.4 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

采购编号： 260004-2026-07-31

招标文件 条目号	招标要求	投标人响应描述	偏离情况	说明

注：

- 1、投标人应注意第四篇《用户需求书》项下所列的要求的值仅列出了最低限度。投标人在填写本表“投标人响应描述”时必须列出具体的数值，特别是带“★”和“▲”的技术参数。
- 2、本表可对应招标文件《用户需求书》技术要求条目号逐项填写，有任何遗漏视为不响应招标规格要求；或针对与招标文件《用户需求书》技术要求条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。
- 3、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。
- 4、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年____ 月____日

第三节 经济文件格式

附表3.1 开标一览表

开标一览表

[货币单位：人民币元]

采购编号：260004-2026-07-31

项目名称：2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目

投标人名称	投标总价（元）	交货期	备注
	小写：¥ _____ 大写： _____		

备注：

1、投标人应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2、投标报价应为该项目的投标总价，即**含税全包价**。以人民币为结算单位，保留到小数点后两位。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。

投标人名称（加盖投标人公章）： _____

日期： 年 月 日

附表 3.2 分类报价明细表格式

分类报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号： 260004-2026-07-31

项目名称： 2026年江门市新会区人民医院医疗织物采购项目

序号	名称	品牌	规格型号	材料 产地	数量	单价	总价	备注
1	男医生服（长袖）		XS-6XL		280件			
2	女医生服（长袖）		XS-6XL		265件			
3	男护士服（长袖）		XS-6XL		80件			
4	女护士服（长袖）		XS-6XL		300件			
5	男医生服（短袖）		XS-6XL		360件			
6	女医生服（短袖）		XS-6XL		365件			
7	男护士服（短袖）		XS-6XL		300件			
8	女护士服（短袖）		XS-6XL		300件			
9	护士裤		XS-6XL		1200条			
10	护士帽		燕尾帽		48顶			
11	隔离衣		均码		200件			
12	手术衣		长120、胸 140、边 195、袖长 60		442件			
13	纯棉布		幅宽：150		70米			
14	长袖洗手衣		XS-6XL		10件			
15	短袖洗手衣		XS-6XL		146件			
16	洗手裤		XS-6XL		236条			

序号	名称	品牌	规格型号	材料 产地	数量	单价	总价	备注
17	病人衣		均码		395件			
18	病人裤		均码		606条			
19	5-12岁病童衣		均码		10件			
20	5-12岁病童裤		均码		10件			
21	诊床套		270*115		118张			
22	病人枕套		80*50		436个			
23	病人床单		280*170		10个			
24	病人被套		210*160		146个			
25	病人中单		180*100		226张			
26	盖病床床罩 (病人大单)		205*95*1 8		338张			
27	值班被套		210*160		80张			
28	值班枕套		80*50		65个			
29	值班床单		270*165		81张			
30	迷你包布（供）		50*50（双 层）		10块			
31	小包布（供）		70*70（双 层）		10块			
32	中包布（供）		100*100 （双层）		10块			
33	大包布（供）		120*120 （双层）		10块			
34	小孔巾（供）		50*60（双 层）（孔 10）		200块			

序号	名称	品牌	规格型号	材料 产地	数量	单价	总价	备注
35	普通治疗巾		45*60（双 层）		40块			
36	小治疗巾		60*80（单 层）		320块			
37	小治疗巾		60*80（双 层）		100块			
38	大治疗巾		190*150 （双层）		270块			
39	普通孔巾		100*150 （双层）		10块			
40	小儿孔巾		150*170 （双层） （孔距一 端60，竖 开25*5）		10块			
41	大孔巾		370*225 （双层）		10块			
42	颅脑孔巾		350*240 （双层） （孔18）		10块			
43	大台布		210*110 （双层）		10块			
44	小台布		100*65 （双层）		10块			
45	裤套		按科室样 板		10个			
46	眼科单孔巾		110*150 （孔6）		10块			

序号	名称	品牌	规格型号	材料 产地	数量	单价	总价	备注
47	肾内孔巾（大）		100*95 （孔 13*15）		10块			
48	肾内孔巾		70*80（孔 14）		10块			
49	普一孔巾		95*105 （孔14）		10块			
50	扁桃腺孔巾		80*100 （孔 30*7）		10块			
51	马鞍		不规则		10块			
52	V-P孔巾		290*210 （孔75、 孔9）		10块			
53	吸水巾		50*70（单 层白色缝 边）		10块			
54	有孔大单		不规则		10块			
55	大单		210*110 蓝色，双 层		10块			
56	小单		100*65 蓝色，双 层		10块			
57	扩条袋		不规则 白色/蓝 色，双层		10块			
58	口腔布巾		不规则		10块			

序号	名称	品牌	规格型号	材料 产地	数量	单价	总价	备注
			绿色，双 层					
59	大治疗巾		120*8 绿色，双 层		10块			
60	长条布套		10*100 绿色，双 层		10块			
61	双孔巾		350*180 绿色，双 层		10块			
62	双大台袋		80*75 绿色，双 层		10块			
63	台布		120*75 白色，双 层		38块			
64	护士毛衣		XS-3XL		10件			
65	护士头饰		常规		300个			
66	胶单		120*75		429张			
67	防水布		幅宽：150		12米			
68	约束带（四肢）		不规则		255条			
69	带手套约束带		不规则		10条			
70	约束带（胸部）		不规则		7条			
71	约束带（背心）		不规则		20条			
72	过床布		185*80， 每长边开		21张			

序号	名称	品牌	规格型号	材料 产地	数量	单价	总价	备注
			4个孔，用作抓手					
73	BB衫		和尚袍		10件			
74	BB包被		不规则		10张			
75	BB包被芯		不规则		10张			
76	防水床罩		190*90		10张			
77	防水袖套		常规		34对			
78	防水枕套		80*50		5个			
79	蚊帐		与本院病床适配 (病床尺寸约 2.41*1.06*0.5米)		240个			
80	精梳网棉胎		205*150， 3公斤，与本院被套 适配		64张			
81	冷气被		与本院被套 适配		126张			
82	枕芯		与本院枕套 适配		428个			
83	护士鞋（男、女款）		男款码数 38-46码； 女款码数 33-44码		691双			
84	洞洞鞋（男、女		尺码：34		52双			

序号	名称	品牌	规格型号	材料 产地	数量	单价	总价	备注
	款)		—46码					
总 价								

- 注：1、上述各项的详细分项报价，按上述内容可另页描述。
- 2、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量等详细信息。
- 3、所有价格应以人民币为单位进行填写。
- 4、选购件不包括在本报价表内，应另附表分项单报。
- 5、投标人需另外附表列明备用零件及易耗品的供应价格。
- 6、投标人可根据产品实际数量对此表进行延伸。

投标人（加盖公章）： _____

日期： 年 月 日

附件： 中标服务费收费标准

中标服务费收费标准

（国家计委文件“计价格[2002]1980号文” 附件）

服务类型 费率 中标金额（万元）	货物采购	服务采购	工程采购
100以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%
100-500	1. 1%	0. 8%	0. 7%
500-1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%
1000-5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%
5000-10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%
10000-100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%
1000000以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%

注： 1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；
2、本次项目中标服务费参照货物类采购计费标准收费。