江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目

竞争性谈判文件

（项目编号：GDYD220598）

采购人：中华人民共和国江门出入境边防检查站

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

日期：2022年6月

温馨提示

一、 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件**递交截止时间之前 30 分钟**内。

二、 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请**适当提前到达**。

三、 投标/报价供应商请**注意区分**谈判保证金及中标/成交服务费**收款账号**的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的**保证金专用账户**，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的**服务费账户**。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

四、 投标/报价保证金必须于谈判文件《投标/报价须知》规定的时间前到达采购代理机构账户（开户行及账号见《投标/报价须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/谈判保证金未达账而导致报价被拒绝，建议**至少提前 2 个工作日转账**。

五、 投标/报价文件应按顺序**编制页码**。

六、 请仔细检查投标/报价文件是否已按谈判文件要求**盖章、签名、签署日期**。

七、 多包组项目请仔细检查投标/报价文件的包组号，包组号与包组名称必须对应。

八、 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

九、 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

十、 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

十一、 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

十二、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本单位希望购买了谈判文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的 3 日前，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

（本提示内容非谈判文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以谈判文件为准）

目 录

第一篇 谈判邀请函 4
第二篇 用户需求书 8
第三篇谈判须知 25
第四篇合同条款格式.... 36
第五篇 响应文件格式 46
1.1资格性/符合性自查表 49
第二节 商务技术文件格式 50
商务响应文件 50
附表1.1 响应函格式 50
附表1.2.1 供应商资格声明书格式 52
附表1.2.2 法定代表人证明书格式 53
附表1.2.3 授权代表证明书格式（有被授权人时适用） 54
附表1.4.1 供应商的资质资格文件 56
附表1.4.2 供应商基本情况表格式 58
附表1.4.3 供应商完成的同类项目情况 60
附表1.4.4 设备及专业技术能力情况表格式 61
附表1.5 中标服务费承诺书格式 62
附表1.6 退还保证金声明 63
附表1.7.1本项目负责人简历表格式 65
附表1.9.1 中小企业声明函（如有） 70
附表1.10 规章制度一览表格式 73
技术响应文件格式 75
附表2.3 采购人配合的条件 78
附表2.4 技术规格偏离表格式 79
附表2.5 货物技术参数格式 81
货物技术参数格式(请投标人填写此表格如实填写偏离后的技术指标) 81
（此处不得填写“见附页”或者“见偏离表”此类字样，须如实填写偏离后参数，不能照抄） 81
附表3.1 响应报价表 82
附表3.2 货物报价一览表格式 83

第一篇 谈判邀请函

广东远东招标代理有限公司受中华人民共和国江门出入境边防检查站的委托，拟对“江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目”进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加谈判。

一、采购项目编号：GDYD220598

二、采购项目名称：江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目

三、采购预算：¥384035.00元（大写：叁拾捌万肆仟零叁拾伍元整）。

四、项目内容及需求：(江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目；详见《用户需求书》

1.货物详细技术参数执行标准、规格等详见谈判文件中的第二篇用户需求书。响应供应商可对全部货物和服务响应，不允许对部分内容进行响应。

2. 交货期：采购合同签订生效之日起，10个日历日内交货；

3.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

4.投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

五、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1） 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。（项目属于专门面向中小企业采购的项目,响应供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》））

3. 本项目的特定资格要求：

（2） 无。

4. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1） 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

（2） 提供2021年度财务状况报告或2022年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

（3） 提供2022年任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

（4） 提供2022年任意1个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

（5） 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《设备及专业技术能力情况表》，格式详见《第六篇 投标文件格式》附表1.4.4）

（6） 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格声明书》）

（7） 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《资格声明书》）

5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《资格声明书》）

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《资格声明书》）

7. 在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②税收违法黑名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录。）

8. 本项目不接受联合体投标。

9. 成功购买本谈判文件的供应商。

六、谈判文件获取方式及时间：

1、获取文件方式：

线上获取：供应商直接在（远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com）上报名。

【备注】：（1）已办理报名并成功购买招标/采购文件的供应商参加投标/采购活动的，不代表通过资格性审查、符合性审查。

（2）本项目招标/采购文件可只在远东电子交易平台在线上发售或者现场提供，供应商在购买招标/采购文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站http://www.gdydzb.com或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站http://www.gdydzb.com“下载专区——供应商操作手册”或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com 登陆窗口下的“操作手册”。

（3）符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买招标/采购文件，购买方式：网上购买，主要操作过程如下：

1）注册：在远东电子交易平台(http://trade.gdydzb.com)完成注册（详细可查看《供应商操作手册》）；

2）选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击"投标"；

3）报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4）购买招标/采购文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标/采购文件。

5）标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给供应商所留的手机号码与邮箱。

2、获取招标文件时间：2022年6月6日8时30分起至2022年6月10日下午17时30分止(北京时间)。

3、文件售价为：人民币200元/份，文件售出不退。供应商应在报名截止时间前以线

上缴费的方式向招标代理机构交纳本项目的标书费，详见系统操作界面。

七、谈判响应文件递交时间：2022年6月11日上午9时30分至10时00分。

八、谈判响应文件递交截止时间： 2022年6月11日上午10时00分。

九、谈判响应文件递交地点：广东远东招标代理有限公司江门分公司开标室【地址：广东省江门市蓬江区建设路82号（金山大厦）之三502室】。

十一、谈判时间：2022年6月11日上午10时00分。

十二、谈判地点：广东远东招标代理有限公司江门分公司评标室【地址：广东省江门市蓬江区建设路82号（金山大厦）之三502室】。

十三、公示期：三个工作日

十四、采购项目联系人与联系方式

采购人：中华人民共和国江门出入境边防检查站

联系人： 林先生

电话：13066204288

联系地址： 江门市江海区江海二路103号江门出入境边防检查站

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

联系地址：江门市蓬江区建设路82号（金山大厦）之三502室

联系人：高小姐

联系电话：0750-3315616

传真：0750-3527989

邮编：529000

邮箱：gdydjm@163.com

广东远东招标代理有限公司

2022年6月2日

第二篇 用户需求书

商务要求

一、投标供应商资格

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1） （项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》））

3. 本项目的特定资格要求：

(1)无。

4. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1） 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

（2） 提供2020年度财务状况报告或2022年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

（3） 提供2022年任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

（4） 提供2022年任意1个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

（5） 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《设备及专业技术能力情况表》，格式详见《第六篇 投标文件格式》附表1.4.4）

（6） 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格声明书》）

（7） 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《资格声明书》）

5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《资格声明书》）

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《资格声明书》）
7. 在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录。）
8. 本项目不接受联合体投标。
9. 成功购买本谈判文件的供应商。

二、用户总体要求

1. 本项目合同采取固定总价计算，包含但不限于：所有设备、材料、配件、辅材的费用、人工费、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、各类保险费、安装费、调试费、零配件费、备品备件费与专用工具费、清关费（如有）、知识产权费（如有）、检测验收、利润、税费、全额含税发票、质量保证期内的售后维护服务费，项目安装现场总包或各现场施工单位的配合协调费等，包括成交供应商履行合同义务承担合同责任和风险的全部对价。成交供应商作为投标人在投标时漏报或缺报或不报或少报，采购人作为采购人均视为该漏报或不报或少报的费用均已包括在已报的价格中且不另行支付，成交供应商报价以及本合同价格以实现图纸要求、合同目的、招标文件的全部要求为准，报价清单仅供参考，如报价清单没有或者不明确，但是根据图纸、合同目的、招标文件、常识等应当具备的内容或者大概率需要的内容都已经包含在投标报价以及合同价中，不另行支付。
2. 响应供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所投报的产品有强制性规定或要求的，响应供应商所投报的产品应当符合相应规定或要求。

3. 响应供应商如提供质量免检产品、节能产品、环境标志产品、小型和微型企业产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。
4. 响应供应商所投报的设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。
5. 成交供应商所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，成交供应商应当无偿提供。
6. 成交供应商应当按照采购人的要求及其他资料对设备进行设计、制作、安装和调试。
7. 设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等。
8. 响应供应商应当在投标文件中详细列出设备清单、软件清单。
9. 响应供应商所提供的设备在生产、安装和调试时应能满足国家相应的标准要求。
10. 安全责任：投标人在设备采购、运输、安装、调试、维护、保修的过程中必须负责一切安全责任。
11. 投标报价应为人民币含税全包价，包括产品的供应、运输、装卸、安装调试、培训及售后服务等一切费用。
12. 采购合同由成交供应商与采购人双方签订。
13. 响应供应商必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受谈判小组的询问，并就有关问题予以正式解答。

三、交货时间、地点和方式

（一）交货期：采购合同签订生效之日起，10 个日历日内交货。

（二）交货方式：成交供应商负责将符合本项目合同约定的合格产品运送并安装至约定的交货地点。

（三）交货地点：采购人指定地点

（四）交货前成交供应商应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，并出具证明货物符合合同规定的检验证书、合格证书等文件及资料随货物一并提交给采购人，检验证书、合格证书是货物的一部分，但不能作为货物质量、规格、

性能、数量或重量的到货检验合格或者验收合格的标志。

（五）如货物是进口产品，成交供应商应当随货物一并提交证明已经通过合法进口手续的文件，如果货物属于强制检验商品，成交供应商还应当随货物一并附上经中国国家认证的质检部门出具的合格检验证书。上述文件都是货物的一部分。

四、质量标准和问题处理

（一）成交供应商所出售（标的）货物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照招标文件的标准及满足采购人需求实现合同目的原则确定。保证合同货物为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）成交供应商须遵守招标文件、采购清单等文件要求进行生产、采购、安装，成交供应商投标时所选主材、设备品牌必须高于或相当于采购人所提供的主材、设备参考品牌（若有）。成交供应商中标后所提供的材料、设备不符合招标文件要求的，采购人有权要求拒收或更换，并由成交供应商承担由此产生的所有费用，且交货期不得顺延。

（三）成交供应商所交货物的品种、款式、数量、规格不符合合同规定的及招标文件要求的，由成交供应商负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用（应采购人要求调整或者提前获得采购人书面同意的除外）。工期不予顺延。

（四）货物质量、技术参数等指标达不到合同约定标准的，成交供应商应立即无条件采取修复、更换等补救措施，直至货物达到约定标准，所发生的全部费用由成交供应商承担，且交货期不顺延。

若成交供应商经采购人通知后仍未在 24 小时日内响应或其补救工作不能满足采购人或相关主管部门要求的，采购人有权委托第三方负责相关工作，无需再通知成交供应商，费用及风险由成交供应商承担，采购人还有权要求成交供应商向采购人支付违约金，如成交供应商所支付的违约金不足弥补采购人实际损失的，成交供应商还应另行赔偿。

成交供应商未履行补救义务或采取补救、整改措施累计达三次，货物仍达不到合同约定标准或无法通过采购人或政府相关部门验收的，或者成交供应商在任一交货期上延迟超过采购人规定日期，或者交货期累计延迟超过采购人规定日期的，采购人均有权解除合同，届时成交供应商除应承担交货延误的违约责任外，还应向采购人支付由于成交供应商违约导致合同解除违约金。

五、包装要求

本项目包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（实行）>、<快递包装政府采购需求标准（实行）>的通知》（财办库【2020】123 号）规定的包装要求。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

六、验收

（一）采购人采取以下方式对货物组织验收：

1.采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，组织验收小组或委派专人对货物进行检查验收，成交供应商根据采购人要求参加验收的全过程，经甲乙双方签字并盖章认可的验收验收确认文件为验收通过的依据，但并不意味着减轻或免除成交供应商应承担的质量责任和其他法律责任。

2.验收标准：满足国家及行业强制标准，符合招标文件要求、投标文件承诺、供货合同要求，特定货物（如有）还需满足采购人的特殊要求，以实现采购人订立本合同的目的。

3.验收期限：采购人应在收到成交供应商交付的货物后 3 个工作日内完成验收，并与成交供应商共同签署验收报告。

（二）如果发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（三）验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。采购人在货物送达后无正当理由而、拖延验收或不验收超过上述第七条第（一）款第 3 项所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

七、质量保修及售后服务

（一）质量保修

1.成交供应商保证合同项下提供的全部货物和服务没有设计、材料、工艺、质量上的缺陷或瑕疵（若由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷或瑕疵除外），或者没有因成交供应商的行为或疏忽而产生的缺陷，也不存在侵权情况。任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷或上述缺陷所应负的责任。

2.质保期或保修期从全部货物最终验收合格且交付采购人使用之日起计，共 5 年，在质保期内，成交供应商免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修、更换服务。

3.采购人在质量保修期内发现缺陷或瑕疵应尽快以书面/电子邮件/短信/微信等形式通知成交供应商。对质保期内的故障报修，成交供应商应按合同的规定设置服务热线或联系电话，保证在接到报障后接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内更换完毕有缺陷或瑕疵的货物或部件。

4.对质保期内的故障报修，如成交供应商违反本条款 3 或未全面实际履行本条款 3，则采购人可采取采购人认为必要的补救措施，而无需通知成交供应商或者征得成交供应商同意，但其风险和费用由成交供应商承担，同时，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其它权利不受影响。

5.质保期内因人为故意损坏所造成的损失由采购人承担，但成交供应商对于人为故意损坏负有充分证明的举证责任。

6.因货物或服务的质量问题，导致已安装的设备需拆除修理所发生的拆除和二次安装相关的费用，或者其他的二次费用，均由成交供应商承担，采购人或实际使用人受到的损失亦由成交供应商负责赔偿，由此造成的工期延误，成交供应商承担违约责任。

（二）质量保修期后服务

1.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。

2.质保期满后，应采购人要求，成交供应商应按优惠价格（以本项目合同价格为基准并参考当时的市场价格后再给予一定价格下浮）与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

3.在备件停止生产的情况下，成交供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，成交供应商应免费向采购人提供备件的图纸、资料。

八、付款及结算方式

(一) 合同款支付：

1. 全部合同货物到达交货地点，凭验收合格单或验收合格报告，采购人在收到发票后 15 日历日内向成交供应商支付合同总价的 100%。
2. 每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；

（二）付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

技术要求

说明：

1. 本项目的核心产品为：防爆围栏；

2. 技术要求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

3. 以下参数为参照或相当于需求最低配置要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各响应供应商可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代

序号	产品名称	产品图片	产品参数	单位	数量
1	挂臂警示灯		1.闪烁频率检测:闪烁频率范围应在9Hz±2Hz 2.工作模式检验:通过按键一次开启红蓝闪烁振动感应模式，按键两次关闭振动感应模式并开启红蓝闪烁,按键三次开启LED灯白光振动感应模式,按键四次关闭肩灯。 3.电池工作时间检验:电池充满电后,样机在红蓝闪烁状态下的连续工作时间应不小于30h 4.外壳防护等级检验:应达到GB/T 4208-2017的等级要求 5.重力感应:第一次按下开关，竖直方向LED警示灯红蓝交替闪烁,当肩灯倾斜大于45度时，自动检测位置状态，水平方向LED警示灯红蓝交替闪烁。 6.振动感应:肩灯具有振动感应功能,按开关一次开启后,轻拍肩灯可开关闪烁频率,在红闪→蓝闪→红蓝共闪的循环模式循环，按开关二次后，关闭感应功能，肩灯更换闪烁频率，在红闪→蓝闪→红蓝共闪的循环模式循环，按开关三次后开启LED灯白光模式，轻拍肩灯可开关LED灯，再按一次开关后关闭白光模式。	个	13
2	防弹面罩		1、产品结构：面罩由透明面板和连接锁紧装置组成，其防护结构由迎弹面开始依次为:1.0mm厚PC+1.25mm厚胶+10.0mm厚有机玻璃+1.25mm厚胶+8.0mm厚PC。清晰度高、防弹效果好，佩戴牢固，适用装配于各型头盔。 2、防弹等级：公安部GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》2级防护等级 3、重量：≤ 1.5Kg； 4、防护面积：圆弧弧长：≥340mm ；面罩	顶	30

			高度：≥145mm； 5、透光率≥82%		
3	防弹盾牌		一.防弹性能和数据： 1.型号及名称:警用防弹盾牌 2.材料：PE材料 3.重量：5.35KG±0.2KG 4:观察窗可视范围：220mm*70mm(200mm*56mm 160mm*50mm) 5.外形尺寸：900*520*6.2mm 6.防弹级别:公安部3级 NIJ IIIA（79铅芯弹） 7.喷码：按照需求添加相应图标和文字 二.使用注意事项。 1. 避免摔打和重撞,避免损伤盾牌板体和观察窗防弹玻璃； 2. 严禁垫坐，避免压伤盾牌表面。 3. 盾牌的使用环境温度为零下20°C-55°C。 4. 盾牌应存放在通风干燥库房内,不能与腐蚀物资共存。 5. 盾牌应竖立整齐摆放，严禁受压平放。 6. 在正常使用条件下,产品使用寿命为五年。 7. 盾牌受弹击应即可停止使用。	个	30
4	约束带		一、外观：产品所使用的面料，机织带等主辅料表面应无残次，各面料不得拼接，缝制针码密度为7针/30mm~11针/30mm。起止针需重逢不少于3道线，长度不少于15mm，续缝接头处需重逢20mm~30mm，缝纫部位缝制牢固，规整，对称，平展，直顺。双到线间隔均匀，不得又开线，断线跳线，死折，扭皱，返线，残留针眼，毛漏，掉道，错位等缺陷，拉链应拉合顺畅，无拉片脱落，拉链错位，拉链脱开现象，产品外表面整洁，无线头。在接触人体或收置物品的部位不应该有毛刺，锐边或锐角。 二、规格检：上身束缚带长度1500mm±50mm，宽度300mm±10mm，辅助双绑绳长3400mm±50mm，宽25mm±5mm，下身绑腿束缚带长1000mm±50mm，宽100mm±10mm，辅助双绑绳长1600mm±50mm，宽25mm5±mm。 三、重量：总重量1100g±10g，其中上身约束带重930g10±10g,腿部约束带重165g±10g 四、锦丝搭扣带扣合强度:锦丝搭扣带扣合强度不小于10N/CM㎡	套	20

			五、抗拉强度实验：上身束缚带在承受3000N的静拉力后，不出现带体断裂现象，下身绑腿束缚带在承受2500N的静拉力后，不出现带体断裂现象		
5	约束毯		尺寸：1650mm*1450mm； 重量：约4.1kg； 加固带：≥3个；强力提手：≥6个； 面料撕破强力:径向:面料在经向施以1190N的拉力，没有断裂现象，纬向：面料在纬向施以858N的拉力，没有断裂现象； 面料缝合强力：约680N； 面料表面抗湿性：3级； 绵丝搭扣带：搭扣扣合强度：10.3N/ cm2；撕揭强度:1.6N/ cm2；耐用扣合强度（离合5000次）:5.2 N/cm2； 耐磨擦色牢固度检验：按照《纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度》（GB/T 3920-2008）规定的试验方法进行测验，耐磨擦色牢固度不低于2级； 抗拉强度：将提带固定于拉力测验机上，以5mm/min的速度施加拉力到500N，保持30s，期间带体没有断裂。 环境适应性：-25℃~+55℃	套	25
6	强光搜索灯		一、产品特点 1.经国家认证认可的机构出具的防爆认证，具有本安型防爆等级，可在易燃易爆场所安全可靠工作。 2. 高效节能:高能无记忆锂电池,容量大，寿命长，可循环使用，自放电率低，经济环保；固态高效LED光源，耗能少（耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%），光效高，寿命长，免维护，无需后续使用成本，使用寿命可达10万小时。 3.防水抗摔:优质的材料精密加工而成•加强了防水，防震功能的设计，能使电筒在一米的水下浸泡一小时后正常使用，在3米的高空跌落后也能正常使用 4.智能控制：灯具设有强光、工作光、频闪三种工作模式,采用单片微机控制系统，按钮开关操作简单、可靠，强弱光之间可任意转换；特殊的保护电路，具有防止电池过充、过放和短路保护的功能，可延长灯具的使用寿命；特设电量检测功能，可以随时了解灯具的工作状态。 5.轻便耐用：灯具体积小，重量轻，可手持或腰挎在身上，使用轻便灵活。	支	15

			二、技术参数 1.额定电压:DC4.2V 2.额定容量:7800mAh 3.额定功率:9W/3W 4.光源类型:LED XPE-R2*3 5.使用寿命:不低于100000小时 6.外壳材质:航空级6061-T6高档铝合金 7.外观:精密CNC加工,加厚阳极氧化处理,银色 8.镜片材质:钢化玻璃镜片 9.重量:约900g(含电池) 10.尺寸:154*69mm 11.光束亮度:9901m(强光)/3301m(工作光) 12.照明时间:约4h(强光)/约8h(工作光) 13.开关方式:强光/工作光/爆闪/关 14.充电时间:6-8h 15.防护等级:IP66 16.防爆标志:Ex d 11 CT6 Gb 三、标准配置 灯具主体1个、内置锂电池1组、直充1个、背带1根、筒套1个、说明书1份、合格证1份、礼盒1个		
7	头灯		一、性能特点 1.光源采用第四代绿色环保的大功率、高亮度白光LED，光源耗能少，使用寿命长达100000小时。 2.反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达500米以上。 3.除灯头，其余部份为超轻塑料设计，减轻灯头的重量，减轻重量，满足运动起来更加方便的需求。 4.运用编程IC控制电路，两种信号光源及信号与照明之间可随意无间隔转换，并具有互锁功能，按钮式开关操作简单，切换方便。。 5.高能无记忆电池，容量大，寿命长；一次充足电后，放置一年储电量不代于满容量的80%；两年内不低于满容量的70%。 6.灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能。 7.松紧带结合人类工程学和人性化设计理念制造出来，长时间戴上不疲劳的功能。重量轻，佩戴轻便。 8.头部系带含有莱卡成分，佩戴舒适。3档调光单手，轻松锁定目标。安全性好。 9.能够达到生活防水、防雨、防腐蚀，轻	个	15

			松应对野外恶劣环境 二、技术参数 1.额定电压:DC4.2V 2.额定容量:5200mAh 3.额定功率:10W/3W 4.光源类型:LED 5.使用寿命:不低于100000小时 6.外壳材质:灯头部为航空级6061-T6铝合金 7.外观:精密CNC加工,加厚阳极氧化处理,哑黑色 8.ABS磨沙面工程塑料，带一定防滑功能 9.镜片材质:钢化玻璃镜片 10.重量:约270g(含电池) 11.尺寸:拉伸后长约18CM*宽6CM,高4.5CM 12.光束亮度:约750lm(强光)/约330lm(工作光) 13.照明时间:约4h(强光)/约8h(工作光) 14.开关方式:强光/工作光/爆闪/关 15.充电时间:6-8h 16.防护等级:IP66		
8	手持喊话器		1.产品功能 扩音，警音，哨音，录音，照明 2.产品特性 专业设计，操作简便的多功能喊话器。 功率大，音质清晰、响亮 性能稳定、频率特性好、低噪声 使用6节5号干电池(或镍氢充电电池)供电 3.产品参数 工作电压:7.2-9V 频率响应:300Hz-20kHz最大功率:>20W 照明功率:1.2W(LED)/8~20H输出阻抗:82 录音时间:12~20秒 电池使用时间:可连续喊话18-22小时(干电池)	个	16
9	电警棍		【外壳材料】6061-T6航空铝合金 【表面处理】硬质氧化 【颜　色】钛黑色 【亮　度】350LUMEN350M 【巡航时间】强光4小时左右,弱光10小时以上，高压电击1小时左右。 【尺　寸】长438mm头部直径35mm握柄直径25mA.强光，亮度350LUMEN，800MA -1200MA手柄前采用两用开关设计，重复按下可以切换照明和电击预备挡，也可以轻按切换照明变光档位，重按直接关闭.	支	25

10	T型棍		1.外观：T型警棍的棍体表面圆滑,无裂纹和明显的变形,无毛刺、砂孔、起泡、腐蚀、划痕等缺陷。 2.结构:T型警棍由棍体及T型端构成,棍体分为握持端和击打端，握持端及T型端有防滑暗纹,T型端末端有防脱手结构。 3.颜色：T型警棍整体为黑色。 4.尺寸:棍体总长度L约为600.0mm 握持端长度L2约为160.0mm；T型端长度H约为140.0mm；棍体外径D1约为30.7mm；T型端握持部分外径D2约为30.4mm。 5.质量：T型警棍质量为约562.5g。 6.符合GA 1125-2013《T型警棍》标准。	根	25
11	捕网器		1．结构：由发射器、网、网筒、空包弹及附件组成。 2．尺寸：3.6m*3.6m 3．外观：金属零件表面，无划痕、擦伤、砂眼、锈蚀等缺陷。表面处理涂覆层均匀、牢固。。塑料和橡胶零件上，无划痕、收缩、变形、颜色不匀等缺陷。 4．质量：约1.5kg 5．网目长度：约200mm 6．操作方便性：便于携带，其各活动部件操作灵活、连接可靠 7．牵引头缓冲层：牵引头的头部呈球状，表面覆盖厚度≥1.5mm的缓冲层 8．网线断裂强力：>100N 9．安全性：具有保险装置，在处于保险状态时，不能击发 10．有效作用距离与抛撒面积：有效作用距离为5m-10m，5m处抛洒面积为4㎡，10m处抛洒面积为4.5㎡ 11．作用效果：网边缘距地面最大距离为：0.2m 12．跌落性能：将处于保险状态的多发网枪置于1.2m高度，分别以发射端、尾端及水平向下自由跌落到水泥地面上各一次，牵引头不散落、不自行击发；零部件无裂纹、变形和破裂，各连接件无松动或振落，试验后能正常使用。 13．寿命和可靠性：发射器空击发500次，加装空包弹和牵引头（不含网）发射100次，试验无裂纹、变形和破裂，各连接件无松动或振落,然后加装网连续发射10次，后10m处抛撒面积4㎡	套	7

12	远距离电击器		一、有效性：智能电击控制器所发射的两个电极，在击中目标情况下，目标对象瞬间暂时性失去大脑对全身肌肉的控制能力。目标受体除了有皮外物理创伤外，不产生任何后遗症状。 二、主要性能与技术参数： 1.有效射程：不低于10米，满足执法的实战要求； 2.两个电极落点间距在18~60cm之间，满足电击器的基本物理要求； 3.单次放电时间：约5秒，单脉冲电量范围：80uC~120uC，确保电击能量安全且有效； 4.电池电压及放电次数：3节CR123A电池，总电压为9v±1v；每组新电池能够满足400次放电要求； 5.电击电流平均值：1.6~2.0mA/s； 6.峰值放电：55KV±5KV； 7.脉冲频率：20HZ±2HZ； 8.开口电击距离：≥36mm； 9.具有红外激光瞄准和机械标准：机械瞄准应采用直线型模式；激光瞄准系统应有开启和关闭功能开关； 10.可显示自检状态、正常工作状态、电击状态、保护状态、低电提醒状态； 11.保险开关：开启保险开关后，进入正常工作状态；关闭保险开关后，处于关闭状态； 12.外观及颜色：黑色；外观表面光洁、无划痕、磨损、毛刺、油渍、变形、开裂、不易于装换弹夹等物理缺陷； 13.连续电击保护功能：单次扣动板机即刻松开，脉冲持续5秒自动终止；持续扣动板机5~15秒间，松开脉冲即刻终止；持续扣动扳机超过15秒，脉冲自动终止； 14.防静电标准：空气放电8KV； 15.标准配置 ：1支智能电击控制器主体、2发弹匣、3节通用电池CR123A、1只战术枪套、1只双发弹匣套、1只ABS工程塑料箱；1本产品说明书，1只存储教程资料的U盘；1份产品合格证及保修单； 16.弹匣应有保护膜，有效防止存储和运输过程的意外爆弹误射； 17.射击目标恢复时间：电击结束后，开始恢复，2分钟左右行动如初。 三、安全性： 1.电击落点精度：控制在目标的安全躯干（喉管以下，腹股沟区以上的躯干部分：	套	2

			宽×高：30cm x 60cm）范围内，避免伤及头、颈、眼部、阴部； 2.电极头部具有缓冲垫，减少皮外伤痛； 3.智能电击控制器，采用智能控制芯片，对目标受体具有自动阻抗识别功能，精准调节输出电流且自动截断超载电流。 四、实用性： 1.防抢断电栓，遭遇歹徒抢夺时，立即切断电源，保护使用者不受伤害； 2.弹匣与主体全内嵌结构设计，结构稳固，且具备单手退弹功能； 3.整体抗水性：整体抗水，满足不同环境（潮湿），全天候（雨天）使用； 4.枪体自带激光红点瞄准器。三点一线的目测瞄准，符合常规使用习惯。		
13	阻车路障		性能参数： 重量：小于8kg 电池：采用专用高容量可充电池 电压：12V 空心钢钉数量：约86枚 刺破轮胎厚度：≤3.5mm 展开时间：≤3.5S 布控长度：7米内自由选择 遥控距离：150M 承重：20吨 箱体尺寸：约55cm*42.5cm*9cm 执行标准：《公安部GA/T421-2003穿刺放气式路障》	个	12
14	防暴阻拦网		1、重量：≤120kg 2、尺寸：收回状态：≤1530mm×720mm×1530mm、展开网长：≥8m、展开网高：≥1250mm、展开网宽：≥1400mm、 3、展开时间（2 人操作）：≤2min 4、撤收时间（2 人操作）：≤5min 5、布设/撤收故障率：≤2% 6、阻隔性能：阻隔对象不借助工具、器械无法攀爬、翻越。 7、防破坏性能:阻隔对象借助常用手工工具（螺丝刀、榔头、扳手、钳子等）无法从阻隔网正面改变已有支撑状态；在 30s 内无法从阻隔网正面形成 615cm2 的孔洞。 8、贮存时间：约 5 年 9、贮存温度：-40℃～+55℃。	个	10
15	防爆围栏		★1、内围栏内径为440mm，高度为310mm；围栏断面结构由内至外依次为:3层聚乙烯浸胶板+50层聚乙烯防刺毡+80层聚乙烯浸胶片，内围栏重量为：12.6kg（**响应供应**	个	10

			商须承诺在中标后提供所投产品符合“防爆围栏”技术要求的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟） ★2、外围栏内径为700mm,高度为160mm;围栏断面结构由内至外依次为:2层聚乙烯浸胶板+23层聚乙烯防刺毡+35层聚乙烯浸胶片，外围栏重量为：5.0kg**（响应供应商须承诺在中标后提供所投产品符合“防爆围栏”技术要求的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟）** ★3、防爆性能：以爆炸源为中心，用5mm厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标，其半径3000mm，高度1700mm，当82-2式制式手榴弹引爆后，在模拟靶标上无穿透孔。**（响应供应商须承诺在中标后提供所投产品符合“防爆围栏”技术要求的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟）** ★4、执行标准：产品符合《GA69-2007 防爆毯》标准（**响应供应商须承诺在中标后提供所投产品符合“防爆围栏”符合《GA69-2007 防爆毯》标准的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟）。并在投标时提供原制造生产厂家的授权书复印件、厂家售后服务承诺函复印件。**		
16	防爆毯		★1、尺寸：1600mm*1600mm ★2、盖毯重量为：8.8kg（**响应供应商须承诺在中标后提供所投产品符合“防爆毯”技术要求的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟**） ★3、主要原料：高性能聚乙烯复合材料。（需在检测报告内体现） ★4、盖毯结构由内至外依次为：1层聚乙烯浸胶片+40层聚乙烯防刺毡+1层聚乙烯浸胶片，盖毯中间有1个直径为300mm的泄爆孔。（**响应供应商须承诺在中标后提供所投产品符合“防爆毯”技术要求的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟**） ★5、防爆性能：以爆炸源为中心，用5mm厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标，其半径3000mm，高度1700mm，当82-2式制式手榴弹引爆后，在模拟靶标上无穿透孔。（**响应供应商须承诺在中标后提供所投产品符合“防爆毯”技术要求的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，**	张	3

			格式自拟） ★6、执行标准：产品符合《GA69-2007 防爆毯》标准（**响应供应商须承诺在中标后提供所投产品符合《GA69-2007 防爆毯》标准的检测报告，提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟**）。**并在投标时提供原制造生产厂家的授权书复印件、厂家售后服务承诺函复印件。**		
17	防爆桶		一、技术指标： 防爆内罐规格： 外直径（mm）约560 三层无缝钢管和外层不锈钢 总高度（mm）约730 总重量（kg）约280 防爆能力：能抵御1.5kg或以上的TNT**的爆炸能量并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，罐体无掉块。 使用年限：如无爆炸发生，可终身存放。 二、注意事项： （1）罐体应放在上方空间为6m以上处，并避开承重梁、吊灯以及损坏后能生产飞溅物伤人的物件； （2） 罐体虽有一定消声，防爆功能，但在近距离和室内爆炸声音很大，人员应保持安全距离（4m或以上），并保护耳膜；确认是否通顺 （3）发现爆炸物后应由专业人员轻拿（最好运用排爆机械手）迅速放入罐内，用牵引装置拉向室外空旷地带；确认是否为安全	个	3

第三篇 谈判须知

一、说 明

1．适用范围

1.1 本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：中华人民共和国江门出入境边防检查站。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东远东招标代理有限公司。

2.3 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3) 符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求。

2.5 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3）谈判须知

4）合同书格式

5）竞争性谈判响应文件格式

6）在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、谈判保证金

10.1响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。

10.2谈判保证金交纳

金额：3800元（大写：人民币叁仟捌佰元整）

形式：以银行转账、电汇方式提交(汇款时须注明本项目项目编号，采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人账户、分支机构账户转入保证金账户的方式，须从供应商的单位账户转出，支付人必须为本项目供应商）

时间：谈判响应文件递交截止时间前（因供应商原因汇错账号造成未按时到账的将作废标处理；转账当天不一定能够到账，避免因谈判保证金未到账而导致谈判被拒，建议至少提前2个工作日转账）。

10.3谈判保证金交纳账号：

户 名：广东远东招标代理有限公司江门分公司
开户行：广发银行江门分行
账 号：9550880051125600163

10.4凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.5如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出之日起5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.6成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.7有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1） 成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

3）中标后未按谈判文件中的规定缴付中标服务费；

4）有违反国家有关法律法规的行为。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．谈判响应文件的份数和封装

11.1响应供应商应准备响应文件**一份正本和两份副本**，每一份响应文件均需编上页次，装订成册**（不允许使用活页夹）**，并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。**副本文件可由正本文件复印而成（封面除外）**。

11.2响应供应商应将《响应报价总表》一份和《退还谈判保证金声明》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“响应报价总表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的

副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.3竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）响应供应商名全称；

4）日期。

11.4响应文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，须由供应商法定代表人或其授权代表按谈判文件要求签字，后者须将“授权代表证明书”以书面形式附在响应文件中。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到第一部分《谈判邀请函》中规定的地点，由采购代理机构接收。

12.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

12.3如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对响应文件误投、提前拆封或错放的，由供应商承担责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回供应商。

12.4迟交或撤回的报价文件将被原封退回给报价人。

七、开启响应文件

13.1采购代理机构在《谈判邀请函》规定的日期、时间和地点组织开标会议，参加开标会议的代表应签名报到以证明其出席。如响应供应商代表（法定代表人或其授权代表）不到谈判现场，所送达的报价文件将被拒绝。

13.2开启响应文件前，采购人、采购代理机构和响应供应商将检查响应文件的密封情况。在确认密封完好后，在特邀监督员监督下，进行拆封唱标，唱标主要内容为《响应报价表》的内容（不包含第一次报价）以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做好唱标记录。

八、谈判的步骤

14.谈判文件的澄清

14.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈

判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

14.2 响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

15. 谈判：

15.1 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

15.2 审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应，包括资格性审查和符合性审查。（详见附表1）

（1）资格性审查时指依据法律规定和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金以及其他相关重要资料等等进行审查，确定供应商是否具备资格。

（2）符合性审查是指依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性条款（标注“★”的条款）存在负偏离（不利于采购人的偏离），对于报价人提出的正偏离（即有利于采购人的偏离），不视为无实质性响应谈判文件条款、条件或规格的重大偏离或保留，将不予以废标。

附表1

	报价单位序号	1	2	3	4
序号	投标单位 审查内容				
1	投标人已按招标文件要求交纳投标保证金				
2	投标报价未超过采购预算				
3	投标人符合合格投标人的基本条件（含资格证明文件已提供或符合招标文件要求）				
4	投标文件有法定代表人或其授权代表签字（或盖私章），或签字人有法定代表人有效授权，签字盖章符合招标文件要求				
5	符合招标文件第一篇《谈判邀请书》供应商资格要求的所有条件的证明文件				
6	投标有效期限符合要求				
7	投标报价固定、对项目的全部内容进行报价、无将项目内容拆开投标，投标方案是唯一				
8	投标文件商务、技术响应与事实符合，无虚假投标				
9	响应招标文件提出的实质性要求和条件（含标注★的条款）				
10	交货期满足招标文件要求				
11	投标文件中未附有采购人不能接受的条件				
12	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求				
	结　　论				
评委签署					

15.3 开启响应文件后，采购代理对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

15.4 谈判小组确定响应文件的实质性响应，只根据响应文件本身的内容，不寻找外部的证据。

15.5 实质上没有响应谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质性响应的文件。

15.6 发现下列情况之一的，其响应将被拒绝：

（1）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或以其他弄虚作假方式响应的；

（2）响应文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（3）响应文件签字人无有效委托的；

（4）供应商资格条件不符合国家规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者纠正的；

（5）供应商以低于成本报价响应的，响应报价超出本项目最高限价的和不接受价格修正的；

（6）响应有效期不足的；

（7）响应文件中附有采购人不能接受的条件或不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

15.7 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

15.8 修正：

（1）谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

（2）对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变文件的实质性内容。

（3）计算错误将按以下方法更正：报价文件中报价表的内容与报价文件中的明细表内容不一致的，以报价表为准。报价文件的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，并以此为基础计算和修改单价和单价汇总金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应人拒绝接受上述修正，其响应将被拒绝。

15.9 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布，对最终价格出现明显低于成本价或高于同业同期市场平均价的情形时，有效响应供应商必须说明原因。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

15.10 在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

15.11 在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

15.12 谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

15.13 依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、《关于贯彻落实<江门市财政局 江门市经济和信息化局关于政府采购促进中小企业发展的意见>的通知》等规定，评审时对符合扣除条件的供应商报价给予价格扣除后确定成交候选人，给予价格扣除的幅度如下：

获得的科技/专利奖励		价格扣除幅度
2	投报产品纳入《节能产品政府采购清单》产品且在响应文件中提供有效证明	3%

3	投报产品纳入《环境标志产品政府采购清单》产品且在响应文件中提供有效证明	3%

15.14 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

九、确定成交供应商办法

16.确定成交供应商

16.1谈判小组进行综合评议。采用最低评审价法的评审方法，对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选报价人的报价顺序，以有效评审价最低者确定为第一成交候选人，以有效评审价次低者确定为第二成交候选人。

16.2成交人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

17. 替补候选人的设定与使用。

17.1 如出现以下情况之一的，采购人可将成交资格授予下一名成交候选人或重新招标。

17.1.1成交供应商如在收到成交结果通知后15日内不按规定领取成交通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

17.1.2成交供应商在规定期限内未能根据谈判文件规定与采购人签订合同；

十、成交服务费

18.1 成交供应商在领取《成交通知书》前须向采购代理机构交纳定额成交服务费5000元（伍仟元整）。

18.2 成交供应商收到成交通知后，须在15日内向采购代理机构缴纳成交服务费用及领取《成交通知书》原件，否则视为放弃成交权利和义务，采购代理机构将没收其谈判保证金。

18.3 成交服务费请划入以下账号：（须从成交供应商的单位账户转出）

开户名称：广东远东招标代理有限公司江门分公司

开户银行：广发银行江门分行

银行账号：103001516010004161

18.4 成交服务费和预算编制费不在响应报价中单列。

十一、质疑

19.1 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

19.2 质疑书应当包括下列主要内容：

(1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

(2) 具体的质疑事项及事实依据；

(3) 提起质疑的日期。

19.3 质疑书应当署名。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

19.4 供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖供应商公章）在质疑有效期内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

19.5 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖供应商公章）在质疑有效期内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

19.6 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

19.7 政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后在法律规定的时间内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

十二、签订合同

20.1 成交供应商在成交通知书发出之日起5日内，按谈判文件和响应文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

20.2 合同内容不得与谈判文件和响应文件内容有实质性偏离。

20.3 合同自签订之日起七个工作日内，采购人应将合同副本报统计政府采购监管部门备案和采购代理机构归档。

20.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照20.3条的规定备案。

十三、适用法律

21. 采购人、政府采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四篇 合同条款格式

（示范文本，最终以采购人、成交供应商签订为准）

中华人民共和国珠海出入境边防检查总站2022年_____采购项目合同

（货物类）

项目名称：

合同编号：

签订地点：

签订日期：　　年　　月　　日

甲方（采购人）：

法定代表人/负责人:

联系人（项目管理人）： **电话：**

地址：

乙方（供应商）：

法定代表人/负责人：

联系人： **电话：**

地址：

经履行政府采购程序，上列甲方确认乙方为_____采购项目中标供应商，特依据本项目采购文件、投标文件、成交通知书等有关约定和《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵照执行。

一、产品规格

序号	产品名称	品牌	型号、规格、主要配置	单价（元）	数量	总价（元）
合计：						

二、合同金额

（一）合同总价：（小写）¥_____元，（大写）人民币_____元。

（二）本合同采取固定总价计算，包含但不限于：所有设备、材料、配件、辅材的费用、人工费、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、各类保险费、安装费、调试费、零配件费、备品备件费与专用工具费、清关费（如有）、知识产权费（如有）、检测验收、利润、税费、全额含税发票、质量保证期内的售后维护服务费，项目安装现场总包或各现场施工单位的配合协调费等，包括乙方履行合同义务承担合同责任和风险的全部对价。乙方作为投标人在投标时漏报或缺报或不报或少报，甲方作为采购人均视为该漏报

或不报或少报的费用均已包括在已报的价格中且不另行支付，乙方报价以及本合同价格以实现图纸要求、合同目的、招标文件的全部要求为准，报价清单仅供参考，如报价清单没有或者不明确，但是根据图纸、合同目的、招标文件、常识等应当具备的内容或者大概率需要的内容都已经包含在投标报价以及合同价中，不另行支付。

三、交货时间、地点和方式

（一）采购合同签订生效之日起，10 个日历日内交货。

（二）交货方式：乙方负责将符合本合同约定的合格产品运送并安装至合同约定的交货地点。

（三）交货地点：

（四）交货前乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，并出具证明货物符合合同规定的检验证书、合格证书等文件及资料随货物一并提交给甲方，检验证书、合格证书是货物的一部分，但不能作为货物质量、规格、性能、数量或重量的到货检验合格或者验收合格的标志。

（五）如货物是进口产品，乙方应当随货物一并提交证明已经通过合法进口手续的文件，如果货物属于强制检验商品，乙方还应当随货物一并附上经中国国家认证的质检部门出具的合格检验证书。上述文件都是货物的一部分。

四、质量标准和问题处理

（一）乙方所出售（标的）货物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照招标文件的标准及满足甲方需求实现合同目的原则确定。保证合同货物为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）乙方须遵守招标文件、采购清单等文件要求进行生产、采购、安装，乙方投标时所选主材、设备品牌必须高于或相当于甲方所提供的主材、设备参考品牌（若有）。乙方中标后所提供的材料、设备不符合招标文件要求的，甲方有权要求拒收或更换，并由乙方承担由此产生的所有费用，且交货期不得顺延。

（三）乙方所交货物的品种、款式、数量、规格不符合合同规定的及招标文件要求的，由乙方负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用（应甲方要求调整或者提前获得甲方书面同意的除外）。工期不予顺延。

（四）货物质量、技术参数等指标达不到合同约定标准的，乙方应立即无条件采取修复、更换等补救措施，直至货物达到约定标准，所发生的全部费用由乙方承担，且交货期不顺延。

若乙方经甲方通知后仍未在 24 小时日内响应或其补救工作不能满足甲方或相关主管部门要求的，甲方有权委托第三方负责相关工作，无需再通知乙方，费用及风险由乙方承担，甲方还有权要求乙方按违约部分价款的___%向甲方支付违约金，如乙方所支付的违约金不足弥补甲方实际损失的，乙方还应另行赔偿。

乙方未履行补救义务或采取补救、整改措施累计达三次，货物仍达不到合同约定标准或无法通过甲方或政府相关部门验收的，或者乙方在任一交货期上延迟超过___日，或者交货期累计延迟超过____日，甲方均有权解除合同，届时乙方除应承担交货延误的违约责任外，还应按照合同总价的___%向甲方支付由于乙方违约导致合同解除违约金。

五、包装要求

本项目包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（实行）>、<快递包装政府采购需求标准（实行）>的通知》（财办库【2020】123 号）规定的包装要求。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

六、验收

（一）甲方采取以下方式对货物组织验收：

1.甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，组织验收小组或委派专人对货物进行检查验收，乙方根据甲方要求参加验收的全过程，经甲乙双方签字并盖章认可的验收验收确认文件为验收通过的依据，但并不意味着减轻或免除乙方应承担的质量责任和其他法律责任。

2.验收标准：满足国家及行业强制标准，符合招标文件要求、投标文件承诺、供货合同要求，特定货物（如有）还需满足甲方的特殊要求，以实现甲方订立本合同的目的。

3.验收期限：甲方应在收到乙方交付的货物后_____内完成验收，并与乙方共同签署验收报告。

（二）如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（三）验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而、拖延验收或不验收超过上述第七条第（一）款第 3 项所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

七、质量保修及售后服务

（一）质量保修

1.乙方保证合同项下提供的全部货物和服务没有设计、材料、工艺、质量上的缺陷或瑕疵（若由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷或瑕疵除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，也不存在侵权情况。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷或上述缺陷所应负的责任。

2.质保期或保修期从全部货物最终验收合格且交付甲方使用之日起计，共　　月，在质保期内，乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修、更换服务。

3.甲方在质量保修期内发现缺陷或瑕疵应尽快以书面/电子邮件/短信/微信等形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按合同的规定设置服务热线或联系电话　　，保证在接到报障后　小时内到达甲方现场，24 小时内更换完毕有缺陷或瑕疵的货物或部件。

4.对质保期内的故障报修，如乙方违反本条款 3 或未全面实际履行本条款 3，则甲方可采取甲方认为必要的补救措施，而无需通知乙方或者征得乙方同意，但其风险和费用由乙方承担，同时，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

5.质保期内因人为故意损坏所造成的损失由甲方承担，但乙方对于人为故意损坏负有充分证明的举证责任。

6.因货物或服务的质量问题，导致已安装的设备需拆除修理所发生的拆除和二次安装相关的费用，或者其他的二次费用，均由乙方承担，甲方或实际使用人受到的损失亦由乙方负责赔偿，由此造成的工期延误，乙方承担违约责任。

（二）质量保修期后服务

1.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

2.质保期满后，应甲方要求，乙方应按优惠价格（以本合同价格为基准并参考当时的市场价格后再给予一定价格下浮）与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

3.在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的图纸、资料。

八、付款方式及期限

（一）乙方往来款账号信息

开户名：

账号：

开户银行：

（二）付款方式（略）

九、违约责任

（一）质量瑕疵与索赔

1.甲方有权根据相关质量检测部门出具的检验证书向乙方索赔。

2.在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷货物负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方承担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方式采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

（二）履约延误与赔偿

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2.如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

3.如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额____%的违约

金。

4.在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况是，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

5.乙方不能按照响应文件的规定提供供货、安装服务的，每延期一日，应当向甲方支付货款金额___%的违约金，超过___日的，甲方有权解除合同，并按合同总金额的___%向甲方承担违约责任，不足以弥补实际损失的应另行赔偿。

6.甲方不能按照合同的约定按时付款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的 %向乙方支付违约金，但该违约金累计不超过逾期付款金额的 %，逾期超过 日，乙方有权解除合同。

（三）任何一方违反本合同，除须承担违约责任外，还须赔偿给相对方由此造成的一切损失，包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、评估费、鉴定费及其他维权费用等。

十、不可抗力及其他

（一）不可抗力事件是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的事件，如战争、疫情、地震、水灾、火灾等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

（二）发生不可抗力的一方应在___日内以电话、传真或电子邮件等方式通知对方，并于事件结束后___日内将有关证明文件用特快专递或专人送达对方确认。

（三）双方中任一方由于受不可抗力事件的影响而不能完成任务时，完成任务的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

（四）一旦不可抗力事故的影响持续___日以上，双方应通过友好协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务或延期履行合同。

（五）由于合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，合同各方可变更、中止或者终止合同，有过错一方应当承担赔偿责任。

十一、争议解决

在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应优先通过友好协商解决，双方协商未能达成一致时，采取以下第_____种方式解决：

1.向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向甲方所属地仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该仲裁委实行的仲裁规则进行仲裁。

十二、知识产权及保密

（一）乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失的，亦由乙方负责赔偿。

（二）乙方应对其在签订及履行本合同过程中所知悉的属于甲方或与甲方有关的商业秘密和信息保密（无论该商业秘密和信息是否被采取保密措施），未经甲方书面同意，乙方不得将前述商业秘密和信息进行复制、摘抄、传达、告知、泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方）接触、知悉，或为自己或他人所使用、利用。

（三）乙方的上述保密义务长期有效，除非上述商业秘密和技术信息已经进入公知领域。

十三、其他约定事项

（一）本项目补充合同、中标通知书、投标文件及其澄清文件等相关文件、招标文件及其修改澄清等相关文件是本合同不可分割的组成部分。

（二）本合同相关的任何争议按照下列顺序适用解释：

1.补充合同和本合同；

2.中标通知书、投标文件及澄清文件、招标文件及其修改澄清等相关文件；

3.其他文件。

（三）如一方地址、电话、联系人、收付款账号有变更，应在变更之日起三日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）甲乙双方一致确认本合同不存在格式条款，因此不适用法律关于格式条款的规定。

（五）本合同一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效力。

（六）本合同自双方签字并加盖公章后,自乙方足额交纳履约保证金之日起生效。

甲方名称（盖章）：	乙方名称（盖章）：
授权代表签字：	授权代表签字：
地址：	地址：
电话：	电话：
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日

第五篇 响应文件格式

正本/副本

_____项目

（项目编号　　）

响 应 文 件

供应商名称：_____

供应商地址：_____

投标日期：_____

目 录

第一节、自查表

第二节、商务技术文件

商务部分

技术部分

第三节、经济文件

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

1）响应报价表（从响应文件正本中复印，加盖供应商公章）；

2）退还谈判保证金声明（加盖供应商公章）。

第一节 自查表

1.1资格性/符合性自查表

	自查内容	自查结论	证明文件
资格性检查	**请投标人按招标文件《谈判须知》“15.2 审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应，包括资格性审查和符合性审查。（详见附表 1）”中“资格性检查”内容填写,本表可自行延伸，但不得修改实质性内容。**		
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
符合性检查		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页
		□通过 □不通过	见响应文件第（ ）页

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，在对应的□打“√”。

供应商名称（加盖供应商公章）：_____

日期：　　年　　月　　日

第二节 商务技术文件格式

商务响应文件

附表1.1 响应函格式

响 应 函

致： ***中华人民共和国江门出入境边防检查站/广东远东招标代理有限公司***

根据贵方“江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目”(项目编号：　　)的谈判邀请，我方_____（供应商名称）作为供应商正式授权_____(授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次谈判的一切事宜。

在此提交的响应文件，已按谈判文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【一份】（按谈判文件要求的内容编制）；

（2）响应文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本1份，副本2份】；

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加项目编号为_____项目的谈判；

（二）本项目的响应报价（详见报价表）；

（三）本响应文件的响应有效期自递交响应文件截止日后90天有效，如中标，响应有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了谈判文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交响应文件截止时间和日期之后，响应有效期之内撤回响应文件，则谈判保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与谈判有关的任何其它数据或信息；

（七）我方声明响应文件及所提供一切资料均真实无误，无任何虚假或不真实的材料。**如我方在响应文件中提供任何不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人及采购代理机构可视为响应无效，并由我方承担由此产生的全部法律责任。**

（八）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（九）我方如果中标，将保证履行谈判文件以及答疑纪要、澄清补充通知等谈判文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；_

（十）所有与本谈判有关的函件请发往下列地址：

地　　址：_____　　邮政编码：_____

电　　话：_____　　代表姓名：_____

传　　真：_____　　职　　务：_____

开户银行：_____

账号：_____

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：　　年　　月　　日

附表1.2.1 供应商资格声明书格式

资格声明书

致： *中华人民共和国江门出入境边防检查站/ 广东远东招标代理有限公司*

为响应你方组织的“江门出入境边防检查站 2022 年度执法执勤装备采购项目”的谈判邀请[项目编号为：　　]，我方愿参与谈判。

我方作为　（供应商名称）　是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我方在参加本次谈判前 3 年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

我方单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

我方（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方具备法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：_____（加盖公章）

法 定 地 址：_____

邮　　编：_____.

授权代表（签字）：_____ 签字人姓名（印刷体）_____.

电　　话：_____

传　　真：_____.

附表1.2.2 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：中华人民共和国江门出入境边防检查站/ 广东远东招标代理有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

单位：　　**（加盖公章）**　　签发日期：

附：代表人性别：　　年龄：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供下列附件）

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件背面

附表1.2.3 授权代表证明书格式（有被授权人时适用）

授权代表证明书格式

致：中华人民共和国江门出入境边防检查站/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：_____。

授权单位：　　**（加盖公章）**

法定代表人：　　**（亲笔签名或盖私章）**

有效期限：至　　年　　月　　日　　签发日期：

附：代理人性别：　　年龄：　　职务：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体等的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面	代理人身份证复印件背面

附表1.3 谈判保证金汇入情况说明

谈判保证金汇入情况说明

致：中华人民共和国江门出入境边防检查站/ 广东远东招标代理有限公司

本单位已按江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目（项目编号：　　）的谈判文件要求，于____年____月____日前以_____（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：_____，账号 _____ ,开户银行：_____）。

本单位谈判保证金的汇款情况：（详见附件－谈判保证金进账单）

汇出时间：　　年　　月　　日；

汇款金额：（大写）人民币　　元（小写：￥　　元），

汇款账户名称：（必须是响应时使用的账户名）

账　　号：（必须是响应时使用的账号）

开户银行：　省　　市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

谈判保证金退回时，请按上述资料退回。

（加盖供应商公章）

年　月　日

单位名称：_____

单位地址：_____

联系人：_____

单位电话：_____ 联系人手机：_____

附：我方谈判保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖供应商公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

附表 1.4 供应商综合情况格式

附表1.4.1 供应商的资质资格文件

一、证明供应商的合格性的证明文件：

1、 符合《政府采购法》第二十二条的要求：

（1） 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

（2） 提供 2020 年度财务状况报告或 2022 年任意 1 个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

（3） 提供 2022 年任意 1 个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

（4） 提供 2022 年任意 1 个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

（5） 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《设备及专业技术能力情况表》，格式详见《第六篇 投标文件格式》附表 1.4.4）

（6） 提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;（提供《资格声明书》）

（7） 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《资格声明书》）

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《资格声明书》）

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《资格声明书》）

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1） （项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》））

4、本项目不接受联合体投标。

5、成功购买本谈判文件的供应商。

二、其他相关证明文件或材料：

1、所响应设备取得的检验报告、资质证书、相关认可证或认证证书（若有）；

2、《用户需求书》和《评定原则与评标方法》中提及的证明文件或材料；

3、供应商认为有必要提交的证明文件。

注：1、以上证明文件相关资料须复印件加盖供应商公章；

附表1.4.2 供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td></td><td>法定代表人</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="2"></td><td>传真</td><td></td><td>被授权人</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>一、单位简历及隶属关系</td><td colspan="3"></td><td>单位优势及特长</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、单位概况</td><td>职工总数</td><td>人</td><td rowspan="4">上一年主要经济指标</td><td>营业额</td><td></td><td>实现利润</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>流动资金</td><td>万元</td><td rowspan="3">主要项目</td><td colspan="4">1.</td></tr>
<tr><td>固定资产（万元）</td><td>原值：
净值：</td><td colspan="4">2.</td></tr>
<tr><td>占地面积</td><td>M^2</td><td colspan="4">3.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、财务状况</td><td>年度</td><td colspan="2">主营收入（万元）</td><td>收入总额（万元）</td><td>利润总额(万元)</td><td>净利润（万元）</td><td colspan="2">资产负债率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、其它</td><td colspan="4">近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其响应资格将被取消）。</td><td colspan="4">如有名称变更(非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序)时的营业性质的根本改变以至不再满足本次谈判的要求)，说明原名称因何种原因变更为现名称,并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.4.3 供应商完成的同类项目情况

供应商业绩表

（投标人需按近三年时间段列出完成的同类项目业绩）

序号	客户名称	项目名称	合同总价（万元）	合同签订日期	项目单位联系人、联系电话
1					
2					
3					
4					
…					

注：1. 投标人应提供表列项目的合同书（协议书）。（复印件加盖投标人公章）

2. 以上业绩必须可靠真实。若中标，须对以上合同原件进行核对，确认无误后才能发中标通知书。

3、投标人可根据实际情况对该表格进行延伸。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.4.4 设备及专业技术能力情况表格式

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术能力：			
序号	设备名称	数量及单位	备注
1			
2			
…			
序号	专业技术能力（人员资格证书）	数量及单位	备注
1			
2			
…			

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.5 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：*广东远东招标代理有限公司*

我单位在贵司代理的江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目(项目编号：　　)谈判中若获成交，我们保证在领取中标通知书原件的同时按谈判文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即*广东远东招标代理有限公司*指定的银行账号，一次性支付中标服务费（详见本谈判文件供应商须知第36款）。

特此承诺。

供应商名称：_____（加盖公章）
供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____
承诺日期：_____

附表1.6 退还保证金声明

退还保证金声明

广东远东招标代理有限公司:

我方为江门出入境边防检查站2022年度执法执勤装备采购项目（项目编号：　　）提交的谈判保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

保证金提交方式	□银行转账　　□银行汇票
开户人名称	
开户银行	
银行账号	
总金额	

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____
供应商名称（加盖公章）：_____
日期：_____年_____ 月____ 日

注：银行汇款底单复印件（加盖供应商公章）或由采购代理机构出具的谈判保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在响应截止时间前提交。

附表1.7 项目管理架构格式

项目管理架构表

项目	姓名	职位	曾主持/参与的同类项目经历	学历	职称	专业工龄	联系电话
管理人员							
其他技术人员							

注：1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、供应商应当在响应文件中提供以上人员的劳动合同、近期购买社保证明、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章）

3、供应商应当在响应文件中提供上述相关**证明文件**原件的复印件（加盖供应商公章）。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.7.1本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

项目编号：

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
执业资格（若有）					
参加工作时间			职业年限		
职称证书编号			本项目担任职务		
执业资格证书编号（若有）					
正在执行和已完成的同类服务项目情况					
用户（客户）名称	项目名称	合同金额	项目时间	正在执行或已完成	用户（客户）评价

供应商名称（加盖供应商公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.8实质性响应条款（“★”项）响应表格式（如有）

实质性响应条款（“★”项）响应表

项目编号：_____

序号	实质性响应条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
……			

注：

1. 此表内容必须与谈判文件《用户需求书》中标注“★”的条款一致，供应商将标注“★”的条款逐条填写在本表中，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.若谈判文件无“★”项则无需填写此表。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.8.1商务条款逐条响应一览表

商务条款逐条响应一览表

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述（投标人应按响应货物/服务实际数据填写）	偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离）	备注

1、 投标人应注意第四篇《用户需求书》项下所列的要求的值仅列出了最低要求。投标人在填写本表“投标人响应描述”时必须列出具体响应情况，特别是带“★”和“▲”的要求。

2、 本表可对应招标文件《用户需求书》商务要求逐项填写；与招标文件有偏离的条款，投标人应用下划线加粗标示。

3、 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“备注”栏内予以说明。

4、 投标人投报的内容与招标文件的商务要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.8.2 合同条款逐条响应一览表格式

合同条款逐条响应一览表

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述（投标人应按响应货物/服务实际数据填写）	偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离）	备注

1、本表可对应招标文件《合同条款》逐项填写；与招标文件有偏离的条款，投标人应用下划线加粗标示。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“备注”栏内予以说明。

3、投标人投报的内容与招标文件的合同条款有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____日

附表1.9 政策适用性说明（如有）

政策适用性说明表

项目编号：____

序号	产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商/开发商名称	制造商/开发商企业类型	适用价格扣除条件（填写价格扣除条件序号①/②/③及相应内容）	产品/技术价格（万元人民币）	该产品/技术价格在总价中所占比例（%）

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

注：

1、根据有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能产品、环境标志产品、无线局域网认证产品、小型或微型企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位的，则应在本表中详细注明；如没有符合政策的产品则不需填写该表。

2、制造商/开发商为小型或微型企业时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”。

3、投标人所投报产品如适用价格扣除条件①/②/③的，须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书（或环境标志产品证书、无线局域网认证产品证书）、节能产品政府采购清单（或环境标志产品政府采购清单、无线局域网认证产品政府采购清单）的复印件（加盖投标人公章），**否则在评审时将不给予价格扣除。**

4、投标人所投报产品如适用价格扣除条件④/⑤/⑥的，须在投标文件中提供相关证明材料（详见《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》），**否则在评审时将不给予价格扣除。**

5、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖投标人公章。

附表1.9.1 中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、供应商应当根据采购文件中明确的采购标的所属行业，作为填写本声明函相应采购标的所属行业及判断所投货物制造商是否属于中小企业的依据。

附表1.9.2 监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表1.9.3残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

附表1.10 规章制度一览表格式

规章管理制度一览表

序 号	相关规章管理制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
……			

注：1、所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等；

2、以上规章管理制度证明文件须提供复印件并加盖供应商公章。

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

供应商名称（加盖供应商公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表1.12 供应商认为有必要提供的其它资料。

技 术 部 分

技术响应文件格式

[**说明**] 供应商应按照谈判文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附表2.1 实施方案

附表2.2 售后服务方案

附表2.3 采购人配合的条件

附表2.4 技术规格偏离表格式

附表2.5 货物技术参数格式

附表2.1 实施方案

实施方案

供应商应提供,但不限于以下内容：

（1） 需求分析。

（2） 技术说明资料。

（3） 本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述。

（4） 实施方案及进度安排。

（5） 招标文件第二篇《用户需求书》中要求的其他资料。

（6） 其他与技术方案有关的资料。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表2.2 售后服务方案

售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据谈判需求的要求（格式自定）

1. 维护保养的安排；**如有售后维修站须提供相关证明文件（加盖供应商公章）；**
2. 维修服务收费标准；
3. 其它服务承诺；
4. **原制造生产厂家的授权书复印件、厂家售后服务承诺函复印件**

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表2.3 采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，供应商必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表2.4 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目编号：

序号	设备名称	招标要求	投标人响应描述	偏离情况	说明
1	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除）**紫外辐照度计I	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除）** 1、可测参数：辐照度、辐照度差、辐照度比、积分时间、积分辐照度（辐照量或曝辐量）、平均辐照度。 2、辐照度测量范围不窄于1μW/cm2~20000μW/cm2。 3、辐照度测量精度≤一级(相对于国家计量院NIM 或美国NIST量传标准)。	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除，凡是有偏离的请用下划线标示）** 1、可测参数：辐照度、辐照度差、辐照度比、积分时间、积分辐照度（辐照量或曝辐量）、平均辐照度。 **2、辐照度测试范围为1μw/cm2-199.99*103μw/cm2（优于招标要求1μw/cm2-20000μw/cm2）。** 3、辐照度测量精度：一级（相对于中国计量院NIM量传标准或相对于美国NIST量传标准）。	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除）**正偏离	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除）**辐照度测试上限范围宽，可测量更强紫外信号。
2					
3					
4					
5					
6					
…					

注：

1.投标人应注意第四篇《用户需求书》项下所列的要求的值仅列出了最低限度。投标人在填写本表“投标人响应描述”时必须列出具体数值，特别是带“★”和“▲”的技术参数。

2.本表可对应招标文件《用户需求书》技术要求的设备逐项填写；与招标文件有偏离的条款，投标人应用下划线加粗标示。

3.如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

4.投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____日

附表2.5 货物技术参数格式

货物技术参数格式(请投标人填写此表格如实填写偏离后的技术指标)

（此处不得填写“见附页”或者“见偏离表”此类字样，须如实填写偏离后参数，不能照抄）

序号	货物名称	品牌/规格型号	偏离后的技术指标（以招标文件的技术指标为基准）
1	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除）** 微型箱式电阻炉	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除）** AA/XX	**（此为填写样式格式，投标时请自行删除）** 1、炉膛有效尺寸　≥100×100×100mm 2、工作温度 ≤1000℃ 3、最高温度 ≤1100℃（<1hour） 4、控温方式 智能化≥30段可编程控制 5、升温最快速率　≤30℃/min 6、加热元件 掺钼铁铬铝合金电阻丝 7、热电偶K型 8、恒温精度 ≤±1℃ 9、炉门结构 侧开式 10、工作电源220V/50Hz 11、额定功率1000W左右 12、进出气嘴Φ8的宝塔接头
2			
3			
4			
5	……		

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____ 月____日

第三节　经济文件格式

附表3.1　响应报价表

响应报价总表

[货币单位：人民币元]

项目编号：

项目名称：

项目名称	投标总价（元）	交货期	备注
	小写：￥_____ 大写：_____	采购合同签订生效之日起，10个日历日内交货	

备注：

1、投标标人应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为首次报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2、投标报价应为该项目的投标总价。以人民币为结算单位，保留到小数点后两位。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份与优惠声明（若有）封装在唱标信封中。

4、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

供应商法定代表人（或授权代表）签字或签章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期：　　年　　月　　日

附表3.2　货物报价一览表格式

分类报价明细表

[货币单位：人民币元]

供应商名称：

项目编号：

项目名称：

序号	名称	品牌	规格型号	材料产地	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
……								
总 价								

注：1、上述各项的详细分项报价，**投标人应按照采购清单的设备进行报价，除明确单独报价的零配件外，其他设备不能拆分报价。**

2、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量等详细信息。

3、所有价格应以人民币为单位进行填写。

4、选购件不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、投标人需另外附表列明备用零件及易耗品的供应价格。

6、投标人可根据产品实际数量对此表进行延伸。

7、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

供应商（加盖公章）：_____

日期：　　年　　月　　日