




1.2 报价明细表

湛江市气象服务中心服务展示大平台建设项目设备清单



序号	项目名称	项目特征描述	样式	计量单位	工程量	折后价	合计
一	平台家具部分						297180.00
1	茶水间水吧台凳	1、全新 PP 胶，弯曲木脚 2、44*44*72/82 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的吧椅成品检测报告。		件	3.000	655.00	1965.00
2	定制茶水柜	1、基材：厚度 18 厘 E1 级刨花板，密度 $\geq 0.80\text{g/cm}^3$ ，含水率介于 5.0%-7.0%，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 5\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.06\text{mg/m}^3$ ，板面和板边握螺钉力大于等于 1000N； 2、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染； 3、封边：优质同色封边，耐干热、耐磨、耐老化； 4、尺寸：7500D*500W*H900mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 和刨花板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的茶水柜成品检测报告		M	7.500	1230.00	9225.00
3	值班区办公台	1、基材：采用优质绿色环保 25 厘 E1 级密度中纤板+三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理 2、封边：PVC 封边，进口热熔胶 3、尺寸：W900*D4280*H780 4、结构：升降台面，具体结构以双方确认图纸为准 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 和中密度纤维板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公台成品检测报告		件	2.000	25720.00	51440.00


4	值班 区办 公椅	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 2、固定扶手 3、座用高弹定型棉 4、青蛙底盘 5、优质气杆 6、铝合金脚-静压 800kg 测试 7、黑色耐磨尼龙轮 8、1160~1220*680*510mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的人造革，气压杆原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公椅成品检测报告	 	件	6.000	2490.00	14940.00
5	会商 区会 议桌	1、P2级高密度中纤板基材+烤漆制作，台面厚度，一般 50—60 厚 2、尺寸：W1600*D4280*H780mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的中纤板，水性面漆和水性底漆原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公椅成品检测报告。		件	1.000	18500.00	18500.00




6	会商区会议椅	1. 饰面：优质西皮 2. 椅身：12 毫米多层板； 3. 海绵：高密度高回弹切割新绵； 4. 气压棒：电镀外管气压棒； 5. 四星脚：直径 330 毫米铝合金抛光； 6. ≈850~950*600*480mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的人造革，气压棒原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的会议椅成品检测报告		件	13.00 0	1330.00	17290.00
7	技术服务区办公台	1、基材：采用优质绿色环保 25 厘 E1 级密度中纤板+三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理 2、封边：PVC 封边，进口热熔胶 3、尺寸：W960*D4900*H780 4、结构：升降台面，具体结构以双方确认图纸为准 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公台成品检测报告		件	1.000	28850.00	28850.00

8	技术服务区职员椅	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 2、固定扶手 3、座用高弹定型棉 4、青蛙底盘 5、优质气杆 6、铝合金脚-静压 800kg 测试 7、黑色耐磨尼龙轮 8、1160~1220*680*510mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的人造革，气压杆原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公椅成品检测报告		件	3.000	2490.00	7470.00
9	靠墙吧台水吧台椅	1、全新 PP 胶，弯曲木脚 2、44*44*72/82 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的吧椅成品检测报告。		件	9.000	655.00	5895.00
10	休闲会客区茶几	1、不锈钢钛金+茶玻面 2、尺寸：1160*800*360mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的茶几成品检测报告。		件	1.000	1620.00	1620.00

11	休闲会客区弧形沙发	1. 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 2. 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高 3. 回弹切割新棉； 4. 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间 5. 距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网； 6. 饰面：可选布艺； 7. 五金：不锈钢脚架，表面镜面抛光处理 8. 包装方式：最内为加厚珍珠棉、纸板、编织袋； 9. 尺寸：2100*810*810 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的布料原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的布艺沙发成品检测报告		件	1.000	4705.00	4705.00
12	休闲会客区休闲单人沙发	1、面料：优质布艺 2、内部结构：木架+曲木板 3、脚：实木脚 4、尺寸：900*750*390mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的布料原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的布艺沙发成品检测报告		件	2.000	1520.00	3040.00
13	办公室卡座	1、屏风厚度 30mm, 1.2mm 壁厚铝材, 2.5mm 壁厚锌合金配件, 25mmE1 级实心板； 2、铝材表面艾比砂金氟碳喷涂；板材饰面横条纹专色设计； 3、台面：厚度 25mm, E1 级实木颗粒基材，2mmPVC 胶边，封边经机修+手工修边。 4、1600*1200 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的铝材和中密度纤维板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的屏风工位成品检测报告		件	4.000	2880.00	11520.00

14	办公室职员椅	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 2、固定扶手 3、座用高弹定型棉 4、青蛙底盘 5、优质气杆 6、铝合金脚-静压 800kg 测试 7、黑色耐磨尼龙轮 8、1160~1220*680*510mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的人造革，气压杆原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公椅成品检测报告		件	4.000	2490.00	9960.00
15	一楼影视区储物柜	1、基材：厚度 18 厘 E1 级刨花板，密度$\geq 0.80\text{g/cm}^3$，含水率介于 5.0%-7.0%，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}^3$，板面和板边握螺钉力大于等于 1000N； 2、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染； 3、封边：优质同色封边，耐干热、耐磨、耐老化； 4、尺寸：W450*D400*H600 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 和刨花板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的板式文件柜成品检测报告。		件	1.000	1300.00	1300.00
16	一楼影视区办公台	1、基材：采用优质绿色环保 E1 级密度中纤板+三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理 2、封边：PVC 封边，进口热熔胶 3、四人组合：2600*1200*750 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公台成品检测报告		件	1.000	4035.00	4035.00

17	一楼 影视 区办 公椅	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 2、固定扶手 3、座用高弹定型棉 4、青蛙底盘 5、优质气杆 6、铝合金脚-静压 800kg 测试 7、黑色耐磨尼龙轮 8、1160~1220*680*510mm ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的人造革，气压杆原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的办公椅成品检测报告		件	4.000	2490.00	9960.00
18	大门 入口 区定 制柜 (内 置背 灯)	1、基材：厚度 18 厘 E1 级刨花板，密度$\geq 0.80\text{g/cm}^3$，含水率介于 5.0%-7.0%，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}^3$，板面和板边握螺钉力大于等于 1000N； 2、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染； 3、封边：优质同色封边，耐干热、耐磨、耐老化； 4、W1408*D400*H2800 5、W870*D400*H2800 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 和刨花板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的板式文件柜成品检测报告。		件	1.000	13500.00	13500.00

19	休闲会客区定制柜 (内置背灯)	1、基材：厚度 18 厘 E1 级刨花板，密度$\geq 0.80\text{g/cm}^3$，含水率介于 5.0%-7.0%，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}^3$，板面和板边握螺钉力大于等于 1000N； 2、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染； 3、封边：优质同色封边，耐干热、耐磨、耐老化； 4、W3400*D500*H2800 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 和刨花板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的板式文件柜成品检测报告。		件	1.000	16500.00	16500.00
20	办公室定制书柜	1、基材：厚度 18 厘 E1 级刨花板，密度$\geq 0.80\text{g/cm}^3$，含水率介于 5.0%-7.0%，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}^3$，板面和板边握螺钉力大于等于 1000N； 2、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染； 3、封边：优质同色封边，耐干热、耐磨、耐老化； 4、W2000*D320*H2400 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 和刨花板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的板式文件柜成品检测报告。		件	2.000	7000.00	14000.00
21	办公位配套矮柜	1、基材：厚度 18 厘 E1 级刨花板，密度$\geq 0.80\text{g/cm}^3$，含水率介于 5.0%-7.0%，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}^3$，板面和板边握螺钉力大于等于 1000N；		件	15.000	835.00	12525.00

		2、防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染； 3、封边：优质同色封边，耐干热、耐磨、耐老化； 4、W450*D400*H600 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的 PVC 和刨花板原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的板式文件柜成品检测报告。					
22	单人沙发	1、尺寸：1160*880*930； 2、材质：2.1. 真皮，都是做人体接触面真皮，其余为西皮， 2.2. 海绵：采用一次成型优质东亚牌环保 PU 高弹 45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准；填充海绵：采用一次成型优质东亚牌环保高弹 45#高密度纯棉，沙发框架：采用优质家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于 10%的硬木木方及 30mm 多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架；油漆的：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻； ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的皮革原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的皮沙发成品检测报告		件	2.000	4120.00	8240.00
23	单人沙发	1、尺寸：1080*860*920mm； 2、材质：2.1. 真皮，都是做人体接触面真皮，其余为西皮， 2.2. 海绵：采用一次成型优质东亚牌环保 PU 高弹 45#高密度泡绵；软硬适中，		件	5.000	3650.00	18250.00

		回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准；填充海绵：采用一次成型优质东亚牌环保高弹 45#高密度纯棉，沙发框架：采用优质家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于 10%的硬木木方及 30mm 多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架；油漆的：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻； ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的皮革原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的皮沙发成品检测报告					
24	茶几	1、尺寸：480*680*560mm； 2、基材：厚度 25mm，优质中密度纤维板，甲醛释放量及含水率等符合 E1 级标准，经过防潮、防虫、防腐处理。 3、面材：AAA 级胡桃木皮饰面，厚度不小于 0.6mm。 4、油漆：优质环保油漆，采用五底三面油漆工艺。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的木皮，水性面漆和水性底漆原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的茶几		件	1.000	1700.00	1700.00
25	方几	1、尺寸：600*600*560mm； 2、基材：厚度 25mm，优质中密度纤维板，甲醛释放量及含水率等符合 E1 级标准，经过防潮、防虫、防腐处理。 3、面材：AAA 级胡桃木皮饰面，厚度不小于 0.6mm。 4、油漆：优质环保油漆，采用五底三面油漆工艺。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的木皮，水性面漆和水性底漆原材料检测报告。 ▲需提供带 CNAS 或 MA 标志的茶几		件	5.000	2150.00	10750.00