

2. 报价明细表

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
		黄华校区				
1	主题浮雕	尺寸: 7015mm*2000mm 其中弧长 3295mm (半径 2650mm), 直边 3720mm, 侧厚 120mm+100mm 材料: 镀锌骨架+玻璃钢 工艺: 雕塑师根据效果图制作泥稿, 以玻璃纤维、树脂材料制作主题雕塑, 整体产品厚度 8mm~12mm, 内含镀锌钢骨架, 现场拼接安装。 备注: 出具主题浮雕深化设计说明	套	1	86000	86000
2	将帅摇篮背景	规格: 7668mm*1307mm 工艺: 采用红色优质宣布布高清喷涂画面 内容: 将帅摇篮	套	1	2650	2650
3	中国地图	尺寸: 1770mm*1612mm*(50mm-100mm) 工艺: 高分子混合材料制成, 以有色无机物为填充材料, 具有良好的阻燃性, 使用多层网状玻璃纤维布一次性高压成形, 平均厚度 5mm 以上。具有密度高、强度高、收缩性好、不易龟裂变形等特点。表面使用进口烤漆, 不易褪色。 要求: 标识红色线条及字体发光。	套	1	15800	15800
4	铁血武将造型	尺寸: (4483mm+5043mm+4083mm)*300mm*95mm 工艺: 采用 10mm 聚氯乙烯材料激光切割制作艺术造型, 拼接组合不规则造型, 表面喷漆作 UV 内容 内容: 铁血武将 将军介绍	套	1	22000	22000
5	历史沿革造型	尺寸: 6340mm*1800mm 工艺: 采用 10mm 厚度白色聚氯乙烯材料作底, 10mm 厚度聚氯乙烯材料激光切割做艺术造型, 辅以 5mm/3mm 亚克力艺术字, 整体组合展示历史变迁文化。 内容: 历史沿革	套	1	20000	20000
6	简介牌	尺寸: 1100mm*1400mm 材质: 聚氯乙烯、亚克力 工艺: 采用 20mm 厚聚氯乙烯材料制作边框、10mm 厚聚氯乙烯底板, 面叠加 5mm 厚艺术造型, 整体烤漆+UV 处理。 内容: 校旗、校徽、校歌、校花	套	4	1000	4000
7	简介牌	尺寸: 1300mm*1160mm	套	1	1200	1200

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
		材质: 聚氯乙烯、亚克力 工艺: 采用 20mm 厚聚氯乙烯材料制作边框、10mm 厚聚氯乙烯底板, 面叠加 5mm 厚艺术造型, 整体烤漆+UV 处理。 内容: 广附元素				
8	PVC 艺术字	尺寸: 10mm 工艺: 采用 10mm 厚度聚氯乙烯材料经激光切割, 表面进行高温烤漆处理。 内容: 校训 做最好的自己 办学理念 以生活为本 与时俱进 培养面向未来的人才	个	16	72	1152
9	砥砺前行背景	规格: 6100mm*1800mm 工艺: 采用红色优质宣绒布高清喷涂画面 工艺: 采用 10mm 厚度白色聚氯乙烯材料作底, 10mm 厚度聚氯乙烯材料激光切割做艺术造型, 整体组合展示砥砺前行文化。 内容: 砥砺前行	套	1	10000	10000
10	附能未来背景	规格: 4080mm*1800mm 工艺: 采用 10mm 厚度白色聚氯乙烯材料作底, 10mm 厚度聚氯乙烯材料激光切割做艺术造型, 整体组合展示附能未来文化。 内容: 附能未来	套	1	6720	6720
11	红色根系背景	规格: 2900mm*1300mm 工艺: 采用 10mm 厚度白色聚氯乙烯材料作底, 10mm 厚度聚氯乙烯材料激光切割做艺术造型, 整体组合展示红色根系文化。 内容: 红色根系	套	1	3420	3420
12	传承红色基因背景	规格: 4953mm*1300mm 工艺: 采用 10mm 厚度白色聚氯乙烯材料作底, 10mm 厚度聚氯乙烯材料激光切割做艺术造型, 整体组合展示传承红色基因文化。 内容: 传承红色基因	套	1	7450	7450
13	峥嵘岁月背景	规格: 3095mm*2650mm 工艺: 采用 10mm 厚度白色聚氯乙烯材料作底, 10mm 厚度聚氯乙烯材料激光切割做艺术造型, 整体组合展示峥嵘岁月文化。 内容: 峥嵘岁月	套	1	9130	9130
14	铸剑出鞘背景	规格: 2000mm*1060mm 工艺: 采用 10mm 厚度白色聚氯乙烯材料作底, 10mm 厚度聚氯乙烯材料激光切割做艺术造型, 整体组合展示铸剑出鞘文化。 内容: 铸剑出鞘	套	3	2200	6600

广州大学附属中学校史馆文化设备采购项目

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
15	艺术字	规格: 250mm*250mm 工艺: 10mm+10 亚克力艺术字, 烤漆处理	个	8	150	1200
16	发光字	规格: 300mm*300mm 工艺: 白色无边发光字, 含变压器含安装。 内容: 初心弥笃 接续奋斗 领航前行	套	1	5800	5800
17	实木牌匾	规格: 1350mm*500mm 工艺: 采用实木材质雕刻牌匾, 4cm 凹刻, 木纹与颜色可选, 悬挂安装。	块	2	5000	10000
18	历任校长文化	尺寸: 5900mm*1400mm 材质: 宣绒布、8mm 亚克力 工艺: 优质宣绒布喷涂内容, 8mm 亚克力烤漆艺术字;	套	1	9450	9450
19	领导关怀文化	尺寸: 4930mm*1400mm 材质: 宣绒布、10mm 聚氯乙烯板 工艺: 优质宣绒布喷涂内容, 10mm 聚氯乙烯板 UV 内容 (460*320-15 块, 650*475-2 块);	套	1	10500	10500
20	首任校长介绍	尺寸: 2220mm*1197mm 材质: 宣绒布、8mm 亚克力 工艺: 优质宣绒布喷涂内容, 8mm 亚克力烤漆艺术字;	套	1	3780	3780
21	相框	尺寸: 560mm*800mm 工艺: 裱画相框, 玻璃面, 纸质画心 内容: 继往开来 发扬光大	套	1	1000	1000
22	优秀教师介绍	尺寸: 998mm*2335mm 材质: 宣绒布、8mm 聚氯乙烯板 工艺: 优质宣绒布喷涂内容, 8mm 聚氯乙烯板 UV 内容;	套	1	2100	8400
23	学校介绍	尺寸: 5950mm*1400mm 材质: 宣绒布、10mm 聚氯乙烯板 工艺: 优质宣绒布喷涂内容, 10mm 聚氯乙烯板 UV 内容 (940*280-1 块, 456*280-10 块);	套	1	8850	8850
24	亚克力字	尺寸: H50mm 材质: 8mm 亚克力烤漆字	套	1	3150	3150
25	特色活动	尺寸: 2610mm*985mm 材质: 宣绒布、8mm 聚氯乙烯板 工艺: 优质宣绒布喷涂内容, 8mm 聚氯乙烯板 UV 内容;	套	2	3150	6300
26	文化标识牌	尺寸: 1128mm*260mm 材质: PVC+亚克力 工艺: 8+8PVC 板雕刻造型艺术, 表面烤漆/UV 处理; 面贴 8mm 亚克力字	套	2	1155	2310

广州大学附属中学校史馆文化设备采购项目

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
27	繁花满园	尺寸: 1170mm*1770mm 材质: 宣绒布 工艺: 优质宣绒布喷涂内容:	套	1	768	768
28	文化标识牌	尺寸: 670mm*178mm 材质: PVC+亚克力 工艺: 8+8PVC 板雕刻造型艺术, 表面烤漆/UV 处理; 面贴 8mm 亚克力字	套	1	768	768
29	磁吸贴	尺寸: 400mm*250mm 材质: 8mm 厚度 PVC+磁性贴 方便更换画面	个	133	85	11305
30	牌匾	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	22	125	2750
31	不锈钢牌匾	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	36	270	9720
32	奖杯	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	17	370	6290
33	锦旗	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	3	160	480
34	水晶奖杯	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	3	310	930
35	绶带	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	条	2	75	150
36	题字画框	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	1	2180	2180
37	题字画框	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	1	2180	2180
38	荣誉证书	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	张	74	60	4440
39	画卷	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	个	1	495	495
40	学生手册	根据提供的材料, 采用同一材料将物品复刻	本	5	48	240
41	磁性贴	规格: 400mm*250mm 材质: 磁性贴更换	块	14	50	700
42	磁性板	规格: 400mm*250mm 材质: 8mm 厚 PVC 底板面贴磁性贴	块	1	85	85
43	磁性板	规格: 475mm*210mm 材质: 8mm 厚 PVC 底板面贴磁性贴	块	1	85	85
44	磁性板	规格: 705mm*210mm 材质: 8mm 厚 PVC 底板面贴磁性贴	块	1	158	158
45	磁性板	规格: 800mm*375mm 材质: 8mm 厚 PVC 底板面贴磁性贴	块	1	200	200
46	磁性板	规格: 760mm*230mm 材质: 8mm 厚 PVC 底板面贴磁性贴	块	1	162	162
47	宣传画	规格: 5900mm*1400mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	3268	3268
48	“优秀教师”广	规格: 998mm*2335mm	套	2	1780	3560

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
	告画	材质: 宣绒布、进口亚克力字 工艺: 998*2335 宣绒布喷涂内容: 4 个亚克力烤漆字 保护性拆下原有 PVC 板, 再重新安装				
49	造型板	规格: 200mm*200mm 材质: 8 厚 PVC 板 UV 内容	块	1	45	45
50	造型板	规格: 225mm*190mm 材质: 8 厚 PVC 板 UV 内容	块	1	45	45
51	“红色基因”广告画	规格: 5434mm*1300mm 材质: 底面宣绒布喷涂内容 保护性拆下 PVC 板, 安装完宣绒布再重新安装 PVC 板	套	1	5500	5500
52	薪火相传牌	规格: 976mm*260mm 工艺: 采用 8mm+8mm 聚氯乙烯材料及亚克力材料激光切割、镂空组合造型; 面贴 8mm 亚克力字 内容: 薪火相传	套	1	680	680
53	“红色基因”造型板	规格: 816mm*516mm 材质: 10mm 厚 PVC 板 UV 内容	块	1	268	268
54	“红色基因”造型板	规格: 645mm*570mm 材质: 10mm 厚 PVC 板 UV 内容	块	1	245	245
55	扶手改造	规格: 定制 工艺: 将原有扶手按定制颜色喷涂改造, 保护原有现场。	项	1	5650	5650
56	灯具改造	规格: 定制 工艺: 采用成品灯具对现有灯具进行改造, 包含吸顶灯 2 个、轨道射灯 4 盏、电线辅材等。	项	1	4380	4380
57	亚克力台架	规格: 120mm*80mm 工艺: 3mm 亚克力折弯作亚克力台架, 含定制卡纸。	个	26	15	390
大学城校区						
1	校史馆背景墙	规格: 5410mm*200mm*2600mm 工艺: 采用环保阻燃夹板作底, 辅以轻钢龙骨做骨架, 面饰金属材料经 UV 内容做艺术装饰造型, 预留凹槽做暗藏灯光及隐藏式消防栓门。	套	1	15000	15000
2	发光字	规格: H300mm*25mm 工艺: 采用 304# 不锈钢+磨砂亚克力材料作发光字。 内容: 赳赳广附 不忘初心	个	8	500	4000

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
3	发光标识	规格: H550mm*25mm 工艺: 采用 304#不锈钢+磨砂亚克力材料作发光字。 内容: 校徽	个	1	1000	1000
4	“薪火相传”广告画	规格: 5100mm*1500mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	2200	2200
5	“领导关怀”广告画	规格: 2000mm*1500mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	1008	1008
6	“优秀教师”广告画	规格: 1200mm*2600mm 材质: 宣绒布、进口亚克力字 工艺: 1200mm*2600mm 宣绒布喷涂内容; 20mm厚 H160mm 亚克力烤漆字 1 个, 20mm 厚 H100 亚克力烤漆字 3 个	套	4	2500	10000
7	“红色基因”广告画	规格: 1200mm*2600mm 材质: 宣绒布 工艺: 宣绒布喷涂内容;	套	4	745	2980
8	“附能未来”广告画	规格: 6020mm*1500mm 材质: 宣绒布 工艺: 宣绒布喷涂内容;	张	1	2730	2730
9	附能未来牌	规格: 800mm*212mm 工艺: 采用 8mm+8mm 聚氯乙烯材料及亚克力材料激光切割、镂空组合造型; 面贴 8mm 亚克力字 内容: 附能未来	套	1	885	885
10	“红色根系”广告画	规格: 5400mm*2235mm 材质: 宣绒布喷涂内容	套	1	3800	3800
11	红色根系牌	规格: 700mm*233mm 工艺: 采用 8mm+8mm 聚氯乙烯材料及亚克力材料激光切割、镂空组合造型; 面贴 8mmH100 亚克力字 内容: 红色根系	套	1	798	798
12	“将星闪耀”广告画	规格: 8400mm*1500mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	3300	3300
13	将星闪耀牌	规格: 335mm*315mm*10mm 材质: 10mm 厚 PVC 板 UV 内容	块	50	75	3750
14	“教研创新”广告画	规格: 9450mm*1650mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	3000	3000
15	教研创新牌	规格: 850mm*195mm 工艺: 采用 8mm+8mm 聚氯乙烯材料及亚克力材料激光切割、镂空组合造型; 面贴 8mmH65mm 亚克力字	套	1	880	880

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
		内容: 教研创新, 气象万千				
16	德育为先牌	规格: 850mm*195mm 工艺: 采用 8mm+8mm 聚氯乙烯材料及亚克力材料激光切割、镂空组合造型; 面贴 8mmH65mm 亚克力字 内容: 德育为先, 以生为本	套	1	880	880
17	“峥嵘岁月”广告画	规格: 1130mm*2600mm 材质: 宣绒布喷涂内容	套	8	775	6200
18	峥嵘岁月牌	规格: 800mm*212mm 工艺: 采用 8mm+8mm 聚氯乙烯材料及亚克力材料激光切割、镂空组合造型; 面贴 8mmH75mm 亚克力字 4 个	套	3	880	2640
19	文化标识牌	规格: 800mm*210mm 工艺: 采用 8mm+8mm 聚氯乙烯材料及亚克力材料激光切割、镂空组合造型; 面贴 8mmH75mm 亚克力字 4 个	块	1	880	880
20	宣传展框	规格: 700mm*900mm*20mm 材质: PVC 板、亚克力 工艺: 20 厚 PVC 板雕刻烤漆边框, 底部 10 厚 PVC 板 UV 内容, 中部叠加 5mm 厚 PVC 板 UV 内容; 8mm 亚克力艺术字	套	2	1000	2000
21	校歌展框	规格: 1100mm*1400mm*20mm 材质: PVC 板、亚克力 工艺: 20 厚 PVC 板雕刻烤漆边框, 底部 10 厚 PVC 板 UV 内容; 8mm 亚克力艺术字	套	1	1788	1788
22	磁性贴	规格: 290mm*210mm*8mm 材质: PVC 板、磁性贴 工艺: 8mm 厚 PVC 板作底板, 面贴磁性贴, UV 内容	个	134	85	11390
23	“峥嵘岁月”广告画	规格: 1130mm*2600mm 材质: 宣绒布喷涂内容	套	4	775	3100
24	装饰条	成品铝合金装饰条, 红色。 安装位置: 将星闪耀	m	12	60	720
25	艺术字	规格: 1236mm*278mm 工艺: 采用 5mm+5mm 亚克力材料激光切割。 内容: 领导关怀	套	1	650	650
26	墙面处理服务	原有广告部分拆除后, 将墙面进行处理, 重新打磨刷漆, 表面光滑, 提供新内容的安装条件。	m²	125	75	9375
27	广告画	规格: 2540mm*645mm 材质: 白色宣绒布	块	8	420	3360

广州大学附属中学校史馆文化设备采购项目

序号	设备名称	详细规格参数说明	单位	数量	单价(元)	金额
28	“红色根系”广告画	规格: 6000mm*2235mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	3800	3800
29	“红色基因”广告画	规格: 1210mm*2600mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	795	795
30	“文化交流”广告画	规格: 4200mm*1942mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	2118	2118
31	“领导关怀”广告画	规格: 2000mm*1800mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	1008	1008
32	“文化标识”广告画	规格: 6260mm*1250mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	1930	1930
33	“峥嵘岁月”广告画 1	规格: 1130mm*2600mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	2	775	1550
34	“峥嵘岁月”广告画 2	规格: 1764mm*1995mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	905	905
35	“峥嵘岁月”广告画 3	规格: 1589mm*2005mm 材质: 宣绒布喷涂内容	张	1	820	820
36	“星光璀璨”文化板	规格: 11270mm*1450mm 材质: 5mm 厚度 PVC 定制底板+白色宣绒布	套	1	5580	5580
37	卷帘	规格: 1650mm*2550mm 工艺: 加强铝合金导轨配件, 遮光布帘。	付	1	680	680
38	拆除服务	拆除原有广告装饰并清运至指定位置。	项	1	2500	2500
合计大写: 人民币肆拾伍万肆仟玖佰柒拾玖元整, ¥454979 元						