

韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目

竞争性磋商文件

(项目编号: GDYD220986)

采 购 人: 韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园

采购代理机构: 广东远东招标代理有限公司

日 期: 二〇二二年八月

目 录

第一篇 磋商邀请书	1
第二篇 供应商须知	5
第三篇 用户需求书	23
第四篇 合同条款格式	64
第五篇 响应文件格式	69
附件：评审工作大纲	101

第一篇 磋商邀请书

磋商邀请书

项目概况

韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园(茶山分园)功能场室设备采购项目的潜在供应商应广东远东招标代理有限公司网站(远东电子交易平台 <http://trade.gdydzb.com>)进行网上报名(详见“六、其他补充事宜”)获取采购文件,并于 2022 年 8 月 15 日 15 时 00 分(北京时间)前提交申请文件。

一、项目基本情况

项目编号: GDYD220986

项目名称: 韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园(茶山分园)功能场室设备采购项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 600,000.00 元

采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

合同包 1(韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园(茶山分园)功能场室设备采购项目):

合同包预算金额: 600,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他货物	韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园(茶山分园)功能场室设备采购项目	详见用户需求书	600,000.00	600,000.00

1、标的名称: 韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园(茶山分园)功能场室设备采购项目

2、标的数量: 1 批

3、简要技术需求或服务要求:

(1) 采购项目技术规格、参数及要求详情请见第三篇《用户需求书》。供应商须对所有内容进行响应,不允许只对其中部分内容进行响应。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见竞争性磋商文件中的第三篇用户需求书。

(2) 本项目适用的政府采购政策

1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)

2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)

3) 《关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》(粤财采购〔2022〕6号)

4) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

5) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

6) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)

7) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)

8)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)

9)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2022〕19号)

10)关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知(财库〔2022〕20号)

注:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),本项所属行业为:工业。

4、其他:无

本合同包不接受联合体磋商

合同履行期限:详见用户需求书

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向中小企业采购的项目(注:供应商必须提供《中小企业声明函》)

3、本项目的特定资格要求:

供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

4、本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间:2022年8月5日至2022年8月11日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)

地点:供应商登陆广东远东招标代理有限公司网站(远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>)进行供应商报名。

方式:本项目仅接受网上报名。

售价(元):300.00。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

截止时间:2022年8月15日15时00分(北京时间)

地点:韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

获取磋商文件方式:

本项目磋商文件只在远东电子交易平台在线上发售, 供应商在购买采购文件之前, 登录广东远东招标代理有限公司网 <http://www.gdydzb.com> 或远东电子交易平台 <http://trade.gdydzb.com> 进行网上注册(已注册请忽略, 直接登录进行报名与购标操作), 具体流程操作见网站 <http://www.gdydzb.com> “下载专区——供应商操作手册” 或远东电子交易平台 <http://trade.gdydzb.com> 登陆窗口下的“操作手册”。

符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买采购文件, 购买方式: 网上购买。主要操作过程如下:

(1) 注册: 在远东电子交易平台(<http://trade.gdydzb.com>)完成注册(详细可查看《供应商操作手册》);

(2) 选择项目: 登录后, 在“所有项目”中, 搜索到需要参与的项目, 点击“投标”;

(3) 报名参与: 选择相应的标段/子包报名登记资料(请提交**供应商凭加盖公章的营业执照、法人代表授权文件**扫描件, 如有多个请全部压缩成一个文件再上传), 提交后请等待审核;

(4) 购买磋商文件: 在登记资料通过审核后, 请在“标书购买”中选择相应的标段, 通过网上支付方式完成支付并下载磋商文件。

(5) 标书款发票: 申请开票后, 电子发票下载地址会发给供应商所留的手机号码与邮箱。

(6) 已办理报名并成功购买竞争性磋商文件的供应商参加磋商的, 不代表通过资格性审查、符合性审查。

(7) 有关网上注册、报名相关疑问, 可致电(代理机构)。

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园

地址: 韶关市浈江区花坪机关大院招待所后侧 50 米

联系方式: 0751-6551482

2、采购代理机构信息

名称: 广东远东招标代理有限公司

地址: 广东省广州市越秀区越秀北路 222 号 608-612 室, 韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司)

联系方式: 0751-8115118

3、项目联系方式

项目联系人: 邹小姐(代理机构) / 陈老师(采购人)

电话: 0751-8115118/0751-6551482

附件: 竞争性磋商文件

发布人: 广东远东招标代理有限公司

发布时间: 2022 年 8 月 5 日

第二篇 供应商须知

一、磋商须知前附表

项目	内容	说明与要求
1	资金来源	资金已落实
2	合格的供应商	详见《第一篇 磋商邀请书》第二点“申请人的资格要求”
	关于联合体	本项目不允许联合体磋商
6.2	踏勘现场	采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。
7.3	定义	1、采购人：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园。 2、采购代理机构：系指广东远东招标代理有限公司。
8	磋商文件的澄清	1、采购人不统一组织答疑会 2、供应商质疑期限：磋商文件公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑 3、采购人澄清、修补或答疑期限：在磋商截止日期前 5 日
11	响应文件	1、响应文件由自查表、商务响应文件、技术响应文件、经济文件四部分组成，合编成一本响应文件。响应文件一式叁份，其中，一份正本，贰份副本； 2、报价信封（首次）一份； 3、电子文件一份（要求光盘或 U 盘介质，PDF、WORD 格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准）。
13.2	证明供应商的合格性的证明文件	供应商具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖法人公章)： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ①具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件】； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供 2021 年度财务状况报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明】； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-1《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供磋商截止时间前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。】； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商

项目	内容	说明与要求
		必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】； ⑥法律、行政法规规定的其他条件供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（注：供应商必须提供《中小企业声明函》） 注：中小微企业磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业磋商应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》残疾人福利性单位是指《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 3、本项目的特定资格要求： 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 注：以采购代理机构于磋商截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料； 4、本项目不接受联合体磋商。
15.1	磋商保证金	据《广东省人民政府关于印发广东省深化“放管服”改革优化营商环境近期重点工作任务的通知》（粤府函〔2020〕357号）、《广东省财政厅

项目	内容	说明与要求
		关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》（粤财采购〔2021〕7号）、韶关市财政局《关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》、《关于落实政府采购营商环境补短板强优势专项行动工作的通知》（韶财采购〔2021〕19号）有关规定，本项目无需缴纳磋商保证金。
16.1	磋商有效期	递交响应文件截止日后 90 天内有效
17.1	响应文件份数	1、响应文件由自查表、商务文件、技术文件、经济文件四部分组成，合编成一本响应文件。 2、报价信封（首次）一份。 3、电子文件一份。 响应文件一式叁份，其中，一份正本，贰份副本。 响应文件密封包封为 1 包（内含响应文件正本及副本）。 报价信封（首次）密封包封为 1 包（内含报价信封（首次）1 份，响应文件电子文件 1 份）
18.1	响应文件的递交、接收和密封	1、详见《磋商邀请书》响应文件； 2、磋商截止时间前 30 分钟内，供应商应当现场提交响应文件； 3、地点：详见《磋商邀请书》； 4、磋商截止时间：详见《磋商邀请书》。
22.1	磋商时间、地点	详见《磋商邀请书》
24.1	磋商小组	磋商小组成员共 3 人：成员总数的三分之二以上为技术、经济等方面的专家，由政府采购评审专家库中随机抽取确定。
24.3	评审方法	综合评分法
29.3	信息发布媒体	1、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； 2、采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）； 3、广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）。
36.1	成交服务费	成交服务费由成交供应商向采购代理机构一次性支付，参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）、国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）的规定标准收取成交服务费。

二、磋商须知

（一）总则

- 1 资金来源：详见《磋商须知前附表》。
- 2 磋商适用范围：本采购文件适用于本磋商邀请所述项目的采购，本项目为采购限额以下的非政府采购项目。
- 3 磋商适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及国家和广东省政府采购相关法规。
- 4 合格的供应商
 - 4.1 符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格供应商的条件详见《磋商须知前附表》的“证明供应商的合格性的证明文件”。
 - 4.2 供应商必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行磋商响应。
 - 4.3 供应商应在响应文件中递交之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其磋商资格，并按有关规定从重处理。
 - 4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 4.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
 - 4.6 本项目不允许联合体磋商。
- 5 纪律与保密事项
 - 5.1 供应商不得相互串通磋商报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
 - 5.2 获得本磋商文件者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。
 - 5.3 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。
 - 5.4 除供应商被要求对响应文件进行澄清外，在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就磋商价格、磋商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。
 - 5.5 从递交响应文件截止之日起至授予合同期间，在响应文件的审查、澄清、比较和评价阶段，供应商试图对磋商小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其响应文件被拒绝。
- 6 其它说明
 - 6.1 磋商费用：不论磋商结果如何，供应商应承担自身因响应文件编制、递交及其他参加本招标活动所

涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2 踏勘现场

（1）供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对项目所在地及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦成交，这种考察即被认为其结果已在成交文件中得到充分反映。考察现场的费用由供应商自己承担。

（2）采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，供应商及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）磋商文件

7 磋商文件的构成

7.1 磋商文件包括：

第一篇 磋商邀请书

第二篇 供应商须知

第三篇 用户需求书

第四篇 合同条款格式

第五篇 响应文件格式

附件：评审工作大纲

7.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商被拒绝，或被认定为无效响应。

7.3 本磋商文件使用的词语有如下定义：

（1）“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园。

（2）“采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司。

（3）“供应商”系指响应招标、参加磋商竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织或自然人。

（4）“成交供应商”系指由磋商小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目成交资格的供应商。

（5）“磋商小组”系指依法组建，负责本次招标的评审工作机构。

（6）“甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- (7) “乙方”系指在合同条款中指定的本合同项下提供工程和相关服务的公司或实体。
- (8) “磋商文件”系指由采购代理机构发出的本磋商文件，包括全部章节和附件。
- (9) “响应文件”系指供应商根据本磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。
- (10) “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
- (11) “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。
- (12) “日期”系指公历日。
- (13) “时间”系指北京时间。
- (14) “货物”系指供应商须向采购人提供的符合磋商文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。磋商的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有货物必须均为合法正当渠道的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，成交供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件。
- (15) “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。
- (16) “工程”系指磋商文件的图纸、工程量清单、用户需求所要求的卖方必须承担的工程项目及相关服务
- (17) “实质性响应”系指符合磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- (18) “重大偏离或保留”系指影响到磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和供应商义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它供应商的公平竞争地位。

7.4 知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8 磋商文件的澄清

- 8.1 供应商对本磋商文件如有技术和商务的疑问，请按磋商邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构对在递交首次响应文件截止时间五日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

- 8.2 根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《磋商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商答疑会，解答供应商在此之前以书面或当场提出的对磋商文件的澄清要求，随后以书面形式通知本磋商文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为磋商文件的组成部分，如与磋商文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。
- 8.3 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
- 8.4 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与磋商文件具有同等法律效力，供应商有责任履行相应的义务。

9 磋商文件的修改

- 9.1 在递交响应文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复供应商提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。
- 9.2 磋商文件的修改将以书面函件形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后 24 小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。
- 9.3 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交响应文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的潜在供应商。

（三） 响应文件的编制

10 磋商使用的文字及度量衡单位。

- 10.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的磋商文件将被拒绝。
- 10.2 响应文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。
- 10.3 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 10.4 磋商文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
- 10.5 磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
- 10.6 供应商应对磋商内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明；供应商对磋商文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求成交注有具体数值要求的，供应商必须在技术规格响应表成交注

实际数值，不标注数值者视为不响应。供应商应在响应文件中提供磋商产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则磋商小组有权视相应技术参数响应不符合招标要求。

（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

- 10.7 供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制磋商文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
- 10.8 供应商对磋商文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。
- 10.9 采购人将进一步核查供应商在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权对供应商的响应文件作废标处理，并不予返还其磋商保证金；若在评标结果公示期间发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格并不予返还其磋商保证金；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权解除合同并不予返还其履约保证金。同时采购人将供应商以上弄虚作假行为上报有关监督部门。
- 10.10 响应文件按规定加盖的供应商公章必须为企业法人公章，且与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11 响应文件的组成

- 11.1 响应文件由自查表、商务响应文件、技术响应文件、经济文件组成，四部分合编成一本文件（格式见第五篇响应文件格式）。
- 第一节、自查表
- 第二节、商务响应文件
- 第三节、技术响应文件
- 第四节、经济文件
- 11.2 报价信封（首次）（内容见第五篇响应文件格式）
- 11.3 供应商编制响应文件必须包括但不限于上述内容。

12 磋商报价

- 12.1 本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。
- 12.2 报价人投标总价是以报价人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、磋商方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。报价人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但磋商文件没有列明或包含的内容及费用，并在响应文件中加以详细说明，如果报价人在成交并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。
- 12.3 磋商报价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。报价人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，报价人不得以任何理由予以变更。

- 12.4 合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的，评分时计入磋商总价。确定成交供应商后，在合同规定的承包范围内成交供应商不得以任何理由追加货物费用、辅材费用或其他费用。
- 12.5 本次招标实行“最高限价”制度。报价人的磋商报价高于采购预算的或下浮率为负数的，该报价人的响应文件将被视为非响应性报价予以废标。
- 12.6 报价人必须以人民币报价，以其它货币标价的磋商将予以拒绝。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13 证明供应商的合格性的证明文件

- 13.1 根据第 13.2 款规定，供应商须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。
- 13.2 供应商提供的履行合同的资格证明文件：详见《磋商须知前附表》的“证明供应商的合格性的证明文件”。

14 证明货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件

- 14.1 供应商须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件，作为响应文件的一部分。
- 14.2 证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。
- 14.3 为说明第 14.1 款的规定，供应商应注意本磋商文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，供应商按行业技术和以往的服务经验，供应商可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15 磋商保证金（本条不适用）

- 15.1 磋商保证金金额和缴纳方式：详见《磋商须知前附表》。
- 15.2 磋商保证金是用于保护本次招标免受供应商的行为而引起的风险，根据第 15.7 款规定，予以没收磋商保证金。
- 15.3 磋商保证金以银行转账、电汇方式（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人账户、分支机构账户转入保证金账户的方式）提交，支付人必须为本项目供应商。若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目项目编号、分包编号及名称（如有），并且确保于《磋商须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行账户（以银行到账时间为准，汇错账号作废标处理）。未按照上述方式提交磋商保证金的，其响应文件将作为无效予以拒绝。
- 15.4 凡没有根据本须知的规定提交磋商保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。
- 15.5 未成交供应商的磋商保证金，将按供应商须知规定的磋商有效期满后三十天内或在发出《成交通知书》之日后五个工作日内原额退还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.6 成交供应商的磋商保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同、履约保证金及成交服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），成交供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

- (1) 成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；
- (2) 成交供应商按本须知的规定交纳了履约保证金；
- (3) 成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

15.7 下列任何一种情况发生时，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：

- (1) 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其响应文件；
- (2) 成交供应商在规定期限内未能根据供应商须知的规定签订合同；
- (3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；
- (4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；
- (5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16 磋商有效期

16.1 响应文件应在《磋商须知前附表》规定的时间内保持有效。磋商有效期比规定时间短的将被视为非响应性而予以拒绝。

16.2 成交供应商的响应文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。第 15 款磋商保证金的有关规定在磋商保证金延长期内仍适用。

17 响应文件的式样和签署

17.1 供应商应准备响应文件一份正本和《磋商须知前附表》规定的副本份数，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖供应商法人公章。

17.2 响应文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由供应商法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托书证明书”以书面形式附在响应文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3 响应文件须由供应商的合法授权代表正式签署，供应商除可对响应文件的错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖供应商法人公章。

17.4 响应文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由供应商加盖供应商法人公章。

17.5 响应文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、供应商名称、磋商日期等”。

17.6 电子文件用 U 盘或光盘介质储存，并密封于“报价信封（首次）”内。

17.7 电报、电传、传真的响应概不接受。

（四） 响应文件的递交

18 响应文件的密封和标记：

- 18.1 供应商应将响应文件（不含报价信封（首次））一起密封在一个不透明的外层封装中。
- 18.2 报价信封（首次）应单独密封并加盖供应商法人公章，与响应文件一同提交。
- 18.3 响应文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明供应商名称、地址、项目名称、包号（如有）、响应文件名称、并注明响应文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖供应商法人公章；
- 18.4 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对响应文件误投、提前拆封或错放的，由供应商承担责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回供应商。

19 响应文件的递交、接收和密封

- 19.1 供应商代表应按《磋商须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交响应文件。
- 19.2 供应商应凭以下资料递交响应文件：供应商授权代表本人身份证原件；
- 19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收响应文件：
 - 19.3.1 在磋商截止时间后逾期或未在指定地点递交响应文件的；
 - 19.3.2 响应文件未按磋商文件要求密封的；
 - 19.3.3 供应商代表未按要求签到的；
 - 19.3.4 在磋商截止时，供应商授权代表未凭本人身份证原件递交响应文件的。
- 19.4 如响应文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由供应商全体见证密封，磋商前再从封标室解封、取出。
- 19.5 全体供应商应见证封标及标书的解封、取出过程，如供应商不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可响应文件的封存的解封、取出过程与结果。
- 19.6 采购人可按照第 7 款的规定修改磋商文件并酌情延长递交响应文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的递交响应文件截止时间履行。

20 迟交的响应文件

根据第 19 款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交响应文件截止时间交到的响应文件。

21 响应文件的修改和撤回

- 21.1 供应商可在递交响应文件截止时间前对其递交的响应文件进行修改或撤回，但须在递交响应文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。
- 21.2 供应商对响应文件的修改或撤回的通知应按第 17 款和第 18 款规定进行准备、密封、标注和递送。
- 21.3 递交响应文件截止时间后，供应商不得修改响应文件。
- 21.4 供应商不得在递交响应文件截止时间起至第 16 款规定的磋商有效期期满前撤回其响应文件。否则采购代理机构将按第 15.7 款规定没收其磋商保证金。

（五） 磋商、评审与定标

22 磋商

- 22.1 采购代理机构在《磋商须知前附表》规定的地点和时间磋商，出席代表需登记以示出席。如供应商代表（法定代表人或其授权代表）不到磋商现场，所送达的响应文件将被拒绝。
- 22.2 按照第 21 款规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。
- 22.3 递交响应文件截止时间后，监督人员和供应商代表将对所有的响应文件的密封性进行检查。抽取竞争性磋商顺序。
- 22.5 采购代理机构将做记录。

23 评审过程的保密性

- 23.1 递交响应文件后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较磋商报价的有关资料以及授标意见等，参与评审工作的有关人员均不得向供应商及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
- 23.2 在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其响应文件将被拒绝。
- 23.3 凡参与评审工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得磋商文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关磋商报价的其他情况。

24 磋商小组

- 24.1 采购代理机构依法组建磋商小组。磋商小组成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为 3 名或以上单数，技术、经济等方面的专家在磋商前由政府采购评审专家库中随机抽取产生。磋商小组的成员在评审过程中必须严格遵守相关招标投标规定。
- 24.2 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应，即通过初审的响应文件进行评价和比较，响应的依据是磋商文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的应该是与磋商文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。
- 24.3 磋商小组依法根据磋商文件的规定，进行响应文件的评审、得出评审结果，磋商小组递交评审报告并依法向采购人推荐成交候选人。
- 24.4 所有参加评审人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
- 24.5 全体参与评审人员：
- 24.5.1 必须遵守评审纪律、不得泄密；
 - 24.5.2 必须公正、不得循私；
 - 24.5.3 必须科学、不得草率；
 - 24.5.4 必须客观、不得带有成见；
 - 24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25 响应文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。详见评审工作大纲。

25.2 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评审工作大纲）

26 响应文件的澄清

26.1 为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审期间，经磋商小组以书面形式提出动议，磋商小组书面发出澄清通知，要求供应商对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 供应商应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于响应文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在响应文件有效期内均对供应商有约束力。除磋商小组对评审中发现算术错误进行修正后要求供应商以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为磋商小组评审的依据。除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除磋商小组主动要求澄清、说明或者纠正外，评审定标期间，任何供应商均不得就与其磋商相关的任何问题与磋商小组联系。

26.3 磋商小组成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对响应文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

26.4 如果响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。

27 对响应文件的比较和评价

27.1 磋商小组将对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评审工作大纲）

28 评审原则及方法

28.1 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评审原则，严格评审。

28.2 确定成交供应商的评审准则是：能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价标准。磋商小组没有义务必须接受最低报价的磋商。

28.3 具体评审方法详见评审工作大纲。

29 定标

29.1 采购人确认磋商小组推荐的评审结果后，由采购人对成交候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现成交候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；
- (4) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，成交无效。

29.3 采购代理机构在评审结束后将评审推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定成交供应商。采购代理机构将成交结果在《磋商须知前附表》规定的信息发布媒体公告。

30 资格后审

30.1 采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的供应商是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2 审查将根据供应商提交的响应文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对供应商的财务等进行审查。如发现供应商存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则其响应文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的供应商的能力做类似的审查或重新招标。

31 磋商小组和采购人接受或拒绝任何磋商响应或所有报价的权利

31.1 在授予合同前的任何时候，磋商小组和采购人仍保留接受或拒绝任何磋商，宣布招标程序无效或拒绝所有磋商的权利，无需向受影响的供应商承担任何责任。

32 成交通知

32.1 响应文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商其响应文件被接受。

32.2 采购代理机构向成交供应商发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的供应商其响应文件未被接受而不提原因。

32.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

32.4 成交供应商如在收到招标结果通知后 15 日内不按规定领取成交通知书，则视为自动放弃成交资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

33 废标的认定

33.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

（六） 授予合同

34 授予合同的准则

34.1 除第 30 款规定外，采购人将合同授予其响应文件符合磋商文件要求，并且能承诺履行合同，对采购

人最为有利的供应商。

34.2 采购人依法按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

35 合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知成交供应商成交时，将提供磋商文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给成交供应商。

35.2 成交供应商在自成交通知书发出之日起 30 日内，应派授权代表与采购人按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 35.3 条的规定备案。

36 成交服务费

36.1 成交服务费由成交供应商向采购代理机构一次性支付。收费标准详见《磋商须知前附表》。

36.2 成交服务费只收现金、银行转账或电汇。

36.3 成交供应商如未按第 36.1 款、第 37.2 款规定办理，采购代理机构将没收其磋商保证金。

36.4 成交服务费不在磋商报价中单列。

37 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

37.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《磋商须知前附表》规定的幅度，以成交供应商磋商报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照 35.3 条的规定备案。

38 发票

38.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

（七）质疑与回复

39 质疑与回复

39.1 质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 具体的质疑事项及事实依据；
- (3) 提起质疑的日期。

- 39.2 质疑书应当署名。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。
- 39.3 供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖报价人公章）在磋商文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
- 39.4 供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖报价人公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
- 39.5 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁止参加政府采购活动一至三年。
- 39.6 政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。
- 39.7 财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。财政部门对投诉事项作出的处理决定，应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

附件 质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

授权代表: _____

联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称: _____

质疑项目的采购项目编号: _____

采购编号: _____ 分包号: _____

采购人名称: _____

采购文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1 _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2: ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章: _____

日期: _____

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

第三篇 用户需求书

用户需求书

一、采购项目简况和内容

- 1、项目名称：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目。
- 2、采购内容：详见采购项目需求一览表。
- 3、采购项目预算（最高限价，人民币）：600,000.00 元。
- 4、完成期：2022 年 8 月 31 日前完成所有产品的安装调试，并经验收合格后交付采购人使用。
- 5、交货地点：采购人指定地点。
- 6、供应商应对同一个项目的全部货物和服务响应，不允许对项目部分内容进行响应。

二、供货要求

1、供应商提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2、对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在竞争性磋商文件中明确列出。

3、本项目包括设计、生产、送货及相关配套服务等。

4、供应商必须在竞争性磋商文件中列表说明主要货物和材料的产地、参数等相关资料。

5、本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由供应商在报价一览表中注明，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

6、本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有货物（包括设计、制造、验收）都应符合磋商时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。若在设计 and 制造中应用的某项标准或规范在本章中没有规定或有超出，则供应商详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文对照的文本，并以中文解释为准。只有当采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本章的要求时，此标准或规范才可能被接受。

7、供应商必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物，供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到竞争性磋商文件和响应文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因成交供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

三、采购项目技术规格、参数及要求

（一）采购项目需求一览表

序号	项目名称	数量	预算金额（人民币）	完成期	备注
1	韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目	1 批	600,000.00 元	2022 年 8 月 31 日前完成所有产品的安装调试，并经验收合格后交付采购人使用。	/

注：1、报价超出预算金额的，其响应文件无效磋商处理。

2、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，其响应文件无效磋商处理。

3、报价应为人民币含税全包价，包括完成本采购货物、包装、运输、装卸、维修、储存、安装调试（含安装调试所需材料）、质量检验、售后服务、税费等一切不可预见费用。

（二）采购项目设备需求清单

序号	科目	数量	单位	备注
1	卫生保健室	1	间	详细设备及设备技术参数详见“（三）采购项目设备技术参数”
2	艺体室	1	间	详细设备及设备技术参数详见“（三）采购项目设备技术参数”
3	科学启蒙活动室	1	间	详细设备及设备技术参数详见“（三）采购项目设备技术参数”
4	美工室	1	间	详细设备及设备技术参数详见“（三）采购项目设备技术参数”
5	图书阅览室	1	间	详细设备及设备技术参数详见“（三）采购项目设备技术参数”

（三）核心产品一览表

序号	设备名称	是否核心产品
1	钢琴	是

（四）采购项目设备技术参数

1、卫生保健室				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	晨检车	规格：800×400×600mm，材料为不锈钢。	辆	1
2	仪器柜	1、规格：≥1000×500×2000mm。 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜体衬板：三聚氰胺贴面刨花板，厚度16mm。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。 6、高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。 7、支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。	个	2
3	药品柜	1、规格（约）：1000×500×2000mm。 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜体衬板：三聚氰胺贴面刨花板，厚度16mm。	个	2

		4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。 5、隔板：上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板板材厚度不小于16mm厚。 6、支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。		
4	资料柜	1、规格：≥不小于900mm×360mm×1800mm。 2、用料：不小于0.8mm厚优质一级冷轧钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，漆面不脱落。 3、结构：上层玻璃门，中间为两个抽屉，下层为板门，上、下层门内各两层。上、下柜各设置1块活动隔板，高度可调节。每块隔板厚度20mm，四周折边，中间加装支撑横杆。柜体内侧应安装高度升降条，每侧2根。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的规定。	个	1
5	诊查床	不锈钢，4公分海绵床面皮革垫，190×50×60cm。	张	2
6	观察床	1、规格：≥1400×650×450mm。 2、材料采用厚度≥18mmE1级密度板，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：彩色。	张	2
7	儿童杠杠式体重	指针式，最大称量120千克，最小分度值0.1千克，量度范	台	1

	秤	围 700mm~1900mm，最小分度值 1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。		
8	身高坐高计	铝杆，测量范围：600~2000mm；站高：60~200cm；坐高 40~120cm；精度：±0.1cm。	台	1
9	移动式紫外线消毒车	1、灯管功率：≥30W×2；灯管数量：2 支。 2、静态适用体积：≥50m³。 3、灯管寿命：≥1000 小时。 4、电源电压：220V±10%；频率：50Hz±10%。 5、输入功率：180VA。 6、紫外线波长：253.7nm。 7、辐照强度：≥107uw/cm²（单支灯管）。 8、脚轮移动可折叠，灯管采用“左右式”双灯管结构以增加紫外线照射面积，双灯管也可单独使用，不用时可垂放，0~180 度可任意调节。 9、带定时装置 0~120 分钟。 10、底座采用“弹珠式”安装方式。	台	3
10	木质压舌板	一袋 100 个。	袋	1
11	医用剪刀	14~22cm。	个	1
12	电筒	医用小手电筒。	个	1
13	巡诊箱	13 寸铝合金药箱。	个	1
14	急救包	应急医用包，防水牛津布，内配多种急救用品。	套	1
15	体温计	水银，35~42℃。	件	20
16	手持红外体温计	LCD 高清屏；测量距离：1~3cm；测量时间≤2 秒；测量范围体温：32℃~42.9℃；重约 123g。	个	6
17	寒暑表	1、规格：270×50mm。 2、材质：ABS 塑胶。 3、性能：能有效的测量室内的温湿度。	套	5
18	医用工作套装	涤棉面料，纹理美观，不起球，不褪色，垂感好。	套	2
19	环创	6000×3000mm。	m²	18
20	增压泵	≥800w。	台	1
21	拖把池	陶瓷	个	6

22	洗涤台	1、600×600×800mm 一体化台面，双面理化膜理化板，厚 12.7mm。理化板能抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电，可双面翻转使用。 2、台身铝合金框架结构，镶嵌 16mm 厚三聚氰胺板，外露截面封边。 3、脚垫为 ABS 塑料脚垫。配置实验室专用 PP 化验水槽，5mm 厚高密度 PP 一体成型（含下水软管等配件），可台下安装。 4、洗涤台靠墙设置，便利给排水安装。给水管采用 PPR 管，主管直径 20~25mm；排水管采用 PVC 耐蚀管，管直径 50mm。	个	1
23	止血带	医用，乳胶，扣压式，扣 3cm×4.2cm，乳胶带 36cm×2.4cm，进行临时捆扎止血的急救物品。符合 YY / T 0288-1996《质量体系医疗器械 GB/T19002-ES09002 应用》的专用要求。	条	4
24	急救箱	规格:≥260×170×160mm；里面含铝合金箱、纱布、胶带、药棉、创口贴、剪刀、止血带、钳子、体温针、听诊器、酒精、红贡、蓝贡、碘酒等。	个	1
25	血压计	台式水银。	台	1
26	灯光视力表（采用《标准对数视力表》）	铝合金，5 米对数，三合一。	台	1
27	电子身高体重仪	称重范围：2~200kg, 高度计量：70~190cm，自重 10kg。	台	1
28	污物箱	废弃物专用桶：不锈钢材质。	个	1
29	辨色图谱	科学技术出版社第三版。	本	1
30	外伤处理器械	塑料工具箱 1 只、脱脂纱布 1 包、药棉 1 包、绷带 1 卷、40 止血带 1 根、创口贴 10 片、镊子 1 把、剪刀 1 把、酒精 1 瓶、碘伏 1 瓶、止血钳 1 把、缝合针 1 包、缝合线 1 捆等。	套	1
31	成人医用口罩	成人 10 个装。	个	500
32	儿童医用口罩	儿童 10 个装。	个	500
33	灭菌洗洁精	500ml。	瓶	10
34	灭菌洗手液	500ml。	瓶	10

35	75%免洗酒精喷雾	450ml。	支	10
36	免洗手消毒凝胶	500ml。	瓶	10
37	酒精湿纸巾	50 抽。	袋	10
38	一次性薄膜手套	材质：食品级 PE 原料。	盒	10

2、艺体室

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	钢琴	1、规格：长：≥1480mm，宽：≥590mm，高：≥1180mm ▲2、铁板：沙铸铁板，铁板高度≥109cm。 3、音板：寒带地区生长的鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板。 4、肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于 10 根。 5、琴弦：圆型弦（截面为正圆形），采用镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于 118cm。 6、脚轮：单轮脚轮，转动灵活、噪声低。 7、外壳涂饰：不饱和树脂环保漆，光面黑色。 8、背柱：五背柱设计，背柱截面尺寸：中截面尺寸≥78×70mm，两侧背柱尺寸≥76×70mm。 9、弦码：榉木多层板制作。 10、弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。 11、中盘：全实木结构，无金属部件。 12、弦槌：羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌。 13、制音器：羊毛制造。 14、击弦机：转击器、联动杆、制音杆采用坚硬细密的木材制作。 15、顶杆：采用高强度 ABS 材质。 16、缩调档：实木（非多层）制作，无金属包裹 17、键盘：鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。 ▲提供证明产品符合 GB/T10159-2015《钢琴》、GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》中的要求和沙铸铁板高度≥109cm 的加盖制造厂家公章的国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。	台	1

2	数码钢琴	1、外型:简约立式、木质外壳结构、折叠谱架、键侧木操控面板、饰面: 黑色 PVC。 2、键盘: 88 琴键击弦机弦槌式结构动态触键感应重锤力度键盘。 3、音源: 光谱插入合成技术 DSP 音效, 音源音色采样: 五层动态, 弦列泛音共振模拟音源技术。 4、复音数: 不低于 256 (立体声)。 5、自动关机: 无操作 2 小时后自动关机。 6、示范曲: ≥210 首经典示范曲; (经典钢琴曲+音色示范曲+节奏示范曲)。 7、教学功能: 不低于 130 首教学曲, 音乐会魔法, 左手右手跟踪演奏模拟教学。 8、触键力度: 不低于 5 种标准钢琴力度曲线, 固定、轻、标准、重、力度开/关, 触感灵敏度调节。 9、音色不低于: 1200 种。 10、节奏: ≥200 种, 世界风格、包含民族节拍、钢琴伴奏。 11、伴奏控制: 自动和弦开关, 同步启动, 开始停止, A/插入 1, B/插入 2, 前奏/尾奏。 12、录音功能: 17 轨录音, 旋律轨和伴奏轨同步录制, 单曲最大 22,000 音符;MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI 0&1 格式文件存储。 13、调音: -99~+99 可调。 14、明亮度调节: 0~127 可调(默认为 64)。 15、音色控制: 三角大钢琴音色, 双钢琴, 双音色、双键盘, 双键盘功能可调分离点; 四种演奏模式, 包含钢琴模式、双音色模式, 键盘分离模式、节奏和弦模式。 16、双音色: 即叠加音色, 钢琴演奏带弦乐背景音色, 用户编辑多重组合叠加音色。 17、键盘分离: 包含双钢琴, 同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴, 吉他+提琴演奏, 可以实现多重组合。 18、音量控制: 主音量, 伴奏音量, 夜间弹奏可调节音量	台	3
---	------	--	---	---

		控制，夜间弹奏免打扰双耳机接口； 19、移调：25 档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。 20、八度：3 个八度，-8，0，+8。 21、效果功能：定量，127 级震音、64 级混响、64 级合唱； 22、节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6 种不同类型拍号，（1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/8，）。 23、节拍速度：20~280。 24、踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、制音踏板、延音踏板功能。 25、接口：踏板接口, 电源接口, 双耳机插孔×2，立体声线路输入输出。 26、蓝牙播放器：带有内置蓝牙播放器，可通过蓝牙传输播放手机及平板电脑里面的钢琴曲。 27、音响系统：立体声双喇叭音响系统。扬声器（12×8cm）×2。 28、功放：25W ×2、电源：直流 12V。		
3	舞蹈把杆	（墙壁式）	米	8
4	舞蹈银镜	5 厘防雾玻璃加不锈钢镶边	m ²	18
5	乐器柜	1、规格：1000×300×800mm。 2、材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。	个	6

		▲ 原材料橡胶木具有国家认可的检测机构出具的检测报告, 检测标准符合 GB /T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准。（检测内容需包含木种鉴定、含水率、甲醛释放量的检测），提供检验检测报告复印件并加供应商盖公章。 7、颜色：本色。		
6	音乐积木凳	1、规格：30×24×26cm， 2、材料采用厚度≥18mm 密度板。主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：彩色。	个	40
7	幼儿体操垫 (帆布)	长 2 米，宽 1 米，厚 0.1 米，外层为维尼龙帆布，垫内填充密度 35#以上整块海绵，软硬一致，手感舒服，均匀、平整、缝合均匀牢固，每个角均必须有皮革复合保护，棱角加白牙子；死角平整无皱褶，色泽一致。	张	10
8	鞋柜	1、规格：1200×320×1200mm。 2、材质：采用 16mm 浸渍胶膜纸饰面刨花板，其截面 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边。 3、结构：由大小等同的 15 个小柜组成，每柜可放置两双鞋。 4、脚垫：采用特制模具 ABS 注塑脚垫，高度可调。	个	3

		▲ 浸渍胶膜纸饰面刨花板具有国家认可的检测机构出具的检测报告，检测标准符合 HJ2547-2016 标准，提供检验检测报告复印件并加供应商盖公章。 5、颜色：本色。		
9	非洲鼓	10 寸 塑料鼓皮+塑料鼓腔，金属配件。	个	2
10	非洲鼓	8 寸 塑料鼓皮+塑料鼓腔，金属配件。	个	20
11	儿童水鼓	14 寸，PC 耐力板底座+聚酯，鼓面+铁质喷塑压圈。	个	10
12	花地鼓	20cm，木质鼓圈+动物鼓皮。	个	10
13	8 寸铃鼓	木质鼓圈+动物鼓皮+金属铃片。	个	40
14	8 寸手鼓	木质鼓圈+动物鼓皮。	个	40
15	圆舞板	桦木。	对	40
16	双响筒	20cm，桦木。	副	40
17	螺纹单响筒	20cm，桦木。	个	40
18	打棒	20×2cm，桦木。	对	40
19	铝质沙锤	铝制大号沙锤：木制把手松木，头为铝制，头部直径为 90mm，长度为 130mm。总长度为 280mm。木柄刻花。两个一对，内装铁砂。 ▲ 铝质沙锤具有国家认可的检测机构出具的检测报告，检测标准符合 GB6675. 4-2014 特定元素的迁移标准，提供检测报告复印件。	对	40
20	塑料砂蛋	7×4. 5cm，塑料+铁砂。	对	40
21	21 铃棒铃	20cm，桦木棒+金属铃铛。	个	40
22	四铃腕铃	编制丝带+金属铃铛。	对	40
23	金属双喇叭	大号，金属钢+禾木打棒。	副	2
24	金属双喇叭	小号，金属钢+禾木打棒。	副	15
25	镲	15cm，铜质。	副	6
26	小号金属碰钟	铜质碰钟+木柄。	对	40
27	5 寸专业三角铁	5 寸；纯实心铁；等边三角形形状，并附一小铁锤；轻敲击发出叮叮声音。 三角铁具有国家认可的检测机构出具的检测报告，检测标准符合 GB6675. 4-2014 特定元素的迁移标准，提供检测报告复印件。	套	20

28	铜锣	15cm，铜质锣+禾木打棒。	副	3
29	钢珠海鼓	10 寸，木质鼓圈+塑料鼓皮+金属珠子。	个	7
30	专业金属键 10 键音砖	金属合金铝+塑料+松木	盒	2
31	可调节儿童 音砖架	高碳钢+塑料	架	2
32	专业合成键 低音打琴	木质箱体+合成片	台	1
33	专业合成键 中音打琴	木质箱体+合成片	台	1
34	专业合成键 高音打琴	木质箱体+合成片	台	1
35	鼓柜	1、规格(约)：定制 2000×600×1500mm。 2、柜体：不锈钢架，方通及背板 1.2mm 厚。	个	2
36	队部室环创文化 制度宣传墙	1、规格(约)：5600×3000mm。 2、材料：2cm 雪弗板，表面覆盖 2mm 亚克力，UV 喷绘，激光切割。	m ²	6
37	资料柜	1、规格：高 1800×长 900×宽 400mm（配专用活页锁、专用拉手，压型标签）。 2、材料：钢材，材料厚度 0.5mm。表面经磷化无锈处理，热固性粉末喷涂。 3、要求：上半部分为玻璃门，内配二块层板，高低可调，每层承重 30kg。下半部分为铁质开门，内配一块层板，高低可调，每层承重 30kg。	个	2
38	大鼓	1、材质：牛皮鼓面，鼓腔、鼓锤用硬杂木。 2、结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀。 3、规格：鼓面直径≥400mm。 4、音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音。	面	2
39	小鼓	鼓面直径约 33cm，外框直径约 35.5cm，鼓外高度约 14cm，镀锌板红色烤漆，超强 ABS 鼓耳，鼓耳不少于 6 个，聚酯	个	8

		鼓面，带 16 条钢丝砂带，调节扳机，鼓重 3 斤，配长约 35CM 硬木鼓棒，约 3.6cm 宽度鼓带。		
40	小号	15cm 铜质。	支	6
41	小镲	尺寸 15 厘米（±0.5 厘米），重约 450 克，2 个为 1 付，响铜材质，手工制作。	面	2
42	大镲	尺寸 25 厘米（±0.5 厘米），2 个为 1 付，响铜材质，手工制作。	面	2
43	鼓号服	团队服，红白，面料：涤纶。	套	10
44	白手套	，纯棉	双	10
45	充气泵	1、电动，工作电压：AC220V-230V，单缸。 2、气流量 35L/分钟，金属 30MM 加大气缸，适用各种球类等。 3、打气速度快，操作简单，使用方便。	台	1
46	布卷尺	50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。	盒	1
47	数字秒表	分辨率：0.01s，10min 测量精度≤0.2s 计时不少于 50 道次。	块	2
48	体育器材架	1、规格：≥2000×400×2000mm（长×宽×高）。 2、钢质。	个	6
49	接力棒	长 280mm~300mm，直径 30mm~42mm，质量不小于 50g。	根	10
50	标志筒	全塑料制品，高度为 15cm~75cm，呈圆锥体状，有配重，放置平稳。	个	30
51	软式练习跨栏架	栏架长：700mm~800mm，底板宽：200mm~250mm，横板宽：80mm~100mm；高度可三档调节为：300mm、500mm、600mm。	付	8
52	彩带软球	整体呈彗星状，长度 650mm~700mm；前部分球体直径 60mm~70mm，后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料，长度 600mm。	个	12
53	软式练习铅球	直径 85mm~100mm，质量：1000g，外胆由柔软塑胶材料制成。	个	8
54	软式练习接力环	外圈直径 170mm~190mm，内圈直径 90mm~100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成。	个	10
55	软式趣味绳套	长度 9500mm，每节长度 500mm，黑白或彩色相间；可随意	个	2

		摆放成各种格子供跑跳练习, 柔软泡沫材料制成。		
56	彩色标志杆组合	由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成; 杆长 1200mm~1500mm, 底座直径 200mm~250mm, 底座可充沙子, 塑料制成。	套	12
57	软式排球	4 号: 圆周长 600mm~620mm, 质量 200g~250g。	个	10
58	排球网	排球网长度 9500mm~10000mm, 宽度 700mm±25mm。	个	2
59	乒乓球	直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂。	个	100
60	乒乓球拍	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。	付	20
61	乒乓球网架	网架长度 152.5mm (±2mm), 网架高度 130mm (±2mm), 可夹厚度≥30mm。	付	5
62	乒乓球网	球网高度≥145mm。	付	10
63	乒乓球台	户外、球台长度 2340mm; 宽度 1300mm; 高度 640mm。	张	2
64	羽毛球	球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片。	个	20
65	羽毛球拍	总长度≤580mm, 宽度≤230mm, 拍弦面长度≤280mm, 质量≤80g, 握柄直径 23mm~25mm。	付	20
66	装球车	可四轮移动, 可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品, 球车四角为圆角。	辆	1
67	拔河绳	长 30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕线绞制。	根	1
68	篮球专用口哨	ABS 树脂带挂绳。	个	2
69	小沙包	帆布制作, 质量约 200g。	只	25
70	立定跳远专用垫	1、材质: PVC 或橡胶材质。 2、颜色: 红色。 3、总长: 250cm。 4、宽度: 0.9m。 5、刻度: 0~200cm。 6、分度值: 1cm。	块	1

71	扩音器便携式	便携式, 真彩显示屏, 中文语音提示, 一键录音, 蓝牙 5.0 连接, 3 寸加厚强磁喇叭, 音域覆盖 1500 平米, 48 小时连线扩音, 2600mAh 大容量电池, 带闹钟功能, 带有线麦克风, 支持 U 盘/TF 卡, 支持 AUX 模式。	个	1
72	64GU 盘	1、全金属外壳, 一体成型铸造工艺。 2、尺寸: 39×13.2×4.7mm。 3、容量: 64G。 4、接口: USB2.0。 5、工作电压 4.5~5.5VDC。 6、重量: 5G。	个	1
73	心理信箱	1、规格: 70×270×350mm (±5mm)。 2、适用范围: 心理咨询辅导机构。 3、采用铝合金包边及密度板为面料, 配挂墙功能, 防雨、防晒。	套	1
74	资料柜	1、规格: 900×400H1800mm (±5mm)。 2、材质要求: 用材厚度为 1.0mm 冷轧钢板 3、工艺要求: 表面处理材料采用高光、压光塑粉。漆前全部零件经除油、除锈、中和、磷化、清洗、烘干等九道工序处理后, 再进行静电喷涂, 烘烤固化, 保证漆膜的附着力和强度, 使产品能在不同环境下长期使用, 不脱漆, 不生锈, 色泽如初; 锁具, 开启灵活, 互开率极低; 抽屉滑轨采用二节钢珠滑轨, 使承重力更强不宜变形, 抽斗抽拉顺畅, 轻便; 隔板加强筋采用滚压技术, 一次性滚压成型, 单层搁板可承重 50KG; 门缝、斗缝均匀。	套	1
75	心理学图书、杂志	1、适合于学生阅读的心理学、教育学图书和杂志。 2、适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书和杂志。 3、适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书和杂志。	本	100
76	心理挂图	1、管理类: 心理辅导室规章制度、教师守则、开放时间等。 2、心理学类: 心理双歧图、幽默图片、格言警句等。 3、资料类: 如风景图片、学生作品等。	套	1

77	心理咨询师守则制度	装饰作用,KT 写真材质,尺寸 $\geq 43 \times 56\text{cm}$,2 幅。	套	1
78	益智类玩具	木制孔明锁 12 款。	套	1
79	盆景	绿植。	盆	2
80	挂钟	静音。	个	1
81	录音笔	高清录音,超长工作时间,加密保护,断电保存,支持插卡扩容 本机自带 24G 内存。	套	1
82	心理沙盘	1、2 个实木个体沙盘:沙盘尺寸约:长 720mm $\times$ 宽 570mm $\times$ 深 700mm(内径尺寸),沙盘架高约 700mm。专用三底两面环保漆;内侧底与边框、底部为蓝色,外部为实木色,表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 2、2 个实木沙具架,沙具架规格:1500mm 高 $\times$ 300mm 厚 $\times$ 1000mm 宽($\pm 30\text{mm}$),柜体采用 5 层 8 阶设计,能分类摆放选取沙具。 3、1000 个沙具种类:18 种大类(宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类)。 4、沙盘游戏治疗指导书籍 1 本。 5、精选原色水洗砂 20 公斤,颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6、沙具选取框 1 套 (沙具选取框 2 个,清理刷 2 个)。	套	1
83	制度牌	尺寸 50 $\times$ 70cm,5 厘厚亚克力磨边、高清车贴、镜钉安装。	幅	1
3、科学启蒙活动室				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	人体结构拼图	29 $\times$ 14.5 $\times$ 1.8cm,椴木,环保水性漆,木制拼图,由骨骼、内脏器官、肌肉、皮肤、衣服几部分组成,培养幼儿想象能力,动手能力,认知能力,成长能力。	个	4
2	神秘袋	禾木,环保水性漆,内装球体、正方体、长方体、圆柱体、圆锥体等 10 种不同规格的立体几何形状物体,透过视觉和触觉,让孩子感知并了解几何立体形状的特征。	套	4

3	牙齿模型	15.5×16.5×14cm, PVC 材质, 恒牙结构, 能清晰辨别结构, 上颌和下颌部分, 可自由张开、闭合, 塑胶, 学习牙齿的结构。	个	1
4	注意力实验台	22.8×8×17.5cm, 塑胶, 把传感器的圈圈套进电感迷宫轨道里面。沿着电感迷宫轨道走, 传感器手柄碰到电感迷宫轨道时主机就会发出声音, 指示灯闪烁。	套	4
5	嗅觉筒	19×11×9cm, 椴木, 环保水性漆, 共两组, 每组由 6 个可装固体和液体的木制圆筒和一个底座组成。	套	1
6	玉米标本	225×185×50mm, 盒包装有机玻璃包埋, 共 6 块, 包括玉米胚根、胚芽、胚轴和幼苗等, 包埋材料重金属及有害化学物质含量执行国家有关安全标准。	套	1
7	粮食家族	225×185×50mm, 盒包装有机玻璃包埋, 共 9 块, 分别是高粱, 小麦, 玉米, 稻谷, 薏米, 糯米, 粟, 燕麦, 荞麦 9 种人类的主要粮食标本。	套	1
8	尖头铲	20×7cm, 冷轧钢板材质, 卡通造型, 工程塑胶柄部, 环保烤漆, 支持幼儿进行植物种植活动。	个	4
9	耙子	18×7cm, 冷轧钢板材质, 卡通造型, 工程塑胶柄部, 环保烤漆, 支持幼儿进行植物种植活动。	个	4
10	无土栽培套装	20×16cm, PP+ABS 材质, 含罐体外壳、托水盘、内胆、麦饭石压板、量杯。支持幼儿进行豆芽的种植活动, 无土栽培技术, 5~7 天即可成熟收获。	套	4
11	植物标本相框	20.5×15.5×4.5cm, 有机玻璃+橡胶木木, 支持幼儿制作、展示植物标本, 标本可自由取出、更换。	套	4
12	母鸡成长过程拼图	17×17×5.2cm, 共 4 层, 包括母鸡和鸡蛋。	个	4
13	会自我保护的动物	225×185×50MM 盒包装有机玻璃包埋, 共 8 块, 分别是竹节虫, 海星, 花蛤, 招潮蟹, 蝗虫, 枯叶蝶, 金龟子等 8 种具有自我保护功能的动物标本。	套	1
14	蜻蜓成长记	225×185×50mm 盒包装有机玻璃包埋, 共 4 块, 分别代表了蜻蜓生长的 4 个典型过程。	套	1
15	观察箱	14×7×10cm, ABS+亚克力材质, 支持幼儿进行昆虫、鱼类等的养殖和观察活动, 透明箱体, 配有背带绳, 箱体上方有 1 个放大镜观察孔和 2 个盖子可打开。配有 1 支昆虫夹。	套	4

16	捕捉网	85×19cm, 不锈钢材质, 手柄可自由伸缩, 网口直径 19cm。支持幼儿进行昆虫、鱼类的捕捉活动。	个	4
17	科研套装	环保塑料, 包含 1 个试管支架 21.5×8×4.7cm、2 支短试管 11×3.5cm、1 支长试管 16×3.7cm、1 个烧杯 20×9.7cm、1 个大夹子 14.8×5.5 cm、1 个大滴管 10×4cm、1 个护目镜 17.8×8.8×5.8cm、1 个量杯 9.5×7.2cm、1 个漏斗 8×7cm。	套	4
18	水槽	31.5×24.2×9cm 安全塑胶, 容积 2.5-5 升, 采用全新 PP 材料, 抗腐蚀, 耐高温。	个	4
19	食用色素	5×1.5cm, 包括红色和蓝色色素, 容量 10ml。支持幼儿在实验中给液体着色。	瓶	8
20	泡腾片	14×3cm, 内含 10 片食用泡腾片。	瓶	4
21	气球	乳胶材质, 2.8g 大号气球, 1 包 100 个。。	包	1
22	小苏打	14.5×6.5cm, 容量 450g, 食用级小苏打。	瓶	1
23	一克勺	2×9cm, 安全塑胶, 用于精确称取小苏打, 支持幼儿的实验。	个	1
24	吸盘套装	不少于 9 个拼装件。其中 3 个人字型, 2 个小棒棒, 2 个乐乐, 1 个嘟嘟, 1 个皮皮。环保塑胶, 可拼接出各种造型。	套	4
25	儿童空气炮	19.5×15.5cm, 安全塑料材质, 含炮筒 1 个、耐磨鼓膜 1 个、皮筋扣 2 个、螺丝 1 个、皮筋 1 个、拉手组件 1 个、纸杯 10 个。	套	4
26	手持显微镜	15.8×6.5cm, 环保塑料, 放大倍率为 20~40 倍, 可调节。带照明灯光。	套	4
27	万花筒	20×3.7×3.2cm, 可转头型万花筒分为两部分(手持部分和可转动部分) 无需整体转动万花筒, 更便于观看。用手转动转头, 万花筒可以看到不同的花式。	个	4
28	放大镜	20×11cm, 安全塑料, 培养幼儿观察力。	个	4
29	卡通望远镜	14×13×10cm, 卡通兔耳朵双筒望远镜、2 倍放大、无需调焦、卡通造型。	个	4
30	专业显微镜	22×15×11cm, ABS 材质。包含显微镜 1 台、标本切片 1 盒、手机支架 1 个、工具盒 1 个, 3 级调焦(40 倍、160 倍、640 倍), 支持手机拍照、录像。。	台	1

31	音叉	14.3×9.2cm，松木音叉木盒 1 个，17.5cm 的橡皮击槌 1 支，敲击音叉，会发出嗡嗡声，演示声音与振动的关系	个	4
32	幼儿变声器	15×11×11cm，安全塑料材质，大嘴巴造型，功能包括：男声、女声、机器人声、录音等。	个	4
33	电子积木	规格 40×27.5×4cm，环保 ABS 材质，子母扣连接，每套包含电池电源、开关、导线、灯泡、电动机、风扇等多种电子元件。可实现手控制、声控、光控、电控、磁控、触控灯多种控制方式。可以自由组装灯泡、风扇、警报、收音机等电路，不少于 118 种拼法。	套	4
34	马蹄磁铁	6.3×9.5×2.5CM 马蹄形，彩色安全塑胶外壳包裹铁氧体永磁材质。	个	4
35	磁力钓鱼	30×22.4×0.8cm，木质材料环保油漆，拼插彩色图案鱼缸，21cm 带绳的磁性钓鱼竿，配有若干条各种原木材质彩色卡通造型小鱼，用于探究磁性、空间和视觉能力。	套	4
36	液体磁铁	12.5×3cm，环保级硅胶材质，内含航空级磁铁体，配有 2 个磁力手柄。操作可以实现液体磁铁的形变和位置变化。	套	4
37	多米诺骨牌	100 片，3×5×0.8cm 认知多米诺骨牌，由动物和水果图案组成。	套	4
38	闯关机关	荷木，水性环保漆，由多种不同形状的机关组成，配合骨牌使用。	套	4
39	陀螺	5.5×5.5×5.5cm，木材，配有 8 张圆形卡片，可以探究力的平衡现象和颜色混合现象。	套	4
40	天平	PVC 材质，32cm×8cm，托盘筒规格为直径 10cm，由 5G、10G、50G 及游码组成。	套	4
41	温度计	14.5×9cm，卡通造型，环保塑胶背板，背板有温度刻度，测量范围 0~50℃，使用环境：-10 度~60 度，可以测水温，亦可测量室温。	个	4
42	大沙漏	8.4×16cm 的透明安全塑胶外壳，透明塑胶瓶身，中间是一个 8 字型式的玻璃沙泡，彩色带时间标示的瓶盖，安全彩色沙粒。	个	4
43	工具箱	27×22×10CM，工具套装、螺丝刀一把，扳手一把，直尺一把，手锤一把，其他螺丝、螺母等数种工具。	套	4

44	造纸机	38×11.5×28.5cm，配有磨浆筒、造纸机身、滚印筒、夹板、滤网等，用废纸造出纸张，附送颜料、彩笔与造纸工具若干。	套	1
45	手摇榨汁机	28×26cm，分别由两用旋钮扳手，摇把，出汁口，出渣口等组成，让幼儿认识日用机械，体验榨汁的完整过程。	套	4
46	滚珠积木	塑胶，大约 70 个左右不同造型颗粒，含有斜坡滑道、180 度弯滑道等，配有安装地板。	套	4
47	稻草人积木	ABS 材质，20×17×6.5cm，包含底座、手柄、齿轮、轴、手臂等部件，可拼装齿轮传动造型及机械稻草人造型。	套	4
48	积木收纳盒	安全塑料，23×16×14cm，包括盒体和盖子，用于收纳积木或其他玩具。	个	4
49	克隆手模	ABS 材质，19.5×15×5cm，包括数百支细塑料棒，可通过外力调节其深浅，进而呈现各种各样的造型。	个	4
50	四季认知时钟	29.5×29.5×1.5cm，木材，包括时钟、月份、日期、季节等记录区。培养幼儿观察天气的能力和记录能力。	个	4
51	气象站	17×17cm，安全塑料，包括底座、指南针、风向标、风速计，可测量风向、风速。	套	4
52	地球仪	直径 14cm，塑胶材质可拆卸底座，由 12 条纸瓣纯手工黏贴而成，球胆、支架和底座均采用环保塑料，地图表面采用环保漆，各地形要素严格按照统一的比例设计，由国家测绘局审定；地球球面为彩色中文版式标准世界地图，含七大洲、四大洋、世界各国疆域及重要城市。	个	4
53	中国磁性地图	30×40×0.6cm，包含 1 块长方形木质底板和 32 块磁性板，支持幼儿探索中国的版图构成。	套	4
54	八大行星	包含 1 个圆形空心底座，可盛放塑料球。1 颗太阳、8 颗行星。	个	4
55	AR 地球仪	ABS+金属材质，高 40cm，地球仪直径 32cm，采用增强现实技术，通过手机下载软件，摄像头对准该 AR 地球仪，即可显示 3D 立体的图像，包括航天模式、森林模式、海洋模式等，可以更加直观地了解地球风貌。	台	1
56	天文望远镜	高度 125cm，铝合金外壳，双镜头，带三脚架，反射式焦距：700mm，通光口径：60mm。配有 3 只目镜：H20mm，H12.5 和 SR4MM，最大放大倍率 525。含 1.5x 正像镜，3x 巴洛增倍镜，	个	1

		90 度天顶镜, 1.25 米两段式铝合金三脚架 1 支, 配筒型遮光罩 1 支, 托盘 1 支。		
57	机器人	35×32.5×16.5cm, 应用生物形态学制作, 头部、手和脚部配有感应器, 可以编程, 眼部、手部会闪灯, 能够接受人的指令做出反应, 如抓取玩具筒、走路、跳舞等几十个动作, 可以智能对话、唱歌、跳舞、说外语、科普知识学习。	套	1
58	千人震	底座尺寸 400×300×70mm, 模具一体成型, 两端呈弧形, 上翘 47 度, 两面四角注塑有 1.5mm 脚垫, 长度 25×25mm, 仪器整体高度 190mm, 电源显示为一颗直径 5mm 的七色 LED, LED 装在一只 180×120×6mm 的小乌龟眼睛部位, 小乌龟采用接插件安装, M4 香蕉插座, 便于安装与拆卸, 电源使用 3 节 7 号电池, 触电部位为两只铜制圆形触盘, 触盘直径 80mm, 高度 45mm, 有启动, 增大, 减小 3 只按键, 型号 DS-425A, 承载电压 AC1-250V, 电流 600mA 以下。	台	1
59	莫尔条纹	底座尺寸 400×300×70mm, 模具一体成型, 两端呈弧形, 上翘 47 度, 两面四角注塑有 1.5mm 脚垫, 长度 25×25mm, 仪器整体高度 240mm, 上面装有三角形像屏, 每个角度 60 度, 组成一个等边三角形, 内部装有大功率高亮度 LED, 型号 DC-3W, 电流 160mA, 电压 3.7V, 配有一张 220×160mm 的黑色水纹片, 线宽为 2.2mm, 缝宽 0.5mm, 电源采购采用 5V 安全电压, 电流 1A, , 耐压 250V, 电流 500mA, 仪器后面装有电源接插件型号 DC-5.5-2.5, 方便接插, 有神奇的吃豆豆, 齿轮传动, 三维空间, 3 种模式。	台	1
60	人体导电轨道车	底座尺寸 400×300×70mm, 底座上方是立体的轨道交通模型、电动传送带、惯性滑车等, 使用前需要两节 5 号电池, 将双手分别放置在两片金属片上即可通电。	台	1
61	辘轳井	55×35×50cm。	台	1
62	大型天平	60×40cm, 含有 6 个砝码, 两个托盘, 依据杠杆原理制成, 但是与简易天平的结构不同: 在杠杆的两端各吊一小盘, 一端放砝码, 另一端放要称的物体, 杠杆中央装有指针, 两端平衡时, 指针垂直于地面。	套	1

63	自来水系统	60×50×58cm，含有 2 个水龙头，2 个漏斗，2 个水槽，2 个阀门。使用时，可以用容器将水从上方的两个漏斗倒入，通过旋转阀门可以改变水流的方向。	台	1
64	充电电池	镍镉可充电电池，标准电压：1.2，额定容量：700 毫安，外型尺寸：14.5×50.5，循环寿命：1000 次，一套 20 节。	套	1
65	充电器	智能电池充电器 5 号 7 号 两用可以 4 通道同时充电。	个	1
66	螺丝刀	19.5CM 十字螺丝刀，表面防滑防磁处理。	个	1
67	四大领域牌	亚克力材质，厚度 2mm，宽 30cm，高 14cm，共 4 块，双面显示四大领域名称。	个	4
68	主题环创墙	PVC 材质，环保材料全彩印刷，背胶裱画板包含不同规格的主题字及配图。	套	1
69	教学内容环创墙	PVC 材质，环保材料全彩印刷，背胶裱画板，包含不同规格的科学宣传语、四大领域图、培养目标及实验器材配图。	套	1
70	科学家环创墙	PVC 材质，环保材料全彩印刷，背胶裱画板，包含 6 张统一规格的中外科学家头像及文字介绍，齿轮造型。	套	1
71	主题箱	彩色 PP 材料，20×43.5×45cm，全封闭型防尘，抽屉透明，瓷白框，抗压，底部经络凹口和顶部凸口吻合，层数可以随心搭配，贴主题卡通图案标签。	个	30
72	方桌	60×60×50cm，木质方桌，供幼儿进行桌面科学探究活动及摆放展品。	个	12
73	方格凳	30×30×30 木质方凳，木材，方格造型，使用方便，功能多样。单独使用时可供幼儿坐下、便于进行桌面探究；组合使用时可作为展示收纳架。	个	24
74	木质小展柜	78×70×30CM，木材、白色拼装格子柜、4 个方格，用于摆放产品。	台	2
75	木质大展柜	118×70×30CM，木材、白色拼装格子柜、6 个格子，用于摆放产品。	台	2
76	教师用书	小班、中班、大班、三年不少于 102 课时，不低于 200 个科学活动。	套	3
77	立体教学图卡	250 克铜版纸双面覆膜，页面规格 25×17cm，放置于桌面，引导幼儿在科学探究活动中认识材料、操作实验。可灵活翻页，内含四大领域、20 个主题的器材介绍，包括文字、	套	4

		图片, 手机扫描二维码可观看部分实验的操作视频。		
78	儿童记录卡	PVC, 厚 2mm, 培养幼儿记录能力。每套 4 张。	套	4
79	阅览桌椅	1、120×60×63cm, 2、材料均为厚度≥18mm 樟子松 AA 指接板, 桌架全实木榫卯结构, 桌脚用 50mm×50mm 实木制作。主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定; 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆, 无毒、无铅、无苯环保材料, 涂层平整光滑, 光泽柔和。 7、颜色: 本色。 提供阅览桌检测依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中项目检测: A. 外形要求, B. 漆膜外观要求, C. 甲醛释放量≤0.2mg/L 等合格的检测报告。 8、椅子规格: 32×32×56cm(座高 29cm) 凳面厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板, 凳架全实木榫卯结构, 材料为樟子松实木。 9、主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定; 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 10、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,	张	4

		所有接触人体的边棱均应倒圆角。 11、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 12、椅子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 13、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。		
80	实验箱	1、箱体外观尺寸：500×360×180mm。 2、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 3、颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 4、材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP 料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。	套	4
4、美工室				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	组合柜	1、规格：280×30×120cm。 2、材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。	组	1

2	美工桌	1、规格：240×120×53cm。 2、桌面厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板, 桌架全实木榫卯结构, 桌脚用 50mm×50mm 樟子松实木制作。主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 ▲4、五金螺丝选用环保五金, 安全无毒, 符合 GB/T10125-2012 及 GB6675. 4-2014 的检测标准并提供 2020 年以来国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 5、木材含水率：家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 6、桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 7、油漆采用环保聚酯漆, 无毒、无铅、无苯环保材料, 涂层平整光滑, 光泽柔和。颜色：本色。	张	6
3	美工凳	1、规格：29×29×56cm（座高 29cm）。 2、凳面厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板, 凳架全实木榫卯结构, 材料为樟子松实木。主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、椅子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标	张	30

		准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。		
4	画架	1、规格：40×40×128cm。 2、材料为樟子松，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 ▲7、画架符合 JY 0001-2003 教学仪器设备产品的一般质量要求标准，并提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 8、颜色：本色	套	20
5	移动美工柜	1、规格：60×50×85cm。 2、材料均为橡胶木，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符	个	2

		合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 ▲7、脚轮符合 QB/T4765-2014 标准的检测并提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 8、颜色：本色。		
6	晾纸架	1、规格：45×45×110cm。 2、材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。	个	1
7	插纸架	1、规格：80×50×85cm。 2、材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	个	1

		4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。		
8	放纸柜	1、规格：100×30×100cm。 2、材料均为厚度≥18mm 樟子松 AA 指接板，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。	个	1
9	移动展示架	1、规格：240×10×100cm。 2、材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板，主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	套	2

		合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆, 无毒、无铅、无苯环保材料, 涂层平整光滑, 光泽柔和。 7、颜色: 本色。		
10	画笔	规格: 6 件套, 材质: 工程塑料, 金属。	套	10
11	马克笔	规格: 40 支/盒 40 色。	套	10
12	丙烯颜料	100ml/单瓶, 24 色。	套	10
13	水彩笔	24 色。	套	30
14	油画棒	24 色炫彩油画棒, 水溶性笔头, 色彩鲜艳, 易水洗。	套	30
15	花边剪	规格: 每盒 6 个, 材质: 塑料五金。	盒	10
16	安全剪刀	长 12cm, 材质: 安全塑料。	把	60
17	梅花调色盘	30 个/箱。	个	60
18	创意泥	规格: 24 色, 材质: 胶、树脂、纸纤维、水、颜料、助剂。	套	30
19	泥工板	规格: 20×30CM, 加厚。	块	30
20	旋转绘画工具	规格: 10cm, 材质: 塑料, EVA 片。	套	10
21	农场滚轮套	规格: 15×11cm, 材质: EVA。	套	10
22	乡村滚轮套	规格: 15×11cm, 材质: EVA。	套	10
23	DIY 毛绒美艺材料套装	规格: 32×46×38cm, 材质: 塑料毛绒。	套	30
24	蘑菇点点刷	规格: 5cm 长, 5 个/袋。	袋	10
25	洗笔杯	5 个。	套	10
26	盒混装打花器	规格: 38×28×5cm, 材质: 工程塑料 金属。	套	10
27	毛条	规格: 100 支/包。	包	10
28	毛绒球套装	规格: 每套 4 款 约 800 粒。	包	10
29	椭圆形黑白塑料眼睛	规格: 100 粒/包。	包	10
30	彩色眼睛	规格: 直径 1.5cm, 100 粒/包。	包	10
31	图画纸	幼儿画纸。	包	10
32	印模工具	材质: PP 塑料, 52 件。	套	5

33	绘画模板	材质：PP 塑料。	套	5
34	印章	海绵印章 100 个/箱。	套	1
35	绘画小彩蛋	128 件/箱，配颜料、笔。	套	5
36	脸谱	40 套/箱，配颜料笔。	套	5
37	纸盆	100 个。	套	5
38	动物面具	各种动物面具，40 个每套，配颜料、笔。	套	5
39	卡纸	22×27 30 张/包，10 色。	包	10
40	泡沫纸	40×50 100 张/包，10 色。	包	10
41	瓦楞纸	22×27 50 张/包，10 色。	包	10
42	沙网布	10 色/箱。	包	5
43	花纹手揉纸	30 张/包。	包	10
44	湿棉纸	50 张/包。	包	10
45	闪光金粉纸	10 张/包。	包	10
46	皱纹纸	10 色/箱。	包	10
47	织布纸	20 张/包。	包	10
48	彩色纸	100 张/包。	包	10
49	褶皱纸	长 201cm 宽 50.5cm，10 色/包。	包	10
50	彩色纸带	12 色/包。	包	10
51	纸绳	10 色/套。	包	10
52	纸筒	12 色。	包	10
53	双面胶	宽 5mm×长 45m。	个	60
54	儿童专用胶水	手工胶水，容量 30ml，材质：酒精胶水、不沾手、无毒、环保。	支	60
55	纸杯	100 个。	套	5
56	围裙	1、规格：90×50×50 cm，2 件/套。 2、材质：100%聚酯纤维，带有尼龙粘扣。	套	30
57	洗手盆	陶瓷，适合儿童使用。	套	3
58	坐垫	1、规格：40×40×7cm。 2、材质：面料采用棉布，韧性强，厚度适中。 3、海绵：软硬适中，不易变形，压陷性能≥2.8、75%压缩永久变形≤6.3%、回弹率≥36%、拉伸强度≥104.7kPa、撕裂强度≥2.3N/cm。	个	12

59	地垫	1、规格：200×140cm。 2、材质：化纤混纺材质，底部透气防滑。	块	9
60	滚轮	1、材质：安全塑料+EVA。 2、尺寸：长约16cm×11cm 滚轮宽度约6.5cm 厚度约5.5cm 连续滚轮印章图案有绵羊、小山、云彩、篱芭、大树等。	套	30
61	衣饰架	1、规格：120×140cm。 2、材质：松木，主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。	个	3
62	表演服饰	各式假发，童话剧道具、服装、配饰。	套	15
63	角色服	材质：布制、ABS。	套	15
64	娃娃	规格：50cm，材质：喷花绒，pp 棉填充。	个	20
65	手偶	材质：布制。手感舒适柔软、动物手偶造型逼真。	套	30
66	小沙发	1、规格：39×40cm， 2、材质：棉麻+木质，高弹海绵填充，坐感舒适，可拆洗设计，防滑脚垫，减少摩擦。	套	9
67	圆凳	1、规格：直径 28×18cm。 2、材质：棉麻+木质，高弹海绵填充，坐感舒适，可拆洗设计，防滑脚垫，减少摩擦。	张	9

68	收纳柜	1、规格：120×67×150cm。 2、材质工艺：室内外柜为架构结构，所有框架均采用铝合金管。通过（68×21×12mm）锁头，连接 8mm 深的铝合金凹槽。 3、立柱规格为 56×25mm，无棱角半椭圆；前后边料规格 40×15mm，材料无棱角；上下中内板为 6mm 厚铝塑板，后边板为 2.8mm 厚铝塑板，板两面的颜色：苹果绿。 4、使用铝合金管可以根据室内外场地需要，灵活调节上下距离。室内外柜拆装方便。 5、颜色：绿色	个	5
69	大型玩具收纳柜 （开帘式）	1、规格：120×120×200cm。 2、材质：金属蜂窝板材质。 3、框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。	个	1
70	托盘	尺寸 38×30×3cm；PP 食品级材质、加厚设计，多种颜色可选。	个	100
71	收纳箱	规格：43×29×24cm，采用环保 PP 材料。提手设计方便移动搬运，圆弧光滑边角，耐抗磨冲击。	个	100
72	大收纳箱	规格：67×49×41cm，采用环保 PP 材料。提手设计方便移动搬运，圆弧光滑边角，耐抗磨冲击。	个	20
73	画板	1、规格(约)：450mm×320mm。 2、板面采用合板。 3、四周用 PVC 封边。 4、要求板面无拼接，平整光洁。	块	30
74	画架	美松画架。	个	30
75	写生教具	石膏像类、石膏几何形体、静物。	套	1
76	美术教学挂图	48 幅对开, 120 克铜版纸彩印, 内容经教育部教材审定委员会审定。	套	1
77	折叠工作台	800mm×1600mm×740mm, 桌身采用 18mm 三聚氰胺。防水饰面板, 选用 PVC 封边, 台面 0~30° 连续可调。	个	1
78	美术教学用具箱	50 套共用工具（550 件）；高级密胺脂调色盘 50 个，2B 绘图铅笔 50 支，高级绘图橡皮 50 块，7 件套高级绘图尺	箱	1

		规 50 套, 不锈钢剪刀 50 把、木箱装。		
79	写生台	规格: 600mm×600mm, 采用 18mm 三聚氰胺防水饰面板制作, PVC 热溶胶封边。桌面配直径 40cm 厚度 5mm 可旋转玻璃板。	个	1
80	写生画箱	420mm×200mm×160mm 双层实色。	个	1
81	丁字尺	1、规格 600mm。 2、有机塑料制成。 3、丁字头与直尺成直角固定中间。 4、直尺边上印有刻线数码, 有效示值全长为 600mm 最小刻度示值为 1mm, 每 10mm 的刻度线上标有刻度数码。 5、示值全长误差和任一中间分度至尺的零点的误差不超过 ±1mm。 6、丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边, 刻线和数码应清晰、正确、不得有重线, 断线、缺字。	把	1
82	绘图仪器	绘图用, 教学, 5 件精装。	套	1
83	曲线板	有机塑料制, 25cm。		1
84	直尺	有机塑料制, 600mm。	把	1
85	三角板	1、每付三角板 60°、45° 各 1 块。 2、用无节疤、无裂纹、不易变形、坚硬并经脱脂干燥处理的木材制成。 3、等腰三角形, 其斜边长为 590mm, 两底角为 45°。 4、60° 直角三角板的长直角边为 590mm, 与斜边的夹角为 30° (另一底角为 60°)。 5、所有角度误差不超过 ±2°。 6、三角板边宽不小于 42mm, 板厚不小于 5mm, 表面浅色漆, 漆层均匀。 7、在块三角板的斜边和直角三角板的长直角边上印有刻线、数码, 有效示值全长为 590mm 最小刻度为 1mm, 每 10mm 的刻度线上标有刻度数码。示值全长误差和任一中间分度至刻度尺的零点的误差不超过 ±1mm。三角板的刻度线应垂直达到尺边, 刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。 8、三角板平面度误差不超过 1mm, 各边的直线度误差不超	付	1

		过 1mm。		
86	版画工具	6 类 13 件： 1、中号裁纸刀 1 把； 2、剪刀 1 把； 3、木蘑菇 1 支； 4、油滚筒 1 支； 5、羊毛刷 1 支； 6、木刻刀：大园口 1 把、中圆口 1 把、小园口 1 把、大三角 1 把、小三角 1 把、小平口 1 把、小斜口 1 把，大斜口 1 把。	套	1
87	绘画工具	1、高级梅花调色盘 2 个。 2、大狼毫，中狼毫，小狼毫各 1。 3、画毡 500×500mm1 块。 4、砚台 1 块。 5、高级密氨脂三合一笔洗 1 套。 6、水粉笔 12 支。	套	1
88	泥工工具	雕塑刀等。	套	1
89	制作工具	5 类 58 件： 1、刀剪类：手工剪 1 把、美工刀 1 把； 2、刻刀类：篆刻刀 4 把、木刻刀 16 把； 3、雕塑刀类：泥塑刀 6 把； 4、木工工具类：斧头 1 把、木工凿 4 支、木锉 3 支、木钻 1 支、角尺 1 支、木工锤 1 支、手板锯 1 把； 5、小五金工具类：什锦锉 6 把、螺丝刀 3 支、钢锯架 1 个、钢锯条 5 条、尖嘴钳 1 把、油滚筒 1 个、电烙铁 1 支，木箱包装。	套	1
90	画夹	中号。	个	1
91	美术课配套教学材料	造型纸 5 包，颜料一盒，水粉笔一套，油画笔 1 套，油墨一盒，调色盒 1 个、砚台一方、墨 5 条。		1

92	教具柜	1、规格(约): 1000×500×2000mm。 2、柜体框架: 采用模具成型的专用铝合金方管制作, 通过ABS 专用连接件组装而成。铝合金管材的壁厚≥1.1 mm(误差≤±0.15 mm)。铝合金型材带凹槽, 柜体衬板与铝型材之间接缝严密, 无晃动现象, 不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理, 整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜体衬板: 厚度 16mm 三聚氰胺贴面刨花板。 4、柜门: 上部为专用木框对开玻璃门, 下部为对开木门, 不锈钢拉手。 5、隔板: 上柜设置 2 块隔板, 下柜设置 1 块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同, 厚度不小于 16mm。 6、支脚: 采用直径不小于 10mm 的不锈钢螺杆与 ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫。	个	2
93	磁性毡展示墙	规格(约): 6000×3000mm 带磁石的毛毡铺设。	m ²	18
5、图书阅览室				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	阅览桌	1、100×60×63cm。 2、材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板, 桌架全实木榫卯结构, 桌脚用 50mm×50mm 实木制作。主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定; 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆, 无毒、无铅、无苯环保材料, 涂层平整光滑, 光泽柔和。	张	10

		7、颜色：本色。		
2	阅读椅	1、规格：29×29×56cm（座高 29cm）凳面厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板，凳架全实木榫卯结构，材料为橡胶木实木。 2、主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 ▲4、连接部位使用胶黏剂，强度高，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯、总挥发性有机符合 GB18583-2008 标准并提供胶黏剂国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加供应商盖公章。 5、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 6、椅子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 7、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 8、颜色：彩色。	张	40
3	组合书架	1、规格：240×100×60cm，材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板。 2、主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标	组	2

		准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。		
4	图书架	1、规格：90×40×80cm，材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板。 2、主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 ▲7、图书架具有国家认可的检测机构出具的检测报告，检测标准符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。（检测内容需包含 8 大重金属检测、甲醛、力学性能、木材含水率、木制件外观、木制件表面涂层/覆面材料、胶层浸渍剥离的检测），提供检验检测报告复印件并加盖公章。 8、颜色：本色。	个	12
5	转角柜	1、规格：40×40×70cm，材料均为厚度≥18mm 橡胶木 AA 指接板。 2、主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T	个	2

		3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。 3、柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4、木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5、柜子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6、油漆采用环保聚酯漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。 7、颜色：本色。		
6	双人小沙发	规格：60×40×55cm，采用 PVC+重炮海绵软体制造，颜色鲜艳，光滑柔软，不易划破，弹性好，安装耐用，做工细致，环保无异味。	个	2
7	水果沙发	绿色蘑菇：50×50×26cm，红色蘑菇：50×50×25cm，圆形橙子：26×26cm，圆形太阳：35×26cm，圆形西瓜：35×26cm，方形板牙：30×30×26cm	组	2
8	绘本	精装绘本	项	1

注：除已标注尺寸偏差要求的，其余尺寸偏差一律不得超过±5%。

四、采购项目商务要求

（一）货物要求

1、货物为本次采购前原制造商制造的非淘汰类全新产品。产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2、成交供应商应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及供应商在本采购中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。

3、成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

4、成交供应商应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（二）供货要求

1、项目相关设备适合中国国家标准或通用国际标准，成交供应商负责将所供货物送至采购人指定地点，并负责货物的安装、调试等，在货物的安装、调试期间，成交供应商应负责安装调试人员的一切费用。

2、成交供应商必须为其提供的产品在最终验收前做好防潮、防湿、防腐、防锈及防碰撞等保护措施。因未做好保护措施导致的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

3、所有产品必须运到指定的交货现场后才能拆封。

4、产品在采购人进行最终验收前的保管由成交供应商负责。

5、货物到达采购人指定地点后，采购人有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由成交供应商承担。

6、供应商必须拟定项目进度安排计划，并按照进度安排计划派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。成交供应商在安装调试期间应做到安全文明施工，严格遵守采购人内部的有关制度，不得损坏采购的设备设施。

（三）质保期及售后服务要求

1、本项目质保期为3年，质保期开始时间从产品通过采购人验收之日起计算。

2、质保期内，非采购人人为原因出现的产品质量问题及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此产生的一切费用。

3、质保期内，对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的货物给予采购人临时使用。

4、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，成交供应商提供有偿服务。

5、质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。成交供应商在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

6、免费送货上门，安装调试合格。须派出技术人员到现场负责货物安装调试，直至正常使用。并为使用单位相关人员安排免费培训，直至完全掌握货物的操作、日常维护保养及简单维修方法。

（四）验收要求

1、产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。若无国家标准也无行业标准的，按竞争性磋商文件要求、响应文件的承诺及合同约定进行验收。

2、产品安装与调试完成后，采购人如需要，有权邀请第三方检测机构对本项目产品进行室内环境污染浓度进行检测。当确定是因成交供应商所提供的产品导致采购人室内环境污染浓度不符合国家要求时，由成交供应商支付检测费，否则检测费由采购人承担。

3、采购人负责组建验收小组，必要时邀请第三方技术人员组成。验收方式分货物验收和质量验收。如验收不合格，成交供应商无条件退货，造成的损失（如退货的运费、误工损失等相关损失费）全由成交供应商负责，验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。

4、交付验收标准依次序对照适用标准为：

- （1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。
- （2）符合竞争性磋商文件和成交供应商响应文件要求。

（五）付款方式

1、本项目视财政资金到位情况三年内付清。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- （1）合同；
- （2）成交供应商开具的正式发票；
- （3）验收报告（加盖采购人公章）；
- （4）成交通知书。

3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第四篇 合同条款格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲 方：_____

乙 方：_____

根据_____项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》（合同编）的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的

乙方根据甲方要求提供以下货物：

货物品名	规格型号	单位	数量	单价	总价	随机配件

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、合同合计

合同合计：人民币（大写）_____（¥_____）。该合同总价为含税全包价，包括完成本采购货物、包装、运输、装卸、维修、储存、安装调试（含安装调试所需材料）、质量检验、售后服务、税费等一切不可预见费用。

三、项目地点、交货期

- 1、交货地点：甲方指定地点。
- 2、完成期：_____年_____月_____日前完成所有产品的安装调试，并经验收合格后交付甲方使用。

四、货物要求

- 1、货物为本次采购前原制造商制造的非淘汰类全新产品。产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 2、乙方应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及供应商在本采购中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。
- 3、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。
- 4、乙方应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

五、供货要求

- 1、项目相关设备适合中国国家标准或通用国际标准，乙方负责将所供货物送至甲方指定地点，并负责货物的安装、调试等，在货物的安装、调试期间，乙方应负责安装调试人员的一切费用。

2、乙方必须为其提供的产品在最终验收前做好防潮、防湿、防腐、防锈及防碰撞等保护措施。因未做好保护措施导致的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3、所有产品必须运到指定的交货现场后才能拆封。

4、产品在甲方进行最终验收前的保管由乙方负责。

5、货物到达甲方指定地点后，甲方有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由乙方承担。

6、供应商必须拟定项目进度安排计划，并按照进度安排计划派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。乙方在安装调试期间应做到安全文明施工，严格遵守甲方内部的有关制度，不得损坏采购的设备设施。

六、质保期及售后服务要求

1、本项目质保期为3年，质保期开始时间从产品通过甲方验收之日起计算。

2、质保期内，非甲方人为原因出现的产品质量问题及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此产生的一切费用。

3、质保期内，对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物给予甲方临时使用。

4、质保期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

5、质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

6、免费送货上门，安装调试合格。须派出技术人员到现场负责货物安装调试，直至正常使用。并为使用单位相关人员安排免费培训，直至完全掌握货物的操作、日常维护保养及简单维修方法。

七、验收要求

1、产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。若无国家标准也无行业标准的，按竞争性磋商文件要求、响应文件的承诺及合同约定进行验收。

2、产品安装与调试完成后，甲方如需要，有权邀请第三方检测机构对本项目产品进行室内环境污染物浓度进行检测。当确定是因乙方所提供的产品导致甲方室内环境污染物浓度不符合国家要求时，由乙方支付检测费，否则检测费由甲方承担。

3、甲方负责组建验收小组，必要时邀请第三方技术人员组成。验收方式分货物验收和质量验收。如验收不合格，乙方无条件退货，造成的损失（如退货的运费、误工损失等相关损失费）全由乙方负责，验收合格后由乙方和甲方共同签字确认。

4、交付验收标准依次序对照适用标准为：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

（2）符合竞争性磋商文件和乙方响应文件要求。

八、付款方式

1、本项目视财政资金到位情况三年内付清。

2、乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- (1) 合同；
- (2) 乙方开具的正式发票；
- (3) 验收报告（加盖甲方公章）；
- (4) 成交通知书。

3、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

九、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天___%支付违约金给甲方。如超过合同规定交付使用期天数乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价___%支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起天内重新组织验收；经次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、如果甲方逾期付款，则按拖欠金额每天___%支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

5、甲方解除合同，乙方须在接到甲方解约通知之日起天内退回甲方已支付的价款。

十、争议的解决

1、因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或韶关质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2、本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第种方式解决（请选择）：

(1) 韶关市仲裁委员会仲裁。

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。（本合同的诉讼管辖地为韶关有管辖权的法院）（在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

- 1、本合同所有附件、竞争性磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
- 2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

- 1、本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。
- 2、本合同一式____份，甲方执____份、乙方执____份（其中送采购代理机构壹份备案），均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
代表：	代表：
地址：	地址：
联系人：	联系人：
电话：	电话：
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

第五篇 响应文件格式

响应文件格式

一、响应文件请按响应文件编制的顺序和以下要求格式制作。

（一）自查表

（二）经济部分的响应文件格式

- 1、磋商报价总表（首次）
- 2、分项报价明细表
- 3、节能、环保产品明细表（如有）
- 4、产品适用政府采购政策情况表（如有）

（三）商务部分的响应文件格式

- 1、磋商函
- 2、资格声明书
- 3、法定代表人证明书
- 4、法定代表人授权书

A、证明供应商的合格性的证明文件，详见《磋商须知前附表》第 13.2 条款内容；

1）供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

①具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供 2021 年度财务状况报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明】；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-1《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供磋商截止时间前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。】；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】；

⑥法律、行政法规规定的其他条件供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】。

2）落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目属于专门面向中小企业采购的项目（注：供应商必须提供《中小企业声明函》）**

注：中小微企业磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标

的货物。中小微企业磋商应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。残疾人福利性单位是指《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3) 本项目的特定资格要求

供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

注：以采购代理机构于磋商截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料；

4) 本项目不接受联合体磋商。

B、其他资格证明资料，（不限于《第三篇 用户需求书》内容）。

5、类似项目业绩

6、《用户需求书》响应表格式

7、《合同书》响应表格式

8、供应商简介

9、供应商主管人员概况

10、成交服务费承诺书

11、其它文件

A、商务评审细则要求的资料

B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

（四）技术部分的响应文件格式

1、供货方案

2、产品设计方案

3、项目实施服务方案

4、质量保证体系及措施

5、项目进度安排计划

6、采购人配合的条件

7、技术响应表格式

8、实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式（如有）

9、重要技术条款（“▲”项）响应表格式（如有）

10、其他文件

A、技术评审细则要求的资料

B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

二、报价信封（首次）另单独封装，按以下顺序装订：

- 1、磋商报价总表（首次）（从响应文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖供应商法人公章）；
- 2、电子文件【含响应文件经济文件、商务文件、技术文件， 电子响应文件采用光盘介质或 U 盘装载】。

（一）自查表

表一：资格性、符合性自查表

	自查内容	证明文件
资格性检查	请供应商按磋商文件评审工作大纲“二、磋商程序”中“资格性检查”内容填写	见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
符合性检查	请供应商按磋商文件评审工作大纲“二、磋商程序”中“符合性检查”内容填写	见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页

表二：商务评审自查表

评审分项	评审细则	证明文件
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
.....		见响应文件第（）页

注：表二为商务评审打分项的自查表，供应商自行填写，根据商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

表三：技术评审自查表

评审分项	评审细则	证明文件
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
.....		见响应文件第（）页

注：表三为技术评审打分项的自查表，供应商自行填写，根据技术评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

（二）经济部分

1、磋商报价总表（首次）

磋商报价总表（首次）

[价格单位：（人民币）元]

项目编号：GDYD220986

供应商名称	报价总价（元）	完成期	备注
	¥ _____ (大写)：人民币 _____	_____年_____月_____日前完成 所有产品的安装调试，并经验收合格 后交付采购人使用。	

- 备注：1、供应商应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。响应文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效响应；
- 2、磋商报价超过最高磋商限价响应无效。
- 3、报价应为人民币含税全包价，包括完成本采购货物、包装、运输、装卸、维修、储存、安装调试（含安装调试所需材料）、质量检验、售后服务、税费等一切不可预见费用。
- 4、报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；
- 5、本表一式二份，一份随报价信封（首次）一起提交，一份编入响应文件（经济部分）。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章： _____

供应商名称（加盖法人公章）： _____

日期： 年 月 日

2、分项报价明细表

分项报价明细表

[价格单位：（人民币）元]

序号	产品名称	制造厂商	品牌	产品型号	产地	单位	数量	单价	总价
1									
2									
3									
.....									

- 注：1、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
- 2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。该表格式由供应商参考可自行设计。
- 3、该表格式仅作参考，供应商的详细报价表格式可自定。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

3. 节能、环保产品明细表（如有）

节能、环保产品明细表

项目名称：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目

项目编号：GDYD220986

序号	制造商	品牌	产品型号	节字标志认证证书号	认证证书有效截止日期
1					
2					
3					
4					

注：1. 各供应商所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品磋商价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品磋商。

2. 关于《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》，若磋商文件无特别说明，则以截止发布采购公告日期前最新一期清单为准；若磋商文件有说明的，则以磋商文件为准。

3. 上表内行数不够的自行添加。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

4. 产品适用政府采购政策情况表（如有）

节能产品	所投产品名称	在《节能产品政府采购品目清单》中的产品类别名称	节能产品认证证书		金额
			认证机构	证书有效期	
	节能产品金额合计				
	比重（节能产品金额/磋商总价）				%
节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。					
环境标志产品	所投产品名称	在《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品类别名称	环境标志产品认证证书		金额
			认证机构	证书有效期	
	环境标志产品金额合计				
	比重（环境标志产品金额/磋商总价）				%
环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。					

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌、型号和金额应与《报价明细表》一致。
2. 请提供所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，供应商无需将该产品填写在此表中）。
3. 请提供所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容及相关证明材料将作为价格评审价格扣除的依据。所填内容应与对应的证明资料相符，如不一致的，可能导致该项的得分为 0 分。

(三) 商务部分

1、磋商函格式

磋商函

致: 韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园/(广东远东招标代理有限公司)

根据贵方“韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园(茶山分园)功能场室设备采购项目”(项目编号: GDYD220986)的磋商邀请,我方(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方进行有关本次磋商的一切事宜。

在此提交的响应文件,已按磋商文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容:

- 1、报价信封(首次)【一份】(按磋商文件要求的内容编制);
- 2、响应文件【含自查表、经济文件、商务文件和技术文件,正本__份,副本__份】;
- 3、电子文件【__份】;

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求,并重申以下几点:

- 1、我方决定参加项目编号为 GDYD220986 项目的磋商;
- 2、本项目的磋商报价【详见磋商报价总表(首次)】;
- 3、本响应文件的有效期限自递交响应文件截止日后 90 天有效,如成交,有效期将延至合同终止日为止;
- 4、我方已详细阅读并研究了磋商文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件,我们完全清晰理解磋商文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力;
- 5、我方明白并愿意在规定的递交响应文件;
- 6、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据或信息;
- 7、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果,我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价;
- 8、我方如果成交,将保证履行磋商文件以及答疑纪要、澄清补充通知等磋商文件修改书(如有)中的全部义务和责任,按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务;

9、所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

地 址: _____	邮政编码: _____
电 话: _____	代表姓名: _____
传 真: _____	职 务: _____
开户银行: _____	账 号: _____

法定代表人(或法定代表人授权代表)签名或盖私章: _____

供应商名称(加盖法人公章): _____

日期: 年 月 日

2、资格声明书

资格声明书

致：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园/广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目”的采购[采购编号为：GDYD220986]，我方愿参与磋商并作出如下声明：

1、我方作为 （供应商名称） 是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

2、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

3、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

4、本公司（企业）与采购人不存在利害关系以及可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人的情形。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7、我理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

供应商名称（加盖法人公章）：

法 定 地 址：_____

邮 编：_____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

电 话：_____

传 真：_____

3、法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明，有效日期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

法定代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

营业执照号码：_____

主营：_____

兼营：_____

签发日期：_____年__月__日 单位：_____（盖章）

- 说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

4、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园/广东远东招标代理有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
_____, 特此证明，有效日期与本公司响应文件中
标注的磋商有效期相同。

授权单位：_____（加盖法人公章） 法定代表人：_____（签名亲笔或盖私章）

签发日期：_____年____月____日

附：代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：

兼营（产）：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司磋商/响应文件成交注的磋商/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 磋商/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

5、供应商的相关资格证明资料复印件（加盖供应商法人公章），其中包括：

A、证明供应商的合格性的证明文件，详见《磋商须知前附表》第 13.2 条款内容；

1) 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

①具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供 2021 年度财务状况报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明】；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-1《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供磋商截止时间前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。】；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】；

⑥法律、行政法规规定的其他条件供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“5-2 守法经营声明书”】。

2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目属于专门面向中小企业采购的项目（注：供应商必须提供《中小企业声明函》）；**

注：

中小微企业磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业磋商应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。残疾人福利性单位是指《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的单位。

根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3) 本项目的特定资格要求：

供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采

购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

注：以采购代理机构于磋商截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料；

4) 本项目不接受联合体磋商。

B、其他资格证明资料，（不限于《第三篇 用户需求书》内容）。

以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元 1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元 1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

• • • • •

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2: 供应商应当自行核实是否属于小微企业, 并认真填写声明函, 若有虚假将追究其责

残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库(2017) 141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

(5-1) 关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

广东远东招标代理有限公司：

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备和专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

设备和专业技术能力情况表			
序号	设备（专业技术人员）名称	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

(5-2) 守法经营承诺书

守法经营承诺书

我方诚意参与本项目磋商，并特此声明：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方响应文件作无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

6、类似项目业绩

类似项目业绩

项目名称：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目

项目编号：GDYD220986

序号	年份	项目名称	合同金额（万元）	备 注
1				
		⋮		
2				
		⋮		
3				
		⋮		

注：1. 供应商提供同类业绩（提供证明材料）。
2. 如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

7、《用户需求书》响应表格式

《用户需求书》响应表

项目编号：GDYD220986

[说明]供应商应对照磋商文件要求与磋商的实际情况对磋商文件中“用户需求书”的条款内容作全面响应。

完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报货物或服务的技术参数优于磋商文件中要求，“负偏差”指所报货物或服务的技术参数低于磋商文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

序号	用户需求书要求	实际响应的具体内容	响应	差异
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

8、《合同书》响应表格式

《合同书》响应表

项目编号：GDYD220986

[说明] 供应商应对照磋商文件要求与磋商的实际情况对磋商文件中《合同书》的条款内容作全面响应。

完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏中如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指供应商响应的合同条款优于磋商文件中要求，“负偏差”指供应商响应的合同条款低于磋商文件中要求），并将差异情况在差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）。

序号	条款号	磋商文件要求	响应文件内容	响应	差异
1	第 一 条				
2	第 二 条				
3	第 三 条				
					

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

9、供应商简介

供应商基本情况一览表

单位名称			电话		法定代表人		职务	
地址			传真		被授权人		职务	
一、单位 简历及 隶属关系				单位优势及特长				
二、单位 概况	职工总数	人	上一年 主要经济 指标	营业额		实现利润		
	流动资金	万元		主要项目	1.			
	固定资产 (万元)	原值: 净值:			2.			
	占地面积	M ²			3.			
三、其它	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果(须如实填写,若对此进行隐瞒,尔后又被采购人或采购代理机构发现,或被它人举证成立,其磋商资格将被取消)。				如有名称变更(非因该单位出现了与资格预审(如果经此程序)时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求),说明原名称因何原因变更为现名称,并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。			

注: 1、文字描述: 单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、 图片描述: 经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如供应商此表数据有虚假,一经查实,自行承担相关责任。

法定代表人(或法定代表人授权代表)签名或盖私章: _____

供应商名称(加盖法人公章): _____

日期: 年 月 日

10、供应商主管人员概况

供应商管理人员一览表

项目编号：GDYD220986

拟派项目经理资料情况						
姓名		性别		年龄		
职务		职称		学历		
电话						
参加工作时间			从事同类项目负责人年限			
具有认证资质						
已完成的部分同类项目情况						
项目单位	项目名称	工作内容	项目金额	完成日期	成果质量等级评定	项目获奖情况
1						
2						
...	...	...		...	...	...
拟参与本项目主要技术人员情况						
姓名	性别	年龄	职称	专业	学历	经验年限
1						
2						
...	...	...	...	...	...	

- 注：1. 在合同执行期间，成交供应商须设立驻场项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，并在上表中列明；
2. 上表列出的人员，需提供身份证、资格证书复印件；
3. 须出具上述人员在本单位服务的外部证明，如近三个月社保代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。
4. 此表格式供参照，供应商可以根据本表格式内容自行划表填写。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

11、成交服务费承诺书

成交服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我方在贵司代理的韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目（项目编号：GDYD220986）磋商中若获成交，我方保证在收到成交通知书原件的同时按竞争性磋商文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行账号，支付成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：_____（承诺方盖章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮箱：_____

邮编：_____

承诺方授权代表签名或盖私章：_____

承诺日期：_____

12、其它文件

A、商务评审细则要求的资料

B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

（四）技术部分：

[说明] 供应商应按照磋商文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

- 1、供货方案
- 2、产品设计方案
- 3、项目实施服务方案
- 4、质量保证体系及措施
- 5、项目进度安排计划
- 6、采购人配合的条件
- 7、技术响应表格式
- 8、实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式（如有）
- 9、重要技术条款（“▲”项）响应表格式（如有）
- 10、其他文件
 - A、技术评审细则要求的资料
 - B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件

1、 供货方案

供货方案

供应商应提供，但不限于以下内容：

- (1) 技术说明资料。
- (2) 本部分内容是供应商根据采购技术需求对其磋商技术方案的详细描述，供应商对竞争性磋商文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；主要包括货物说明一览表及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等。
- (3) 产品的质量标准、检测标准、测试手段。
- (4) 产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
- (5) 制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。
- (6) 竞争性磋商文件第三篇用户需求书中要求的其他资料。
- (7) 其他与技术方案有关的资料。

货物说明一览表

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	备注

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

2、产品设计方案

产品设计方案

根据技术评分内容的要求（格式自定）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

3、项目实施服务方案

项目实施服务方案

根据技术评分内容的要求（格式自定）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

4、质量保证体系及措施

质量保证体系及措施

根据技术评分内容的要求（格式自定）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

5、项目进度安排计划

项目进度安排计划

根据技术评分内容的要求（格式自定）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

6、采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，供应商必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

7、技术响应表格式

技术响应表

项目编号：GDYD220986

[说明] 供应商应对照磋商文件要求与磋商的实际情况对磋商文件“用户需求书”中的技术参数的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报货物或服务的技术参数优于磋商文件中要求，“负偏差”指所报货物或服务的技术参数低于磋商文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

序号	用户需求书要求	实际响应的具体内容	响应	差异
1				
2				
3				
				

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

8、实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式（如有）

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

项目编号：GDYD220986

项目名称：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目

序号	采购规格/要求	磋商实际参数 (供应商应按磋商货物/服务/工程实 际数据填写)	是否偏离（无偏离/正 偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：1、供应商必须对应磋商文件“第三篇用户需求书”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、供应商响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。如磋商文件无“★”项，则此项无需填写。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

9、重要技术条款（“▲”项）响应表格式（如有）

重要技术条款（“▲”项）响应表

项目编号：GDYD220986

项目名称：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目

序号	采购规格/要求	磋商实际参数 (供应商应按磋商货物/服务 实际数据填写)	是否偏离（无偏离/正偏 离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				

注：1、供应商必须对应磋商文件“第三篇用户需求书”的“▲”项内容逐条响应。

2、供应商响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、如有证明材料请附于本表后。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：_____

供应商名称（加盖法人公章）：_____

日期： 年 月 日

10、其他文件

A、技术评分标准中的证明资料；

B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件。

附件：评审工作大纲

韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采
购项目

（项目编号：GDYD220986）

评审工作大纲

广东远东招标代理有限公司
二〇二二年八月

一、评审原则和目的

1、“韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目”（项目编号：GDYD220986）的磋商依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等招标投标的有关规定进行。评审必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2、本办法的评审对象是指供应商按照磋商文件要求提供的有效响应文件，包括供应商应磋商小组要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

二、磋商程序

（一）对供应商的资格性检查

评审过程应在开标后立即开始。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。应进行以下审核：

- 1、具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全
- 2、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（二）对供应商的符合性检查

符合性检查是依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

- 1、磋商报价不超过最高限价
- 2、报价方案是唯一确定
- 3、没有被磋商小组认定报价人低于成本报价
- 4、磋商商务技术没有实质性不响应
- 5、完成期符合磋商要求
- 6、无磋商文件规定的响应无效情况

有下列情况之一的，响应无效：

- （1）供应商不具备磋商公告合格供应商条件的；
- （2）磋商函没有供应商盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；
- （3）响应文件提供虚假材料的；
- （4）响应文件未完全满足磋商文件中带“★”号的条款和指标的；
- （5）供应商的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按磋商文件规定提交的，原件与复印件不一致的；
- （6）磋商报价不确定或超过磋商文件中列出的采购预算（最高限价）的；
- （7）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文

件的实质性内容的；

（8）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍采购公平、公正的；

（9）按有关法律、法规、规章规定属于成交无效的。

（三）以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的响应文件，将作废标处理。经磋商小组确认的无效响应文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的响应文件。

（四）磋商小组应于开标之后首先就供应商的响应文件进行资格性检查和符合性检查，经磋商小组确认具有有效响应文件的供应商不足三家时将重新组织磋商。

（五）技术、商务及价格磋商

（1）磋商小组邀请在规定时间内递交响应文件的供应商参加磋商。磋商顺序按随机抽签的顺序。

（2）磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

（3）磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

（4）最终报价：有效供应商应在磋商小组规定的时间内集中进行最终竞争性报价并做有关承诺，一般情况最终报价不能高于上一次报价（若第二次报价高于或等于第一次报价的，供应商应给出充分的解释，并经磋商小组确认为有效报价，否则以第一次报价作为有效的第二次报价）。对最终价格出现明显低于成本价或高于同业同期市场平均价的情形时，有效供应商必须说明原因。

（六）细微偏差修正

1、细微偏差是指经磋商小组确认为具有符合性的响应文件虽然实质上响应磋商文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改响应文件的实质性内容。

2、经磋商小组确认为具有符合性的响应文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为响应文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）细微偏差是指经磋商小组确认为具有符合性的响应文件虽然实质上响应磋商文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改响应文件的实质性内容。

（2）按照上述修正调整后的内容经供应商确认后，对供应商起约束作用。

3、经磋商小组确认存在细微偏差的响应文件，磋商小组可以于评标结果宣布之前要求供应商对响应文件中存在的细微偏差进行修正。

4、按照上述修正调整后的内容经供应商确认后，对供应商起约束作用。

5、经磋商小组确认存在细微偏差的响应文件，磋商小组可以于评审结果宣布之前要求供应商对响应文件

中存在的细微偏差进行修正。

（七）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，详见《评分标准和细则》。

（八）得分统计及推荐成交候选人名单

A、按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别首先就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各供应商的商务得分和技术得分应为各评委的评分相加，再除以评委人数，得出平均得分，将各供应商的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、供应商的最终评审得分=商务得分+技术得分+价格得分，评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列磋商小组依据得分情况推荐综合得分第一名的供应商为第一成交候选人，推荐综合得分第二名的供应商为第二成交候选人，推荐综合得分第三名的供应商为第三成交候选人。

（九）编制评审报告。

磋商小组根据评审结果撰写评审报告。评审报告是磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 1、磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2、购买磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- 3、评审方法和标准；
- 4、开标记录和评审情况及说明，包括响应无效供应商名单及原因；
- 5、评审结果和成交候选供应商排序表；
- 6、磋商小组的授标建议。

资格性检查和符合性检查表

项目编号：GDYD220986

项目名称：韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园（茶山分园）功能场室设备采购项目

	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	结论	不通过的 理由
审查内容						
资格性 检查	具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全					
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书					
符合性 检查	磋商报价不超过最高限价					
	报价方案是唯一确定					
	没有被磋商小组认定报价人低于成本报价					
	磋商商务技术没有实质性不响应					
	完成期符合磋商要求					
	无磋商文件规定的响应无效情况					
备注：1. 表中填写“○”表示该项符合磋商文件要求，“×”表示该项不符合磋商文件要求。 2. 在结论栏中填写“通过”或“不通过”。 3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为磋商小组对该情形的认定结论。						

附件 1.1 《评分标准和细则》

一、评委考核打分的评分因素及分值：总分 100 分

序号	评分因素	分值
1	商务	20 分
2	技术	50 分
3	价格	30 分
总分		100 分

二、评分因素分值的具体分配

1、商务评分标准：（20 分）

序号	评审内容	分值	评分档次及依据
1	同类项目业绩	10 分	供应商提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩。每提供一个得2分，满分为10分。 注：提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。
2	服务响应能力	5 分	1、供应商承诺在采购人提出服务要求 1 小时内（含）响应并派服务人员赶到现场提供服务的，得 5 分； 2、供应商承诺在采购人提出服务要求后 2 小时（含）响应并派服务人员赶到现场提供服务的，得 3 分； 3、供应商承诺在采购人提出服务要求后 3 小时（含）响应并派服务人员赶到现场提供服务的，得 1 分。 4、未提供不得分。 注：同时提供： （1）相关承诺函（格式自拟）加盖供应商公章； （2）到达现场服务所需时间合理性的说明并加盖供应商公章。不能合理说明到达现场服务所需时间的不得分。
3	服务能力和方案、售后服务点的技术力量	5 分	根据供应商售后服务能力和方案、售后服务点的技术力量以及对磋商文件响应程度进行综合评审： 1、服务能力强，售后服务方案详细具有可行性，售后服务点的技术力量强，完全满足或优于磋商文件要求的，得 5 分；

			2、服务能力较强，售后服务方案详细具有可行性，售后服务点的技术力量较强，满足磋商文件要求的，得 3 分； 3、服务能力和售后服务方案一般，售后服务点的技术力量一般，部分满足磋商文件要求的，得 2 分； 4、服务能力较差，售后服务方案不详细不具可行性，售后服务点的技术力量较差，对磋商文件要求响应较差的，得 1 分。 注：未提供方案不得分。
--	--	--	--

2、技术部分评分标准：（分值：50 分）

序号	评审内容	分值	评分档次及依据
1	产品技术参数响应程度	20 分	供应商提供的产品完全满足或优于《用户需求书》标“▲”重要技术参数指标要求的，得 20 分，每一项不满足的扣 2 分，扣完为止。 注：用户需求书中条款标注“▲”条款中明确要求提供证明资料的，以供应商提供的证明资料加盖供应商公章为准，用户需求中没有明确要求提供证明资料的，则以供应商提供所投产品的技术参数说明等技术资料复印件加盖供应商公章。
		10 分	供应商提供的产品完全满足或优于《用户需求书》中的技术参数指标要求的，得 10 分。 有 1~5 项条款为负偏离/无响应的，得 6 分； 有 6~10 项条款为负偏离/无响应的，得 2 分； 有 10 项及以上条款为负偏离/无响应的，得 0 分。 注：如用户需求书中有明确提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准；用户需求中没有明确要求提供证明资料的，则以供应商提供所投产品的技术参数说明等技术资料复印件加盖供应商公章。
2	产品设计方案	5 分	供应商提供所投产品详细的设计方案（实物照片、效果图、结构图、安装示意图）： 1、产品用材、工艺、人性化设计等因素完整、详细、科学，且可行性高，完全满足或优于磋商文件要求的，得 5 分； 2、产品用材、工艺、人性化设计等因素完整、详细、科学，且可行性较好，部分满足磋商文件要求的，得 3 分； 3、产品用材、工艺、人性化设计等因素方案及措施的可行性一般，

			部分满足磋商文件要求的，得 2 分； 4、产品用材、工艺、人性化设计等因素，方案及措施的可行性差，不能满足磋商文件要求的，得 1 分。 注：未提供方案不得分。
3	项目实施服务方案	5 分	1、有详细、合理可行的服务方案，实施步骤明晰，措施完善，人员（数量、组成、素质、经验）和设备配置齐全，对实施过程有规范的管理。服务方案和保障措施完整、详细、科学，且可行性高，完全满足或优于磋商文件要求的，得 5 分； 2、有较详细、较合理的服务方案，实施步骤较明晰，措施较完善，人员（数量、组成、素质、经验）和设备配置较齐全，对实施过程的管理较规范。服务方案和保障措施较完整、详细、科学，且可行性较高，满足磋商文件要求的，得 3 分； 2、服务方案和保障措施一般，人员（数量、组成、素质、经验）和设备配置一般，方案及措施的可行性一般，部分满足磋商文件要求的，得 2 分； 3、服务方案和保障措施差，人员（数量、组成、素质、经验）和设备配置差，方案及措施的可行性差，不能满足磋商文件要求的，得 1 分； 注：未提供方案不得分。
4	质量保证体系及措施	5 分	根据供应商质量保证方案及措施、质量保证期和保修期进行综合评审： 1、供应商质量保证方案及措施具体详细、可行性高，质量保证期和保修期完全满足或优于磋商文件要求，得 5 分； 2、供应商质量保证方案及措施具体较详细、可行性较高，质量保证期和保修期满足磋商文件要求，得 3 分； 3、供应商质量保证方案及措施基本完整、可行性一般，质量保证期和保修期部分满足磋商文件要求，得 2 分； 4、供应商质量保证方案及措施较差，质量保证期和保修期不满足磋商文件要求，得 1 分； 注：未提供方案不得分。

5	项目进度安排计划	5 分	1、项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确，得 5 分； 2、项目整体工作阶段及任务划分、进度控制比较合理、关键时间节点把握较科学准确，得 3 分； 3、项目整体工作阶段及任务划分、进度控制一般、关键时间节点把握一般，得 2 分； 4、项目整体工作阶段及任务划分、进度控制不合理、关键时间节点把握科学不准确，得 1 分。 注：未提供不得分。
---	----------	-----	--

3、价格分值：（分值：30 分）

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，即 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：**磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 30。**

备注：

1、价格修正：供应商的磋商报价中经磋商小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效磋商中的最高报价。

2、磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该供应商的响应文件中的磋商报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的磋商价格，则其磋商将被拒绝。

3、关于节能产品、环境标志产品磋商价格扣除

根据粤财采购〔2019〕1 号《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，磋商文件中对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予 1%-5%的价格扣除，扣除的比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。对节能产品、环境标志产品的价格给予 3%的扣除，用扣除的价格参与评审；磋商产品中仅有部分节能产品、环境标志产品的，则此部分按所投节能产品、环境标志产品的价格给予扣除。

4、低于成本价，恶意竞争

供应商磋商报价明显低于其它通过本项目资格性检查与符合性检查的供应商报价的，要求在规定的时间内向磋商小组出具详细的成本计算清单，清单须按每一类设备所包含的设备原价（加盖制造商公章）、运输、仓管、售后服务、合理利润、税金等内容列出明细，经本次项目的磋商小组评审按投票表决（大于总人数的 1/2 的原则）方式，认定是否为低于成本价、恶意竞争，若没有提供成本计算清单或经认定低于成本价，恶意竞争，其磋商则按磋商无效处理。